

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FORMATO DE COTIZACIÓN**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE TAXIS SOLICITADO POR LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN

PART	DESCRIPCION	CANT.	P.U.	TOTAL
1	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE TAXIS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	31,000		
1	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN DE FRANJA CUADRICULADA DE SEGURIDAD EN PERÍMETRO DE VEHÍCULO Y LOGOS DE IDENTIFICACIÓN TAXIS NUEVOS SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN.	12,000		
SUBTOTAL				
IVA				
TOTAL				

TIEMPO DE ENTREGA: Se deberá suministrar el 50% de los bienes dentro de los 15 días naturales contados a partir de la firma del contrato correspondiente y la entrega de la orden de compra y el 50% restante en los siguientes 15 días.
VIGENCIA DEL SERVICIO: 12 meses a partir de la firma del contrato correspondiente y conforme la programación de la UNIDAD REQUIRENTE.

LUGAR DE ENTREGA: Dirección de Documentación Vehicular (Unidad de San Bernabé) ubicada en Av. Las Rocas S/N entre la Av. De la Huerta y Av. Cabezada, Col. San Bernabé, Monterrey, N.L. C.P. 64100

CONDICIONES DE PAGO: Un primer pago de 30% como anticipo, dentro de los 15 días naturales posteriores a la firma del contrato correspondiente, un segundo pago por el 30% dentro de los 15 días naturales posteriores a la colocación e inicio del programa de los bienes a entera satisfacción de la UNIDAD REQUIRENTE, previa presentación de la factura correspondiente y el 40% restante que será liquidado en parcialidades mensuales, mismas que serán cubiertas conforme el avance del programa en la instalación de los bienes, a entera satisfacción de la UNIDAD REQUIRENTE, previa presentación de la factura correspondiente.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE TAXIS SOLICITADO POR LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN

FICHAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Y CÓDIGOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN	Cantidad
SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE TAXIS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	31,000
SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN DE <i>FRANJA CUADRICULADA</i> DE SEGURIDAD EN PERÍMETRO DE VEHÍCULO Y LOGOS DE IDENTIFICACIÓN <i>TAXIS NUEVOS</i> SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN.	12,000

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE TAXIS SOLICITADO POR LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES PARA ROTULACIÓN DE TAXIS

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Circulo cromático de Identificación municipal	Dimensiones 25 cms altura x21.6 cms ancho. Código municipal 7.2 cms alto x21.6 largo. Pantones : 7457 C, 166 C, 2995 C, 2622C, 012 C, 293 C, 381 C, 357 C, 1915 C 485 C, 174 C	Película PVC Calandrado con Espesor de 2.5 milésimas. Adhesivo de fijación y sensible a la presión. Letras de código municipal fabricadas con lamina reflectiva a Base de película de uretano, con Adhesivo permanente con base con respaldo de papel blanco revestido con poliestireno de 140 g/m2, resistente a los rayos UV, Temperatura, humedad y medios salinos. Contendrá un código de barras bidimensional de longitud variable para identificación del lote de emisión de manera permanente, que cuenta con la capacidad de almacenamiento de datos para control de inventarios con caracteres numéricos, alfanuméricos y especiales. Temperatura de servicio de -40° a 82° C, con resistencia ambientes ácidos suaves, soluciones alcalinas. La película cuenta con un adhesivo especial de gran contacto el cual después de 72 horas de instalada en la superficie del vehículo no se deforma, si se alguien pretende retirarla después de este periodo se desprendería en piezas pequeñas para que no sea reusable en otra superficie debido a la elongación del material.
Numero de concesión En cajuela	Dimensiones generales de 23 cms de altura x 68 cm ancho que incluye. Circulo cromático municipal de 15 cms de altura x 12 cm de ancho Pantones de Círculos : 7457 C, 166 C, 2995 C, 2622C, 012 C, 293 C, 381 C, 357 C, 1915 C 485 C, 174 C Letras en Color Blanco y Negro reflejante	El circulo cromático será de película de PVC Calandrado de 2.5 milésimas, con adhesivo de fijación permanente con adhesivo sensible a la presión. Letras de código municipal fabricadas con lamina reflectiva a Base de película de uretano, con Adhesivo permanente con base con respaldo de papel blanco revestido con poliestireno de 140 g/m2, resistente a los rayos UV, Temperatura, humedad y medios salinos. La película cuenta con un adhesivo especial de gran contacto el cual después de 72 horas de instalada en la superficie del vehículo no se deforma, si se alguien pretende retirarla después de este periodo se desprendería en piezas pequeñas para que no sea reusable en otra superficie debido a la elongación del material.
Circulo de Identificación Logotipo Taxi en puertas para unidades Verdes	Dimensiones generales de 34 cms de altura por 34 cms de ancho, que incluye la leyenda del nombre de TAXI de 7 cms de altura por 27 cm de ancho, incluirá una barra cuadrículada de 3 cm de alto por 34 cm de ancho, numero de concesión de 7cm de altura por 27 cm de ancho, la leyenda de NUEVO LEÓN	El circulo cromático será de película de PVC Calandrado de 2.5 milésimas, con adhesivo de fijación permanente con adhesivo sensible a la presión. Letras de código municipal fabricadas con lamina reflectiva a Base de película de uretano, con Adhesivo permanente con base Con respaldo de papel blanco revestido con poliestireno de 140 g/m2, resistente a los rayos UV, Temperatura, humedad y medios salinos. La película cuenta con un adhesivo especial de gran contacto el cual después de 72 horas de instalada en la superficie del vehículo no se deforma, si se alguien pretende retirarla después de este periodo se

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE TAXIS SOLICITADO POR LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN

	<p>MÉXICO será de 5.5 cm de alto por 20 cm de ancho. Pantone de círculo 576 C, letras nombre de TAXI Neutral Black C, Blanco 663 C,</p>	<p>desprendería en piezas pequeñas para que no sea reusable en otra superficie debido a la elongación del material. Contendrá una imagen impresa como marca de agua de la dependencia y el Gobierno del Estado de Nuevo León.</p>
<p>Circulo de Identificación Logotipo Taxi en puertas para unidades Amarillas</p>	<p>Dimensiones generales de 34 cms de altura por 34 cms de ancho, que incluye la leyenda del nombre de TAXI de 7 cms de altura por 27 cm de ancho, incluirá una barra cuadrículada de 3 cm de alto por 34 cm de ancho, numero de concesión de 7cm de altura por 27 cm de ancho, la leyenda de NUEVO LEÓN MÉXICO será de 5.5 cm de alto por 20 cm de ancho.</p> <p>Pantone de círculo 123 C, letras nombre de TAXI Neutral Black C, Blanco 663 C,</p>	<p>El circulo cromático será de película de PVC Calandrado de 2.5 milésimas, con adhesivo de fijación permanente con adhesivo sensible a la presión.</p> <p>Letras de código municipal fabricadas con lamina reflectiva a Base de película de uretano, con Adhesivo permanente con base Con respaldo de papel blanco revestido con poliestireno de 140 g/m2, resistente a los rayos UV, Temperatura, humedad y medios salinos. La película cuenta con un adhesivo especial de gran contacto el cual después de 72 horas de instalada en la superficie del vehículo no se deforma, si se alguien pretende retirarla después de este periodo se desprendería en piezas pequeñas para que no sea reusable en otra superficie debido a la elongación del material. Contendrá una imagen impresa como marca de agua de la dependencia y el Gobierno del Estado de Nuevo León.</p>
<p>FRANJAS CUADRICULADAS PARA IDENTIFICACIÓN DE TAXIS NUEVOS VERDES Y AMARILLOS</p>		
<p>Franja cuadrículada perimetral para taxis verdes</p>	<p>Dimensiones de 10 mts de largo por 9 cm de alto. Color Verde Pantone 576 C , logo NL 428 C</p>	<p>Película Vinilica reflectiva que cumple la norma ASTM-D4956 con espesor de 6.0 mil, con adhesivo acrílico claro permanente, con resistencia ambientes ácidos suaves, soluciones alcalinas, resistente a temperaturas de -40° + 82 °C . Cuenta con una marca de agua impresa por el fabricante de la película en el centro de cada cuadrícula de la etiqueta como código de seguridad exclusivo que contendrá un logo del Gobierno del Estado de Nuevo León. La película cuenta con un adhesivo especial de gran contacto el cual después de 72 horas de instalada en la superficie del vehículo no se deforma, si se alguien pretende retirarla después de este periodo se desprendería en piezas pequeñas para que no sea reusable en otra superficie debido a la elongación del material.</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE TAXIS SOLICITADO POR LA AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE NUEVO LEÓN

Franja cuadriculada perimetral para taxis amarillos	Dimensiones de 10 mts de largo por 9 cm de alto. Color Verde Pantone 123 C , logo NL 428 C	Película de Vinilica reflectiva que cumple la norma ASTM-D4956 con espesor de 6.0 mil, con adhesivo acrílico claro permanente, con resistencia a ambientes ácidos suaves, soluciones alcalinas, resistente a temperaturas de -40° + 82°C . Cuenta con una marca de agua impresa por el fabricante de la película en el centro de cada cuadrícula de la etiqueta como código de seguridad exclusivo que contendrá un logo del Gobierno del Estado de Nuevo León. La película cuenta con un adhesivo especial de gran contacto el cual después de 72 horas de instalada en la superficie del vehículo no se deforma, si se alguien pretende retirarla después de este periodo se desprendería en piezas pequeñas para que no sea reusable en otra superficie debido a la elongación del material.
---	--	---

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS PROVEEDORES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN:

- A) Carta del fabricante y/o distribuidor nacional del material gráfico que se describen en la ficha técnica, donde indique que el licitante es distribuidor autorizado y convertidor de materiales gráficos
- B) Carta del fabricante y/o distribuidor nacional autorizado de los productos en donde señale que suministrará al licitante los bienes en el tiempo requerido.
- C) Carta de garantía de cinco años emitida por el fabricante conjuntamente con el proveedor de los bienes, en cuanto a la durabilidad de los materiales gráficos, dicha garantía deberá cubrir defectos de fabricación o deterioro del producto de acuerdo a las condiciones del fabricante.
- D) Carta debidamente firmada por el proveedor o si representante legal en la que señale que se compromete a mantener en sus instalaciones de la ciudad de Monterrey o su área metropolitana por el periodo de duración del programa, lo anterior en virtud de la necesidad de contar con respuesta inmediata en atención de garantías de los mismos.
- E) El suministro de los insumos para la elaboración del material gráfico que el licitante deberá acreditar que cuenta con infraestructura ubicada dentro del Estado de Nuevo León, lo anterior a fin de que se pueda dar cumplimiento a las garantías de los insumos y servicios a contratar.
- F) Carta debidamente firmada por el licitante o su representante legal en donde se compromete a reponer en un tiempo no mayor a 5 cinco días naturales los materiales que cuenten con defecto de fabricación.
- G) Carta debidamente firmada por el distribuidor nacional autorizado de los materiales en donde se compromete a brindar el apoyo técnico necesario al proveedor, así mismo que garantiza que contara con un stock de materiales por la vigencia del contrato.
- H) El proveedor deberá entregar muestras físicas del producto de acuerdo a las especificaciones presentadas para debida observación, validación y pruebas de calidad.