

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA ANEXO 1
SIMINISTRO DE MATERIALES PARA KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA
LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

| Part. | Cant. | Descripción |
|-------|-------|--|
| 1 | 785 | Gises Reflejañte.- Tiza reflectora puede ser usada para crear marcas reflectoras que pueden ser iluminadas por flash de fotos o linternas. Utilizada para la ubicación de evidencias que normalmente no se ven en fotos nocturnas o para uso de investigación de accidentes para indicar derrapes y resaltar escombros relevantes. |
| 2 | 2,355 | Gises Blanco.- Medida: Jumbo. |
| 3 | 785 | Libreta.- Cuaderno Profesional con espiral con 100 hojas, de raya, pasta resistente. |
| 4 | 785 | Bolígrafos.- Caja C/5 de Color azul con cuerpo de plástico transparente en forma hexagonal, tapa plástica del color de la tinta del bolígrafo. |
| 5 | 685 | Cubierta Protectora para Libreta.- De material polipropileno. Colores varios. Tamaño carta de 27 cm X 12 cm. |
| 6 | 685 | Paquetes de Marcadores Amarillos (1-50).- Adhesivos de identificación claramente la evidencia física en una escena del crimen. Tienen una escala de 20mm, añadiendo la perspectiva y punto de referencia a las fotografías. Medidas de 1" de ancho X 1.375" de alto con un acabado mate. Cve. Art. 211010635. |
| 7 | 685 | Maleta de Transporte Patrulla.- De material Polipropileno con asas de transporte que hacen que sea fácil de mover. Dimensiones: 19" X 8.5" x 8". Divisiones en la parte superior. Cve. Art. 211030139 |
| 8 | 785 | Lámpara Sorda.- linterna 30-LED. Baterías 2-D. 60 lúmenes. 6 horas continuas. Ilumina hasta 50 m. Cuerpo de aluminio. Led cuenta con gran brillo y no se reemplaza. Duran hasta 10000 horas. Cve. Art. 246010370 |
| 9 | 2,665 | Cinta de acordonamiento (100 metros).- Cinta para barrera de 3" de ancho y 100 mts de largo, letras negras impresas en polietileno de 3 ml "LINEA DE POLICÍA PROHIBIDO EL PASO". Cada rollo viene en una caja dispensadora de cartón para trabajo pesado para su almacenaje y fácil manejo. |
| 10 | 685 | Punteros Naranjas, Paquete c/20.- Hechas de grueso vinilo tipo hule, durable y fácil de limpiar. Su tamaño compacto se ajusta fácilmente en un bolsillo o paquete para escena del crimen. Marca claramente la evidencia potencial con estos marcadores únicos de primera respuesta. Ideal para una escena del crimen, la evidencia puede ser marcada rápido para prevenir su movimiento o destrucción antes de ser documentada. Estas no se volaran en condiciones de viento abundante. |
| 11 | 685 | Punteros Amarillos, Paquete c/20.- Hechas de grueso vinilo tipo hule, durable y fácil de limpiar. Su tamaño compacto se ajusta fácilmente en un bolsillo o paquete para escena del crimen. Marca claramente la evidencia potencial con estos marcadores únicos de primera respuesta. Ideal para una escena del crimen, la evidencia puede ser marcada rápido para prevenir su movimiento o destrucción antes de ser documentada. Estas no se volaran en condiciones de viento abundante. |
| 12 | 685 | Banderas Amarillas, Paquete c/20.- Banderas brillantes para pruebas de pre - marcado con poste de plástico, en material poliestireno. Medidas de 2 ¾" X 3". |

ADICIONALES:

Las entregas de los bienes se deberán realizar en almacén general de la Secretaría de Seguridad Pública ubicadas en Félix U. Gómez 2223 Nte. Col. Reforma, Monterrey N.L.

- El horario de recepción será de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
- Toda entrega deberá ser informada con 24 horas de anticipación.
- Presentar listado impreso y en formato electrónico Excel, mencionando: No. de Caja, Cantidad de Producto y Tipo de Producto.
- Las cajas deberán estar debidamente identificadas asignando un número consecutivo mencionando al frente su propio contenido.

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA ANEXO 2
SIMINISTRO DE MATERIALES PARA KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA
LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

| Part. | Cant. | Descripción |
|-------|-------|--|
| 1 | 30 | Caja de Cartón para empaque de recipientes.- de tamaño específico para recolectar y transportar una gran variedad de evidencias pequeñas incluyendo latas, botellas, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. De material corrugado, grande, durable y versátil, protegen toda su evidencia vital de la pérdida o daño que pudiera existir en la escena del crimen. |
| 2 | 785 | Pliegos de 2m ² de Plástico Burbuja, para proteger equipos de cómputo.- Amortigua los golpes, amortigua las vibraciones y proporciona protección contra descargas electrostáticas. Protege de cualquier alteración y/o golpe. |
| 3 | 785 | Rollo de Papel aluminio, para envolver celulares.- Hoja de metal sumamente flexible, que puede ser doblada para cubrir objetos con mucha facilidad. Ofrece protección contra descargas eléctricas. Medidas de 40 cm X 10 m. |
| 4 | 785 | Cajas c/5 Marcador permanente (Color Negro).- Para escritura o dibujo con tinta permanente que llega al papel por capilaridad a través de una punta de poliéster que produce trazos con mayor variación en la intensidad y en el ancho, dependiendo de la velocidad y la presión que se aplique durante el trazo. Tiene una vida útil de 320 mts. |
| 5 | 75 | Lupa de 20 optrías.- Para la medición y análisis de pequeñas manchas y objetos. Posee una base bordeada en acrílico y escala métrica fácil de leer. Para observación de indicios pequeños. |
| 6 | 50 | Cajas C/5 Bolsas de Papel con Ventana Transparente.- Estos sobres kraft naturales incorporan un forro de plástico de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) para proteger las evidencias y el sobre de daños por humedad. Los sobres pueden utilizarse para recolectar y almacenar una amplia variedad de pruebas, incluyendo lata, colillas de cigarro, monedas y dispositivos electrónicos. Su parte inferior reforzada permite al sobre resistir una carga razonable y crea mayor espacio de almacenamiento para artículos más grandes y voluminosos. Tienen cierres resellables para simplificar el acceso a contenidos sin dañar el sello. Cuentan con un corte rasgable para abrir fácilmente el sobre después de la soldadura. |
| 7 | 140 | Cajas de Bolsas de Papel para Embalaje (7"X4"x14"): Bolsas para evidencias impresas para cadena de custodia. Se puede registrar su información junto con la cadena de posesión en la parte exterior de la bolsa, sin necesidad de etiquetas. |
| 8 | 140 | Cajas de Bolsas de Papel para Embalaje (8"X5"x18"): Bolsas para evidencias impresas para cadena de custodia. Se puede registrar su información junto con la cadena de posesión en la parte exterior de la bolsa, sin necesidad de etiquetas. |
| 9 | 140 | Cajas de Bolsas de Papel para Embalaje (12"X7"x17"): Bolsas para evidencias impresas para cadena de custodia. Se puede registrar su información junto con la cadena de posesión en la parte exterior de la bolsa, sin necesidad de etiquetas. |
| 10 | 140 | Cajas de Bolsas de Papel para Embalaje (16"X12"x3"): Bolsas para evidencias impresas para cadena de custodia. Se puede registrar su información junto con la cadena de posesión en la parte exterior de la bolsa, sin necesidad de etiquetas. |
| 11 | 785 | Recipientes plásticos para embalaje (indicios pequeños).- frascos graduado para muestras, con tapa rosca, de 60 ml. Material: polipropileno. Color: traslúcido. De 4 ½" X 1 ¾". |
| 12 | 785 | Paquetes de Reglillas Plastificadas (Testigo Métrico): ideal para su uso en fotos de evidencia, escala de vinilo de 6 pulgadas, color negro, blanco, gris, azul y amarillo, para contraste en cualquier situación. Medidas en pulgadas, milímetros y círculos en ambos lados para ayudar con las correcciones de la fotometría. Un área en blanco en el centro de cada escala puede ser usada para escribir iniciales, número de caso y otra información pertinente. |
| 13 | 179 | Caja de Lápices de madera No. 2 ½. c/10 de escritura y dibujo que por medio de deslizamiento y desgaste de puntillas contenidas en un cuerpo rígido de madera para su fácil manejo. Forma hexagonal elaborada con madera Jelotong en acabado de barniz con laca amarillo brillante. |

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA ANEXO 2
SIMINISTRO DE MATERIALES PARA KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA
LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

| Part. | Cant. | Descripción |
|-------|-------|--|
| 14 | 785 | Hisopos para levantamiento de indicios.- Aplicador con punta sintética está hecho de fibra de poliéster de grado médico que no es absorbente y no contiene ácidos grasos ni azúcares latentes. Esto la hace ideal para el transporte de muestras, el análisis de laboratorio y kits de diagnóstico. Esta unidos firmemente a un mango semiflexible de poliestireno mediante un adhesivo de base acuosa y está disponible en forma estéril o no estéril. El aplicador mide 152.4 mm de longitud total. La punta mide 5.16 mm de diámetro x 17.45 mm de longitud. El eje mide 2.54 mm de diámetro con una longitud de 149.23 mm. |
| 15 | 50 | Caja para Hisopos.- con hoyos respirables de 1.3 cm para que los hisopos sigan secando aun después de empaquetarse. |
| 16 | 20 | Botes de 17 oz de Pintura Color Naranja Fluorescente.- Tiza en Aerosol para marcar en la escena del crimen, en forma fluorescente brillante, fácil de ver y no permanente. Se adherirá a casi cualquier superficie, incluyendo asfalto, concreto, ladrillo, madera, pasto y metal. Se aplica de manera similar a una lata de pintura de aerosol. Se lava fácilmente con agua. |
| 17 | 130 | Cajas de Cartón para empaque de arma corta de Fuego.- Fabricada en cartón ultra-resistente de 200 psi, esta caja fue diseñada para brindar protección y seguridad en el embalaje y transportación de armas de fuego. Rotulada para su uso. Medidas 12.7 cm X 22.2 cm. X 8.3 cm. |
| 18 | 130 | Cajas de Cartón para empaque de arma Larga de Fuego.- Fabricada en cartón ultra-resistente de 200 psi, esta caja fue diseñada para brindar protección y seguridad en el embalaje y transportación de armas de fuego. Rotulada para su uso. Medidas 34.3 cm X 29.3 cm X 5.1 cm. |
| 19 | 30 | Caja c/30 Frascos de Vidrio y/o plástico con sello hermético, resistente a los ácidos de 20 ml. |
| 20 | 30 | Caja c/30 Frascos de Vidrio y/o plástico con sello hermético, resistente a los ácidos de 50 ml. |
| 21 | 40 | Bolsas Antiestáticas para electrónicos.- Bolsa para asegurar los objetos estáticos -sensibles rápidamente con cierre de cremallera doble-track. Ofrece protección a los objetos que utilicen energía eléctrica en el interior y evita la acumulación estática. Posee una película metálica transparente con varias capas de protección contra las cargas dentro y por fuera. |
| 22 | 785 | Cinta para Evidencias, rollo de sellado con leyenda.- Protege la integridad de los artículos y evidencias. El material es una base de acetato la cual causa que esta cinta se a frágil cuando se adhiere a una superficie. Los bordes dentados hacen casi imposible cortar o remover la cinta por medio de químicos causará que la tinta se corte. El papel de la mitad permite removerla fácilmente y simplifica las aplicaciones. Rollo de 3.5 cm de ancho X 32.9 mts. de largo o en una caja de 100 tiras individuales de 3.5 cm. X 17.8 cm. |
| 23 | 100 | Brocha de Fibra de Vidrio.- para usarse en trabajos de huellas digitales, consiste de miles de bultos de fibras cada uno compuestos de más de cien filamentos de vidrio tratado individuales. El diámetro de los filamentos es una fracción del diámetro de las fibras de cabello usados en otras brochas para huellas digitales. Tienen una vida más larga con la capacidad de levantar y retener grandes cantidades de polvo. Las puntas del filamento con el tiempo se vuelven más suaves. |
| 24 | 100 | Cinta Levanta Huella (Mágica Cristal).- están diseñadas para plegarse para un alzado de huellas digitales fácil aun y para aquellos que quieran cortar y doblar su cinta después del alzado. Todos los rollos de cinta con de 360 m de largo y vienen en una bolsa de plástico resellable para su protección. |
| 25 | 785 | Cajas c/5 Tubos de Ensayo.- De plástico con tapas de corcho y de metal, para el almacenamiento seguro de evidencias. Medidas de 3.2 cm de diámetro X 19.1 cm de largo con tapa rosca. |

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA ANEXO 2
SIMINISTRO DE MATERIALES PARA KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA
LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

| Part. | Cant. | Descripción |
|-------|-------|--|
| 26 | 200 | Númerales e Identificadores (Letras, Números, Flechas).- cada marcador tiene dos superficies de 3" X 3" y una tercer superficie con una escala métrica de referencia, permitiendo el numerar, medir y fotografiar evidencia en un paso fácil. La inclusión de la escala permite fotos perpendiculares en ángulo o fotos en pared. Cada escala también incluye un juego de líneas para fotografiar para ayudar a corregir el parallax. Cada tienda de identificación tiene hoyos centrados para montarse en paredes o en puntos elevados. Los banderines o calcomanías para escena del crimen pueden ser usados para anclar los marcadores en condiciones inestables. Hechos de plásticos durable y se pueden apilar para un almacenaje compacto fácil. |
| 27 | 785 | Frasco gotero ámbar con solución salina.- El vidrio en color ámbar o azul cobalto es bueno para proteger el contenido de la luz solar y mantiene las fórmulas en buen estado por más tiempo. El ámbar es un color neutro. La ventaja de la tapa en forma de gotero es que permite administrar las dosis recomendadas en forma más exacta. La solución salina se utiliza para levantar muestra de manchas secas de residuos de origen orgánico, para su posterior análisis en laboratorio. |
| 28 | 100 | Paquetes de Señaladores (Flechas) Autoadheribles.- Unidas en libretos de 25 hojas con números o flechas, cada número cuenta con una parte posterior adhesiva suave, significando que puede colocar marcadores de evidencia y luego removerlos sin marcar la superficie. Los libretos de números para fotos vienen con números grandes y pequeños. |
| 29 | 100 | Bolsas para cadáver (equipo mortaja grande).- Fabricada en policloruro de vinilo, que es un material altamente resistente al esfuerzo mecánico y con propiedades impermeables. Selladas con alta temperatura en los extremos evitan derrames de fluidos biológicos y exposición innecesaria de olores. Incluye 3 etiquetas de cartón para identificación con hilos de cáñamo, las cuales pueden ser personalizadas a solicitud del cliente. |
| 30 | 100 | Aplicador magnético.- Ergonómicamente diseñado tiene un poderoso imán para detener cantidades grandes de polvo magnético. El mango con resorte detiene el imán interno hacia adelante, permitiendo polvear la superficie arriba del plano horizontal, incluso por encima. Cuando esta lista, simplemente jale el mango para soltar el polvo. Un labio hexagonal alrededor del borde del aplicador previene que el polvo suba por el mando del aplicador y prevenga que el aplicador ruede cuando se coloque en una superficie horizontal. De 14 cm de largo. |
| 31 | 2 | Polvo magnético para huellas latentes negro, 128 oz., 9 Kg., 3785 ml. |
| 32 | 4 | Polvo volcano para huellas latentes color negro sedoso 128 oz., 3785 ml., 1077 gr.- color negro-carbón con una propiedad de adherirse a la huella latente, pero no a la superficie de fondo, usado por examinadores de huellas y técnicos de escenas del crimen. Polvo pesado que no flotara en el aire y polveara al técnico así como a la huella. Recomendado par polveo con brochas de fibra de vidrio o de pelo de camello. |
| 33 | 20 | Cajas con Kit para Moldeado.- Material Piedra Dental sin complicaciones con hojuelas especiales pigmentadas, fácil de mezclar, haga impresiones de evidencia en el lugar sin ensuciar o molestar. Es un material de piedra dental diestone que da una impresión altamente detallada en color verde con un mínimo de tiempo de secado. El material de mezclado es medido previamente en bolsas de mezclado especiales de 2 lb. Simplemente agregue agua comience el mezclado. Hojuelas de pigmento especial están incrustadas dentro del material de vaciado para indicar cuando el polvo se ha mezclado de manera suficiente. Una vez que las hojuelas de color se han mezclado con el material, este está listo para vaciarse. El tiempo de secado es de aproximadamente 30 minutos. Debido a que cada bolsa es auto-contenida, es fácil de almacenar y transportar. No hay necesidad de volver a empacar el material a granel y no hay necesidad de preocuparse por la humedad. Provee reproducción superior en detalles y durabilidad. Tiene una mayor resistencia a la comprensión que la mayoría de los materiales de vaciado con 18,000 psi. Cada paquete incluye cinco bolsas, una taza medidora de agua, una botella de aerosol para el cabello para detener el polvo y la arena suelta en su lugar antes del vaciado, y una regla de madera de 30.5 cm. Bolsas a granel de polvo para vaciado también están disponibles para relleno. |
| 34 | 785 | Paquetes de Cintillos C/100.- Fabricados en nylon para la estabilidad dimensional y flexibilidad, cuentan con una superficie interior lisa, combinado con bordes redondeados que ayudan a minimizar el riesgo de abrasión o daño. Medidas 30cm X 0.5 cm. |

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA ANEXO 2
SIMINISTRO DE MATERIALES PARA KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA
LA SEGURIDAD PÚBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

| Part. | Cant. | Descripción |
|-------|-------|--|
| 35 | 1,155 | Guantes de nitrilo.- Estos guantes son libres de polvo y látex, proporcionan protección a las manos y evitan la contaminación de los objetos que se manipulen en el lugar de los hechos. Guante para exploración. Nitrilo. No estéril. Libre de polvo. Texturizado en yemas. Talla: Grande. |
| 36 | 785 | Mascarilla Protectora c/20.- Protección contra polvos no tóxicos, en concentración no mayores a 15 miligramos, no guarda olores, no contiene fibras de vidrio. Color blanco. |
| 37 | 100 | Googles de protección con filtro UV.- Gafas para la protección de los ojos y para la mayoría de los métodos de visualización de huellas latentes fluorescentes u otras pruebas. Las gafas envolventes se ajustan sobre gafas graduadas. |
| 38 | 1,478 | Traje Aislante.- Diseñados para proteger a la persona y la ropa de partículas secas, aerosoles y salpicones de líquido no-peligroso. Viene con cremallera al frente. Trajes estándar o con protección para cabeza y pies. Talla: Grande. |
| 39 | 3,391 | Bota desechable sin plantilla.- Protector para zapato. Con cintas para proporcionar una barrera entre los zapatos y el sitio. De tela azul no tejida. Se utiliza una sola vez para evitar contagios e infecciones. Ligera, suave y cómoda. |
| 40 | 785 | Pinza con Punta Protectora de Goma.- Ideales para la manipulación de objetos pequeños o delicados. Se pueden lavar con alcohol o disolventes para su limpieza y posterior uso. |
| 41 | 785 | Cinta Métrica Retráctil.- Carcasa de ABS cubierta de TPR anti-impacto, Cinta protegida con doble capa de nylon para máxima duración, cinta impresa por ambos lados, clip de palanca para mejor sujeción, de 5 metros. |
| 42 | 785 | Brújula de bolsillo profesional.- Carcasa de aluminio. Esfera fluorescente flotante. Línea ajustable y fluorescente. Sujetador de pulgar y lupa. Ideal para ubicar posiciones en mapas o en el campo. Incluye regla para orientación topográfica. |
| 43 | 5 | Testigo Métrico en "L".- Escala métrica de dos lados única puede doblarse para un fácil almacenaje o ser usada como escala derecha. El brazo corto de la escala puede ser ajustada a cualquier ángulo, dándole versatilidad. El esquema en dos colores provee máximo contraste para cualquier situación fotográfica. Una cara es blanca con marcas negras. El reverso es negro con marcas blancas. Las bandas negras y blancas alternadas proveen contraste a distancia. Las barras gris neutral ayudan en la corrección de color y marcas en cada extremo proveen corrección fotométrica. |
| 44 | 35 | Odómetro.- Posee una rueda medidora con un diámetro de 31.75 cm. El cuenta con un contador montado sobre la empuñadura, así como un freno de gatillo. Es ideal para largas distancias sobre superficies disperejas y llegar a medir hasta 3.05 metros. Balero sellado Ancho de la rueda .857. Chasis para trabajo pesado largo plegado de 19". Reparador de desechos largo extendido 37" Llanta gran tracción peso de 6Lbs. Manija plegable con solida empuñadura. Cinto contador para una larga vida y cómoda operación. Medidas en Pies/Lbs o M/Decímetros. Incluye maletín. |

ADICIONALES:

Las entregas de los bienes se deberán realizar en almacén general de la Secretaría de Seguridad Pública ubicadas en Félix U. Gómez 2223 Nte. Col. Reforma, Monterrey N.L.

- El horario de recepción será de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
- Toda entrega deberá ser informada con 24 horas de anticipación.
- Presentar listado impreso y en formato electrónico Excel, mencionando: No. de Caja, Cantidad de Producto y Tipo de Producto.
- Las cajas deberán estar debidamente identificadas asignando un número consecutivo mencionando al frente su propio contenido.

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA ANEXO 2
SIMINISTRO DE MATERIALES PARA KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA
LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

| Part. | Cant. | Descripción |
|-------|-------|-------------|
|-------|-------|-------------|

Las entregas de los bienes se deberán realizar en almacén general de la Secretaría de Seguridad Pública ubicadas en Félix U. Gómez 2223 Nte. Col. Refórma, Monterrey N.L.

- El horario de recepción será de lunes a viernes de 9 a 15 horas.
- Toda entrega deberá ser informada con 24 horas de anticipación.
- Presentar listado impreso y en formato electrónico Excel, mencionando: No. de Caja, Cantidad de Producto y Tipo de Producto.
- Las cajas deberán estar debidamente identificadas asignando un número consecutivo mencionando al frente su propio contenido.

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FORMATO DE COTIZACION ANEXO 1

**SIMINISTRO DE MATERIALES PARA KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**

| ANEXO 1 | | | | |
|---------------------|-------------|--|-----------------|----------------|
| KIT PATRULLA | | | | |
| PART. | CANT | CONCEPTOS | P.UNIT | IMPORTE |
| 1 | 785 | GIS REFLEJANTE, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 2 | 2355 | GIS BLANCO JUMBO, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 3 | 785 | LIBRETA, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 4 | 785 | BOLIGRAFO CON TINTA AZUL, PAQ. C/5, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 5 | 685 | CUBIERTA PROTECTORA PARA LIBRETA, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 6 | 685 | MARCADORES AMARILLOS DEL 1-50, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 7 | 685 | MALETA DE TRANSPORTE PATRULLA, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 8 | 785 | LÁMPARA SORDA, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 9 | 2665 | CINTA AMARILLA PARA DELIMITAR EL ACCESO "LÍNEA DE POLICIA PROHIBIDO EL PASO" (100 MTS.), SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 10 | 685 | PUNTEROS NARANJAS, PAQ. C/20, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 11 | 685 | PUNTEROS AMARILLOS, PAQ. C/20, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 12 | 685 | BANDERAS AMARILLAS , PAQ. C/20, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| | | | SUBTOTAL | |
| | | | I.V.A. | |
| | | | TOTAL | |

Tiempo de entrega: 30 Días Naturales, posteriores a la entrega de la Orden de compra correspondiente.

Lugar de Entrega: Almacen General de la Secretaría de Seguridad Publica ubicada en Félix U. Gómez #2223 nte. Col Reforma, Monterrey, N.L.

Condiciones de Pago: Pago 100% a los 30 días posteriores a la entrega total de los bienes a entera satisfacción del usuario

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FORMATO DE COTIZACION ANEXO 2
SIMINISTRO DE MATERIALES PARA KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

ANEXO 2

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA KIT DE OPERACIÓN PRIMER RESPONDIENTE (PATRULLA)

| PART | CANT | CONCEPTOS | P.UNITARIO | IMPORTE |
|------|------|--|------------|---------|
| 1 | 30 | CAJA DE CARTÓN PARA EMPAQUE DE RECIPIENTES. C/50, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 2 | 785 | PLÁSTICO BURBUJA, PARA PROTEGER EQUIPOS DE CÓMPUTO, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 3 | 785 | PAPEL ALUMINIO, PARA ENVOLVER CELULARES, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 4 | 785 | MARCADOR DE TINTA PERMANENTE, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 5 | 75 | LUPA DE 20 OPTRIAS, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 6 | 50 | BOLSAS DE PAPEL CON VENTANA TRANSPARENTE. C/100, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 7 | 140 | JUEGO DE BOLSAS DE PAPEL PARA EMBALAJE (7" x 4" x 14") C/100, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 8 | 140 | JUEGO DE BOLSAS DE PAPEL PARA EMBALAJE.(8" x 5" x 18") C/100, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 9 | 140 | JUEGO DE BOLSAS DE PAPEL PARA EMBALAJE.(12" x 7" x 17") C/100, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 10 | 140 | JUEGO DE BOLSAS DE PAPEL PARA EMBALAJE.(16" x 12" x 3") C/100, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 11 | 785 | RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA EMBALAJE. C/5 PZAS, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 12 | 785 | JUEGO DE REGLILLAS PLASTIFICADAS (TESTIGO MÉTRICO), SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 13 | 179 | LAPICES DE MADERA DE 2 1/2, C/10 PZAS , SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 14 | 785 | HISOPOS PARA LEVANTAMIENTO DE INDICIOS C/100 PZAS | | |
| 15 | 50 | CAJA PARA HISOPOS, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 16 | 20 | PINTURA PARA MARCAR NARANJA FLUORESCENTE 17 OZ., SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 17 | 130 | CAJA DE CARTÓN PARA EMPAQUE DE ARMAS DE FUEGO (ARMA CORTA), SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 18 | 130 | CAJA DE CARTÓN PARA EMPAQUE DE ARMAS DE FUEGO (ARMA LARGA), SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 19 | 30 | FRASCO DE VIDRIO Y/O PLÁSTICO CON SELLO HERMÉTICO, RESISTENTE A LOS ÁCIDOS, CAPACIDAD 20 ml. C/30, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 20 | 30 | FRASCO DE VIDRIO Y/O PLÁSTICO CON SELLO HERMÉTICO, RESISTENTE A LOS ÁCIDOS, CAPACIDAD 50 ml. C/30, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 21 | 40 | BOLSAS ANTIESTÁTICAS PARA ELECTRÓNICOS. C/100, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 22 | 785 | CINTA PARA EVIDENCIAS, ROLLO DE SELLADO CON LEYENDA, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 23 | 100 | BROCHA DE FIBRA DE VIDRIO, SEGÚN FICHA TECNICA | | |

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 FORMATO DE COTIZACION ANEXO 2
 SIMINISTRO DE MATERIALES PARA KIT DE OPERACIÓN DE PRIMER RESPONDIENTE
 SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**

| PART | CANT | CONCEPTOS | P.UNITARIO | IMPORTE |
|------|-------|---|-----------------|---------|
| 24 | 100 | CINTA LEVANTA HUELLA (MÁGICA-CRISTAL), SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 25 | 785 | TUBO DE ENSAYO C/5, SEGÚN FICHA TECNICA | | |
| 26 | 200 | NUMERALES E IDENTIFICADORES (LETRAS, NÚMEROS, FLECHAS) | | |
| 27 | 785 | FRASCO GOTERO ÁMBAR CON SOLUCIÓN SALINA | | |
| 28 | 100 | JUEGO DE SEÑALADORES (FLECHAS) AUTOADHERIBLES | | |
| 29 | 100 | BOLSA PARA CADÁVER (EQUIPO MORTAJA GDE) | | |
| 30 | 100 | APLICADOR MAGNÉTICO TAMAÑO ESTÁNDAR | | |
| 31 | 2 | POLVO MAGNÉTICO PARA HUELLAS LATENTES COLOR NEGRO, 128 oz., 9 kg., 3785 ml. | | |
| 32 | 4 | POLVO VOLCANO PARA HUELLAS LATENTES COLOR NEGRO SEDOSO, 128 oz., 3785 ml., 1077 gr. | | |
| 33 | 20 | KIT PARA MOLDEADO | | |
| 34 | 785 | CINTILLOS | | |
| 35 | 1,155 | GUANTES DE NITRILLO C/100 | | |
| 36 | 785 | MASCARILLA PROTECTORA C/20 | | |
| 37 | 100 | LENTE DE PROTECCIÓN (GOOGLES) | | |
| 38 | 1,478 | EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (TRAJE AISLANTE) | | |
| 39 | 3,391 | BOTA DESECHABLE SIN PLANTILLA | | |
| 40 | 785 | PINZA CON PUNTA PROTECTORA DE GOMA | | |
| 41 | 785 | CINTA MÉTRICA RETRÁCTIL | | |
| 42 | 785 | BRÚJULA DE BOLSILLO PROFESIONAL | | |
| 43 | 5 | TESTIGO MÉTRICO EN "L" | | |
| 44 | 35 | ODÓMETRO | | |
| | | | SUBTOTAL | |
| | | | I.V.A. | |
| | | | TOTAL | |

Tiempo de entrega: 30 Días Naturales, posteriores a la entrega de la Orden de compra correspondiente.

Lugar de Entrega: Almacén General de la Secretaría de Seguridad Publica ubicada en Félix U. Gómez #2223 nte. Col Reforma, Monterrey, N.L.

Condiciones de Pago: Pago 100% a los 30 días posteriores a la entrega total de los bienes a entera satisfacción del usuario

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL
 REPRESENTANTE LEGAL

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
F. TECNICA Y FORMATO DE COTIZACION ANEXO 3
SIMINISTRO DE MATERIALES PARA KIT DE PRIMER RESPONDIENTE
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FASP, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA**

| ANEXO 3 | | | | |
|----------------|------|--|-----------------|---------|
| PART | CANT | CONCEPTO | P. UNITARIO | IMPORTE |
| 1 | 685 | CÁMARA FOTOGRÁFICA.- De 20 Megapíxeles, Zoom óptico de 8x y Zoom Combinado de 16x, Pantalla LCD de 2.7", Función Auto Zoom, Botón directo de grabación de video, calidad HD, Procesador de imagen de DiGIC 4+, Detección de rostros y corrección de ojos rojos, Detección de Escena Inteligente entre 32 distintas, Filtros creativos de ojo de pez, miniatura, cámara de juguete, monocromático y póster, Compatible con tarjetas SD Memory Card, SDHC y SDXC, Estabilizador de imagen Inteligente, Grabación de video HD 1280 x 720, Apertura Máxima, Peso 3,92 oz / 111 g y Dimensiones de 3.75 x 2.14 x 0.87 pulg. / 95.2 x 54.3 x 22.1mm. Cve. Art. 523010099 | | |
| | | | SUBTOTAL | |
| | | | I.V.A. | |
| | | | TOTAL | |

Tiempo de entrega: 30 Días Naturales, posteriores a la entrega de la Orden de compra correspondiente.

Lugar de Entrega: Almacén General de la Secretaría de Seguridad Pública ubicada en Félix U. Gómez #2223 nte. Col Reforma, Monterrey, N.L.

Condiciones de Pago: Pago 100% a los 30 días posteriores a la entrega total de los bienes a entera satisfacción del usuario

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL