

**LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL  
FORMATO DE COTIZACIÓN**

**SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO POLICIAL EN VEHICULOS OPERATIVOS Y VEHICULOS PICK UP CREW CAB PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA**

PART	DESCRIPCION	CANT.	P.U.	TOTAL
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO POLICIAL EN VEHICULOS OPERATIVOS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA.	26		
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO POLICIAL EN VEHICULOS PICK UP CREW CAB PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TECNICA.	21		
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>IVA</b>				
<b>TOTAL</b>				

**TIEMPO DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA: 60 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LAS UNIDADES.**

**LUGAR DE ENTREGA: AVE. OCAMPO NO. 470 PTE. CENTRO, MONTERREY, N.L.**

**CONDICIONES DE PAGO: 50% DE ANTICIPO A LOS 15 DIAS HABLES DE RECIBIDA FACTURA Y EL RESTO A LOS 10 (DIEZ) DIAS HABLES CONTRA PRESENTACION DE LA FACTURA DESPUES DE LA ENTREGA TOTAL DE LA MERCANCIA SOLICITADA EN LA ORDEN DE COMPRA A ENTERA SATISFACCION DE LA UNIDAD REQUIRIENTE Y/O UNIDAD USUARIA.**

FECHA

1 DE 1

NOMBRE Y FIRMA I  
REPRESENTANTE LEC


**PARTIDA 1**  
**FICHA TECNICA**  
**EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS OPERATIVOS**  
**PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO**

CANTIDAD	DESCRIPCION
26	SUMINISTRO DE EQUIPO POLICIAL EN VEHICULOS OPERATIVOS QUE INCLUYE LO SIGUIENTE:

**FOCOS DE LUZ DE LED SERIE VERTEX UPER LED LIGHT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**

- SE INSTALARAN 8 PIEZAS DE ESTROBO VERTEX LED POR UNIDAD CON KIT DE REBORDE NEGRO, 4 BLANCO, 2 AZUL, 2 ROJO.
- LÁMPARA HEMISFÉRICA CON 6 SÚPER LED IV-G.
- 25 DIFERENTES TIPOS DE DESTELLOS.
- PROTECCIÓN CONTRA POLARIDAD INVERTIDA Y DESCARGAS DE CORRIENTE.
- CONECTORES TIPO WATERPROOF.
- INCLUYE CABLEADO CALIBRE 4-C22 PARA SU INSTALACION
- 10-16 VDC.
- FLASHER INTEGRADO.
- DIMENSIONES DIÁMETRO: 1-1/2" (3.8 CM.), ALTURA: 7/8" (2.2CM).
- CUMPLE LA NORMA SAE J-1113-41 CLASE 5 Y SAE J-845.
- 5 AÑOS DE GARANTÍA
- CUENTAN CON HARDCOATING.
- INCLUYE INSTALACION


**LUZ FRONTAL**



**FICHA TECNICA**  
**EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS PICK UP CREW CAB**  
**PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO**

**TORRETA DE VISERA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**


- LÁMPARA INTERIOR DE LED INTEGRADA CON 2 MÓDULOS DE 88 LED C/U.
- COLORES COMBINADOS EN ROJO Y AZUL.
- MÍNIMO CONSUMO DE CORRIENTE
- PARA SER INSTALADA EN LA VISERA DELANTERA DE LA UNIDAD.
- DIMENSIONES: 4 ½" (11.4 CM) DE ALTO, X 13" (33 CM) DE LARGO X 1 ¼" (3.2 CM) DE ANCHO.
- INCLUYE INTERRUPTOR INTEGRADO PARA ENCENDIDO Y APAGADO.
- 21 TIPOS DIFERENTES DE DESTELLO.
- BOTÓN "PUSH BUTTON" PARA CAMBIOS O SELECCIÓN DE PATRÓN DE FLASHEO.
- PLUG PARA ENCENDEDOR.
- SUJECIÓN A LA VISERA A BASE DE CINTURONES DE VELCRO.
- CUMPLE CON LA NORMA SAE J-845 Y SAE J-595.
- 5 AÑOS DE GARANTÍA EN LOS MÓDULOS DE LED
- CUENTAN CON HARDCOATING.
- INCLUYE INSTALACION



**FICHA TECNICA**  
**EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS OPERATIVOS**  
**PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO**

**BOCINA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**

- BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA.
- DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO.
- BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN.
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN.
- DIMENSIONES: ALTURA 6-1/2" (16.5 CM) LARGO 6-1/2" (16.5 CM) PROFUNDIDAD 2-2/8" (7.3 CM).
- PESO: 4 LBS. 11 OZ. (2.12 KG.)
- CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL SAÉ J-1849.
- 2 AÑOS DE GARANTÍA.
- INCLUYE INSTALACION





Weight: 4 lbs. 11 oz. (2.12kg)

**FICHA TECNICA**  
**EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS OPERATIVOS**  
**PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO**

**SIRENA CON CONTROLADOR PORTATIL PROGRAMABLE DE LUZ/SIRENA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**


- SIRENA ELECTRÓNICA DE 200 WATTS DE POTENCIA CON CONTROLADOR DE LUCES TIPO HAND HELD.
- DEBERA INCLUIR 4 TONOS PREFIJADOS ESTANDAR, ASI COMO UN TOTAL DE 37 TONOS A ELEGIR.
- CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PATO).
- INTERFACE PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR.
- SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.
- CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN.
- TABLERO DE CONTROL COMPACTO PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO) CON MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO.
- OPERA EN FORMA INTEGRAL LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA A TRAVÉS DE:
  - 3 SWITCHES MÁSTER Y 9 SWITCHES SECUNDARIOS.
  - ILUMINACIÓN DEL TABLERO CON LOS CUARTOS DEL VEHÍCULO PARA OPERACIÓN NOCTURNA.
  - DIMENSIONES DEL AMPLIFICADOR: LARGO 8" (20.3 CM), ALTO 2-1/2" (6.5 CM); ANCHO 7" (18.4 CM).
  - DIMENSIONES DEL CONTROL UNIMANDO: ALTO 5-5/16" (13.5 CM), LARGO 2-1/4" (5.7 CM); ANCHO 1-1/8" (2.8 CM).
- CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849, AMECA, KKK 1882 Y LAS ESPECIFICACIONES CAC TITULO 13.
- GARANTÍA DE 2 AÑOS
- INCLUYE INSTALACION



**FICHA TECNICA**  
**EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS OPERATIVOS**  
**PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO**

**BARRA DE LUCES CON 6 SUPER LED CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**

- SE INSTALARA KIT DE 2 BARRAS POR CADA UNIDAD MODELO
- LOS MODELOS DE BARRA DEBERAN SER COLORES DIVIDIDOS ROJO-BLANCO, AZUL-BLANCO
- LÁMPARA ENCAPSULADA CON 6 SÚPER LED IV-G.
- COLORES: ROJO, AZUL, CRISTAL Y/O TIPO SPLIT (BICOLOR).
- FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO.
- 25 PATRONES DE FLASHEO Y 69 EN TIPO SPLIT (BICOLOR).
- CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA.
- DIMENSIONES: LARGO 4" (10.2 CM), ALTO 1" (2.5 CM).
- CUMPLE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595.
- 5 AÑOS DE GARANTÍA.
- INCLUYE INSTALACION



SE DEBERÁ DE PRESENTAR COPIA DE LAS CERTIFICACIONES MENCIONADAS EN LOS EQUIPOS, ASÍ MISMO UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE SE DEMUESTRE QUE EL PROVEEDOR ESTE CERTIFICADO COMO DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO PROPUESTO EN LA ZONA METROPOLITANA, ESTO DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS EN TIEMPO Y FORMA.

## PARTIDA 2


### FICHA TECNICA EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS PICK UP CREW CAB PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO

CANTIDAD	DESCRIPCION
21	SUMINISTRO DE EQUIPO POLICIAL EN VEHICULO PICK UP CREW CAB QUE INCLUYE LO SIGUIENTE:

#### FOCOS DE LUZ DE LED SERIE VERTEX UPER LED LIGHT CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

- SE INSTALARAN 10 PIEZAS DE ESTROBO VERTEX LED POR UNIDAD CON KIT DE REBORDE NEGRO, 4 BLANCO, 3 AZUL, 3 ROJO.
- LÁMPARA HEMISFÉRICA CON 6 SÚPER LED IV-G.
- 25 DIFERENTES TIPOS DE DESTELLÓS.
- PROTECCIÓN CONTRA POLARIDAD INVERTIDA Y DESCARGAS DE CORRIENTE.
- CONECTORES TIPO WATERPROOF.
- INCLUYE CABLEADO CALIBRE 4-C22 PARA SU INSTALACION
- 10-16 VDC.
- FLASHER INTEGRADO.
- DIMENSIONES DIÁMETRO: 1-1/2" (3.8 CM.), ALTURA: 7/8" (2.2CM).
- CUMPLE LA NORMA SAE J-1113-41 CLASE 5 Y SAE J-845.
- 5 AÑOS DE GARANTÍA
- CUENTAN CON HARDCOATING.
- INCLUYE INSTALACION


#### LUZ FRONTAL



**FICHA TECNICA**  
**EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS PICK UP CREW CAB**  
**PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO**

**TORRETA DE VISERA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**


- LÁMPARA INTERIOR DE LED INTEGRADA CON 2 MÓDULOS DE 88 LED C/U.
- COLORES COMBINADOS EN ROJO Y AZUL.
- MÍNIMO CONSUMO DE CORRIENTE
- PARA SER INSTALADA EN LA VISERA DELANTERA DE LA UNIDAD.
- DIMENSIONES: 4 ½" (11.4 CM) DE ALTO, X 13" (33 CM) DE LARGO X 1 ¼" (3.2 CM) DE ANCHO.
- INCLUYE INTERRUPTOR INTEGRADO PARA ENCENDIDO Y APAGADO.
- 21 TIPOS DIFERENTES DE DESTELLO.
- BOTÓN "PUSH BUTTON" PARA CAMBIOS O SELECCIÓN DE PATRÓN DE FLASHEO.
- PLUG PARA ENCENDEDOR.
- SUJECIÓN A LA VISERA A BASE DE CINTURONES DE VELCRO.
- CUMPLE CON LA NORMA SAE J-845 Y SAE J-595.
- 5 AÑOS DE GARANTÍA EN LOS MÓDULOS DE LED
- CUENTAN CON HARDCOATING.
- INCLUYE INSTALACION



**FICHA TECNICA**  
**EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS OPERATIVOS**  
**PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO**

**BOCINA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**

- BOCINA DE 100 WATTS DE POTENCIA.
- DISEÑO COMPACTO PARA SU INSTALACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO.
- BASE NYLON ZYTEL PARA SUJECIÓN.
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE, VIBRACIÓN Y CORROSIÓN.
- DIMENSIONES: ALTURA 6-1/2" (16.5 CM) LARGO 6-1/2" (16.5 CM) PROFUNDIDAD 2-2/8" (7.3 CM).
- PESO: 4 LBS. 11 OZ. (2.12 KG.)
- CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL SÁE J-1849.
- 2 AÑOS DE GARANTÍA.
- INCLUYE INSTALACION





Weight: 4 lbs. 11 oz. (2.12kg)

**FICHA TECNICA**  
**EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS PICK UP CREW CAB**  
**PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO**

**SIRENA CON CONTROLADOR PORTATIL PROGRAMABLE DE LUZ/SIRENA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**


- SIRENA ELECTRÓNICA DE 200 WATTS DE POTENCIA CON CONTROLADOR DE LUCES TIPO HAND HELD.
- DEBERA INCLUIR 4 TONOS PREFIJADOS ESTANDAR, ASI COMO UN TOTAL DE 37 TONOS A ELEGIR.
- CLAXON DE AIRE TIPO "HORN" (PÁTO).
- INTERFAZ PARA LA RETRANSMISIÓN DEL RADIO TRANSRECEPTOR.
- SISTEMA DE OPERACIÓN A MANOS LIBRES DESDE EL VOLANTE DEL VEHÍCULO.
- CONTROL AUTOMÁTICO DE VOLUMEN.
- TABLERO DE CONTROL COMPACTO PARA SER OPERADO CON UNA SOLA MANO (UNIMANDO) CON MICRÓFONO UNIDIRECCIONAL PARA VOCEO.
- OPERA EN FORMA INTEGRAL LAS FUNCIONES DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN VISUAL Y ACÚSTICA A TRAVÉS DE:
  - 3 SWITCHES MÁSTER Y 9 SWITCHES SECUNDARIOS.
  - ILUMINACIÓN DEL TABLERO CON LOS CUARTOS DEL VEHÍCULO PARA OPERACIÓN NOCTURNA.
- DIMENSIONES DEL AMPLIFICADOR: LARGO 8" (20.3 CM), ALTO 2-1/2" (6.5 CM); ANCHO 7" (18.4 CM).
- DIMENSIONES DEL CONTROL UNIMANDO: ALTO 5-5/16" (13.5 CM), LARGO 2-1/4" (5.7 CM); ANCHO 1-1/8" (2.8 CM).
- CUMPLE CON LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-1849, AMECA, KKK 1882 Y LAS ESPECIFICACIONES CAC TITULO 13.
- GARANTÍA DE 2 AÑOS
- INCLUYE INSTALACION



**FICHA TECNICA**  
**EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS PICK UP CREW CAB**  
**PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO**

**BARRA DE LUCES CON 6 SUPER LED CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:**

- SE INSTALARA KIT DE 2 BARRAS POR CADA UNIDAD MODELO
- LOS MODELOS DE BARRA DEBERAN SER COLORES DIVIDIDOS ROJO-BLANCO, AZUL-BLANCO
- LÁMPARA ENCAPSULADA CON 6 SÚPER LED IV-G.
- COLORES: ROJO, AZUL, CRISTAL Y/O TIPO SPLIT (BICOLOR).
- FLASHER ELECTRÓNICO INTEGRADO.
- 25 PATRONES DE FLASHEO Y 69 EN TIPO SPLIT (BICOLOR).
- CAPACIDAD PARA OPERAR EN FORMA SINCRONIZADA.
- DIMENSIONES: LARGO 4" (10.2 CM), ALTO 1" (2.5 CM).
- CUMPLE LA NORMA INTERNACIONAL SAE J-595.
- 5 AÑOS DE GARANTÍA.
- INCLUYE INSTALACION



SE DEBERÁ DE PRESENTAR COPIA DE LAS CERTIFICACIONES MENCIONADAS EN LOS EQUIPOS, ASÍ MISMO UNA CARTA EMITIDA POR EL FABRICANTE DONDE SE DEMUESTRE QUE EL PROVEEDOR ESTE CERTIFICADO COMO DISTRIBUIDOR DEL EQUIPO PROPUESTO EN LA ZONA METROPOLITANA, ESTO DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE GARANTÍAS EN TIEMPO Y FORMA.