

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FOMATO DE COTIZACION
SUMINISTRO DE MOBILIARIO SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	114	ARCHIVERO METALICO TIPO HON, SEGÚN FICHA TECNICA		
2	322	SILLA OPERATIVA RESPALDO Y ASIEN TO SEPARADOS, SEGÚN FICHA TECNICA.		
3	25	ESCRITORIO RECTANGULAR, SEGÚN FICHA TECNICA.		
4	33	SILLA ALTA PARA LABORATORIO, SEGÚN FICHA TECNICA.		
5	31	BANCA TRIPLE PARA VISITAS, SEGÚN FICHA TECNICA.		
6	16	SILLA VISITA FIJA , SEGÚN FICHA TECNICA.		
7	4	MESA PARA COMEDOR, SEGÚN FICHA TECNICA.		
8	20	MESA PARA SALA DE JUNTAS, SEGÚN FICHA TECNICA.		
9	40	MESA PARA IMPRESORA, SEGÚN FICHA TECNICA.		
10	16	SILLA PARA COMEDOR APILABLE, SEGÚN FICHA TECNICA.		
11	28	SOFA DE DOS PLAZAS, SEGÚN FICHA TECNICA.		
12	24	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO ESCUADRA, SEGÚN FICHA TECNICA.		
13	1	ESCRITORIO CON LATERAL, SEGÚN FICHA TECNICA.		
14	9	ESTANTE METALICO, SEGÚN FICHA TECNICA.		
15	4	ESTANTE PARA JUGUETES, SEGUN FICHA TECNICA.		
16	14	ESCRITORIO SECRETARIAL, SEGÚN FICHA TECNICA.		
17	2	MESA CON CAJONERA, SEGÚN FICHA TECNICA.		
18	119	SILLA DE VISITA FIJA, SEGÚN FICHA TECNICA.		
19	90	SILLA OPERATIVA, SEGÚN FICHA TECNICA.		
20	26	SILLA DE VISITA EJECUTIVA, SEGÚN FICHA TECNICA.		
21	13	SILLA EJECUTIVA, SEGÚN FICHA TECNICA.		
22	36	SOFA DE UNA PLAZA, SEGÚN FICHA TECNICA.		
23	1	ARCHIVO MASIVO, SEGÚN FICHA TECNICA.		
			Subtotal	
			I.V.A.	
			Total	



FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA




SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANT	DESCRIPCION
1	114	<p>ARCHIVERO METALICO TIPO HON DE 4 GAVETAS: OFICIO DE 132 CM DE ALTURA X 45.7 CM DE ANCHO X 63.5 CM DE FONDO CON CHASIS DE ACERO REFORZADO, CORREDERAS TELESCOPICAS CON BALINES, IDENTIFICADOR DE CADA GAVETA CON JALADERA Y BOTON DE SEGURIDAD PARA ABRIR CADA UNO DE LOS CAJONES. CERRADURA GENERAL CON DOBLE LLAVE, INTERIOR DE LOS CAJONES EN ACERO GALVANIZADO, CUERPO EXTERIOR ACABADO TOTALMENTE EN PINTURA.</p> 
2	322	<p>SILLA OPERATIVA RESPALDO Y ASIENTO SEPARADOS: EL RESPALDO ESTÁ COMPUESTO DE CONCHA INTERIOR Y EXTERIOR PLASTICAS. LA TAPA EXTERIOR DEBE DE SER DE MINIMO 0.61 MTS DE ALTURA C 0.45 DE ANCHO Y CUBRIR TOTALMENTE EL ASIENTO EN LA PARTE TRASERA. EL ASIENTO ES DE MADERA DE TRIPLAY DOMADA DE 12MM CON CY LLEVA CONTRATAPA PLASTICA. EL MECANISMO ES SYNCHRO, ES DECIR EL RESPALDO DEBE RECLINARSE EN UNA RELACION DE 2 : 1 RESPECTO AL ASIENTO. LLEVA UNA PALANCA PARA ACCIONAR EL PISTON DE GAS PARA REGULAR LA ALTURA Y A LA VEZ PUEDE FIJAR LA SILLA EN POSICIÓN VERTICAL. TIENE BRAZO FIJO EN PLASTICO. EN FORMA DE "7" INVERTIDO.LA BASE ES DE NYLON DEL TIPO ALTA CON RODAJAS DE 60MM SIN CAPUCHA, EL TAMAÑO DE LA SILLA DEBERÁ DE SER DE 0.65 MTS DE ANCHO X 0.68 MTS DE PROFUNDIDAD X 1.17-1.24 MTS DE ALTURA.</p> 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA




SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANT	DESCRIPCION
3	25	<p>ESCRITORIO RECTANGULAR: DE 1.40 X 0.60 PANTALLA METÁLICA PERFORADA, JUEGO DE PATAS KAISER METÁLICA, ESCRITORIO FABRICADO EN AGLOMERADO DE ALTA DENSIDAD DE 1.40 X 0.60 EN COLOR WENGUE CON CUBIERTA RECTANGULAR LLEVA 2 PATAS METALICAS Y UNA PANTALLA EN COLOR WENGE.</p> 
4	33	<p>SILLA ALTA PARA LABORATORIO: SIN BRAZOS, CON ASIENTO Y RESPALDO SEPARADOS INYECTADOS DE POLIPROPILENO CON PIGMENTACION COLOR NEGRO, CON AJUSTE NEUMATICO CON PISTON ALTO PARA SILLA DE BANCO, LLEVA DESCANSAPIES EN COLOR NEGRO, BASE DE 24" DE NYLON CON REGATONES. MEDIDAS FONDO 52 CM, ANCHO 47CM, ALTURA TOTAL 147CM.</p> 
5	31	<p>BANCA TRIPLE: PARA VISITA METALICA COLOR PLATA CON PERFORACIONES EN ASIENTO Y RESPALDO. ACABADO GRIS METALICO.</p> 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TÉCNICA




SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANT	DESCRIPCION
6	16	<p>SILLA DE VISITA FIJA: CON ASIENTO Y RESPALDO SEPARADO EN MADERA DOMADA Y TAPIZ EN TELA GRADO COMERCIAL COLOR NEGRO. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO TIPO TRINEO CERRADO CON BRAZOS EN ACABADO PINTURA NEGRA RESISTENTE A RAYADURAS. ASIENTOS ACOJINADOS CONTORNEADOS PARA MAYOR CONFORT Y SOPORTE. SE MUEVE SUAVEMENTE SOBRE SUPERFICIES DURAS O ALFOMBRA. BRAZOS CON CONTORNO CURVO QUE LE PERMITEN ENTRAR LIBREMENTE CUANDO SE ACERCAN A LA MESA. TAMAÑO TOTAL 0.58 MT DE ANCHO POR 0.62 MT DE PROFUNDIDAD X 0.87 MT DE ALTO. CAPACIDAD DE CARGA (250 LIBRAS) 113.5 KG.</p> 
7	4	<p>MESA PARA COMEDOR: DE 1.00 DIAM, MESA REDONDA PARA COMEDOR FABRICADA EN MDF DE 28 mm DE ESPESOR, SUPERFICIE DE 1MT. DE DIAMETRO CON CUBIERTA DE PLASTICO LAMINADO RALPH WILSON Y CANTOS PLASTIFICADOS DE PVC DEL MISMO COLOR QUE LA CUBIERTA, BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON CUATRO PATAS TUBULARES CON REGATONES EN COLOR ALUMINIO.</p> 
8	20	<p>MESA DE JUNTAS: CON FORMA CIRCULAR CON MEDIDAS DE DIAMETRO DE 1.20m. Y CON UNA ALTURA TOTAL .75m. CUYA CUBIERTA CUENTA DE UN GROSOR DE 28 mm. CON CINTILLA DE PVC POR TODO EL CANTO A SU ALREDEDOR. CONSTA DE UNA ESTRUCTURA INFERIOR EN FORMA DE CRUZ FORMADA POR DOS PATAS DE .712m. DE ALTURA Y CON CUATRO REGATONES CON SUS RESPECTIVOS TINOS EN LAS PATAS. ESTRUCTURA FIJADA A TRAVES DE PERNOS.</p> 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA



SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANT	DESCRIPCION
9	40	<p>MESA DE IMPRESORA: DE 0.60 MT X 0.60 MT X 0.75 MT DE ALTURA FABRICADA EN AGLOMERADO DE ALTA DENSIDAD COLOR WENGUE EN MELAMINA CON CANTO PVC, LOS LATERALES LLEVAN EN EL CANTO FRONTAL VISTAS DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO NATURAL EN DOS PIEZAS EN FORMA DE UNA MEDIA ELIPSE. EN LA PARTE INFERIOR LLEVA ENTREPAÑO FIJO, REGATONES AJUSTABLES.</p> 
10	16	<p>SILLA PARA COMEDOR: APILABLE SIN BRAZOS, CON SOPORTE LUMBAR. ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO NEGRO, ESTRUCTURA SÓLIDA CROMADA. UNA APERTURA INTEGRADA EN LA ESTRUCTURA, ASIENTO Y RESPALDO LE PERMITE MOVERSE Y APILARSE FACILMENTE. TAMAÑO TOTAL 0.46 MT DE ANCHO X 0.45 DE PROFUNDIDAD Y 0.82 MTS DE ALTURA.</p> 
11	28	<p>SOFÁ DE DOS PLAZAS: VINIPIEL NEGRO DE 1.32 M DE FRENTE X 0.376 M DE FONDO X 0.79 M DE ALTURA, ESTRUCTURA DE MADERA, HULE ESPUMA EN ASIENTO Y RESPALDO, PATAS FRONTALES CROMADAS, TAPIZADOS EN IMITACIÓN PIEL.</p> 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA



SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANT	DESCRIPCION
12	24	<p>ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO ESCUADRA: FABRICADO EN AGLOMERADO DE ALTA DENSIDAD DE 1.80 M DE LARGO X 0.70 M DE ANCHO, UNA MESA LATERAL DE 0.91 X .58 M Y CREDENZA POSTERIOR DE 1.80 M X 0.58 M, TODO EN 28 MM DE ESPESOR, LLEVA DOS PATAS Y UNA PANTALLA AL FRENTE DE 0.40 M DE ALTURA. LAS CUBIERTAS Y EL CUERPO EN MELAMINA COLOR WENGUE CANTO PVC. LAS PATAS LLEVAN PERFILES DE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO NATURAL EN DOS PIEZAS EN FORMA DE UNA MEDIA ELIPSE Y LA PANTALLA UN PERFIL DE ALUMINIO EN SU PARTE INFERIOR.</p> <p>CAJONERA METALICA EN COLOR ALUMINIO DOS CAJONES PAPELERS Y UNO DE ARCHIVO CON FRENTE EN PLASTICO LAMINADO COLOR WENGUE Y JALADERA DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA DE "L" TODOS LOS CAJONES LLEVAN CORREDERAS DE EXTENSION . EL CAJON SUPERIOR LLEVA EN SU INTERIOR UNA CHAROLA LAPICERA PLASTICA.</p> 
13	1	<p>ESCRITORIO CON LATERAL: CON CUBIERTA PRINCIPAL DE 1.52 M X 0.61 M Y CUBIERTA LATERAL DE 1.07 M X 0.58 M Y PANTALLA DE RECATO. TODO CONSTRUIDO EN AGLOMERADO DE 28 MM DE ESPESOR, LLEVA DOS PATASY UNA PANTALLA AL FRENTE DE 0.40 M DE ALTURA. LAS CUBIERTAS Y EL CUERPO EN MELAMINA COLOR WENGUE CANTO PVC. LAS PATAS LLEVAN EN LOS LADOS VERTICALES UN PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO NATURAL EN DOS PIEZAS CON FORMA DE UNA MEDIA ELIPSE Y LA PANTALLA LLEVA UN PERFIL DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR. LLEVA UNA CAJONERA METALICA EN COLOR ALUMINIO COMPUESTA DE DOS CAJONES PAPELERS Y UNO DE ARCHIVO CON FRENTE EN PLASTICO LAMINADO COLOR WENGUE Y JALADERA DE ALUMINIO INYECTADO EN FORMA DE "L". TODOS LOS CAJONES LLEVAN CORREDERAS DE EXTENSION. EL CAJON SUPERIOR LLEVA EN SU INTERIOR UNA CHAROLA LAPICERA PLASTICA. LA CAJONERA DEBE MEDIR DE FRENTE 0.38 M X FONDO 0.55 M X ALTURA 0.71 M. LAS MEDIDAS DEBERAN DE SER PRECISAS. EL TOTAL DE LA PARTIDA DEBERA SER EL SIGUIENTE MATERIAL: CUBIERTA PRINCIPAL DE 1.52 M X 0.61 M, CUBIERTA LATERAL DE 1.07 x. MT X 0.58 MT, PANTALLA DE RECATO, CAJONERAS; SOPORTE Y LOS HERRAJES NECESARIO PARA SU ARMADO.</p> 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANT	DESCRIPCION
14	9	<p>ESTANTES METALICOS: Medida: .91 x.30x2.20 mts. Estructura metálica, cuenta con postes de ángulo laminado cal.14 con perfil de 1 ½" x 1 ½" con entrepaños disponibles en cal.22 de acero inoxidable, acabados en pintura electrostática color gris martillado, con perforaciones para ajustar la altura de los entrepaños, por medio de tornillos. Estantería para 5 entrepaños.</p> 
15	4	<p>ESTANTES PARA JUGUETES .86x.28x.79 mts. -Organizador de juguetes de 4 niveles. -Fabricado en tableros prensados de aglomerado de 28mm de espesor, acabados en la cara superior de laminado plástico de alta presión Ralph Wilson y la contra cara también de laminado fenolico de alta presión Ralph Wilson, la vista lateral como posterior es en laminado plástico de alta presión y la contracara de laminado fenólico. Las esquinas serán a 90° y el cubre canto será en plástico PVC acabado en color integral. Los cajones fabricado en plástico moldeado según diseño. Color del estante y cajones se definirán posteriormente por el usuario</p> 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA



SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANT	DESCRIPCION
------	------	-------------

16

14

ESCRITORIO SECRETARIAESCRITORIO SECRETARIAL 1.52x1.680 mts. altura .73mts
 Superficies de Trabajo: Cubierta de aglomerado de madera de densidad alta en espesor mínimo de 28mm, con acabado en laminado plástico de alta presión anti reflejante Ralph Wilson ó calidad similar en ambas caras .
 Medidas: Cubierta principal 1.52x.61 mts., lateral 1.07x.61 mts.
 Bases: Compuesta por perfiles tubulares de sección elíptica altura de .70 mts. en acero rolado en frio calibre 16, y estructura metálica; fabricada en su totalidad en acero rolado en frio, acabadas con pintura epóxica electrostática termo fundida para evitar la corrosión.
 Cajonera tipo pedestal medidas, frente .37x.61x.70 mts; Fabricación 100% metálica. Cajones con apertura al 100% , Correderas con sistema de rodamientos de balines metálicos, embaladas de acción suave.
 Deberá contar con una charola lapicera de plástico inyectado dentro de una de las papeleras. Frentes y jaladeras integradas metálicas. Los piezas metálicas deberán estar acabadas con pintura en polvo epóxica electrostática termofundida.
 Incluye cerradura y juego de llaves.
 Color de cubierta, cajonera, bases y pantalla se definirán posteriormente por el usuario





LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA


PART	CANT	DESCRIPCION
------	------	-------------

17	2	<p>MESA CON CAJONERA 1.22x.61x.73 mts. altura .73 mts.</p> <p>Superficie de Trabajo: Cubierta de aglomerado de madera de densidad alta en espesor mínimo de 28mm, con acabado en laminado plástico de alta presión anti reflejante Ralph Wilson ó calidad similar en ambas caras.</p> <p>Medidas: Cubierta principal 1.22x.61 mts.</p> <p>Bases: Tipo "Y", compuesta por perfiles tubulares diámetro 1 1/2" de sección redonda altura de .70 mts. en acero rolado en frio calibre 16, y estructura metálica; fabricada en su totalidad en acero rolado en frio, acabadas con pintura epóxica electrostática termo fundida para evitar la corrosión.</p> <p>Cajonera tipo pedestal medidas, frente .37x.61x.70 mts; Fabricación 100% metálica. Cajones con apertura al 100%, Correderas con sistema de rodamientos de balines metálicos, embaladas de acción suave.</p> <p>Cuenta con una charola lapicera de plástico inyectado dentro de una de las papeleras. Frentes y jaladeras integradas metálicas. Los piezas metálicas deberán estar acabadas con pintura en polvo epóxica electrostática termofundida.</p> <p>Incluye cerradura y juego de llaves.</p> <p>Color de cubierta, cajonera y bases se definirán posteriormente por el usuario.</p> <div style="text-align: center;">   </div>
----	---	--

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA



SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANT	DESCRIPCION
18	119	<p>SILLA DE VISITA FIJA</p> <p>1. Cuerpo de una pieza formando el respaldo y el asiento de casco en chapa de pino contrachapada domada por radiación de energía de alta frecuencia con insertos tuerca metálicas para fijación de elementos. Acojinamiento sobre asiento y respaldo en espuma de polícel de 3 cm de espesor de espesor con una densidad de 35 Kg/cm3.</p> <p>2. Base tubular de 1" de diámetro calibre 14, acabado en pintura en polvo electrostática termo fundida en color negro. Incluye tapas en plástico poliestileno en color integral negro.</p> <p>3.</p> <p style="padding-left: 40px;">Dimensiones generales: Altura piso / asiento 47cm Altura piso / respaldo 82cm Ancho del asiento 46cm Profundidad del asiento 45cm</p> <p>PESO DE CARGA 130 KGS. LAS TELAS DEBEN SER EN COMPOSICIÓN HILO NYLON O POLIÉSTER AL 100%, COLORES SE DEFINIRAN POSTERIORMENTE POR EL USUARIO.</p> <div style="text-align: center;">  </div>
19	90	<p>SILLA OPERATIVA</p> <p>Certificación ANSI/BIFMA Respaldo Medio en malla con marco solido. Respaldo Ergonómico, con diseño en línea S. Altura ajustable con pistón neumático. Brazos de plástico fijo en continuidad con la base. Rodajas de poliuretano. Base de nylon de 5 venas. Diámetro de base 624mm. Rango de altura de asiento 402-463 mm. Rango de altura total 894-954mm. Capacidad de carga es de 130 kgs. LAS TELAS DEBEN SER EN COMPOSICIÓN HILO NYLON O POLIÉSTER AL 100% , COLORES SE DEFINIRAN POSTERIORMENTE POR EL USUARIO.</p>

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA



SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANT	DESCRIPCION
		
20	26	<p>SILLA DE VISITA EJECUTIVA Silla de Visita Ejecutiva Certificación ANSI/BIFMA Respaldo Medio en malla con marco solido. Respaldo Ergonómico, con diseño en línea S. Base en cantiléver tubular. Brazos de plástico fijo en continuidad con la base. Recubrimiento de la base en polvo electroestático. Soportes de nylon a piso. Altura de silla 622 mm. Altura de asiento 427 mm. Altura total 917mm. Capacidad de carga es de 130 kgs. LAS TELAS DEBEN SER EN COMPOSICIÓN HILO NYLON O POLIÉSTER AL 100%, COLORES SE DEFINIRAN POSTERIORMENTE POR EL USUARIO.</p> 
21	13	<p>SILLA EJECUTIVA Respaldo Alto en malla con marco solido Respaldo Ergonómico, con diseño en línea S Mecanismo Sincronizado bascúlate de tres pivotes Altura ajustable con pistón neumático Ajuste de tensión según el peso corporal Brazos ajustables en 3 dimensiones Ajuste en profundidad de asiento Ajuste de inclinación de asiento hacia adelante</p>

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANT	DESCRIPCION
		<p>Funda de asiento desmontable e intercambiable Base de nylon alta de 5 venas Diámetro de base 680mm Rango de altura de asiento 402-478 mm Rango de altura total 986-1062mm Capacidad de carga es de 130 kgs. LAS TELAS DEBEN SER EN COMPOSICIÓN HILO NYLON O POLIÉSTER AL 100% , COLORES SE DEFINIRAN POSTERIORMENTE POR EL USUARIO.</p> 
22	36	<p>SOFA DE UNA PLAZA</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Tapizado en tela ó vinil, ☐ Estructura en madera de pino. ☐ Patas de perfil cuadrado tubular de acero de 1" o mayor, calibre 18 o de mayor grosor, terminado cromado. ☐ Acojinamiento en asiento y respaldo en hule espuma de 24kg super-suave. ☐ Brazos forrados por dentro en Delcron. ☐ Guardapolvo de tela en la parte inferior. <p>LAS TELAS DEBEN SER EN COMPOSICIÓN HILO NYLON O POLIÉSTER AL 100%, COLORES Y EL MATERIAL DEL TAPIZADO, SE DEFINIRAN POSTERIORMENTE POR EL USUARIO.</p> 

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDA PUBLICA, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA

PART	CANT	DESCRIPCION
------	------	-------------

23

1

ARCHIVO MASIVO QUE ELIMINA LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO AL ELIMINAR LOS PASILLOS FIJOS COMPUESTOS DE 2 MODULOS FIJOS SENCILLOS DE ALMACENAMIENTO DE 15" DE PROFUNDIDAD x 72" DE LARGO Y 3 MODULOS DOBLES DE ALMACENAMIENTO DE 30" DE PROFUNDIDAD Y 72" DE LARGO, QUE SE DESLIZAN SOBRE RIELES DE ALUMINIO DE USO RUDO PROVISTOS DE MECANSIMO ANTIVUELCO Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SER UTILIZADOS POR DISCPACITADOS. EL SOPORTE DE LOS MÓDULOS LO REALIZAN UNOS CARROS DE ALUMINIO QUE SOPORTAN HASTA 1,000 LIBRAS POR PIE LINEAL. EL MOVIMIENTO DEL MODULO ES MEDIANTE UN MECANISMO QUE UTILIZA UN ARBOL MOTOR A TODO LO LARGO DEL CARRO QUE ASEGURA UN MOVIMIENTO SIMULTANEO Y SUAVE DE LOS CARROS INDEPENDIENTEMENTE DEL LARGO DE LOS CARROS. EL ACCIONAMIENTO ES MEDIANTE UNA MANIVELA A LA ALTURA DE LA CINTURA CON RANGOS DE FIJACION DE SEGURIDAD QUE PERMITE FIJAR LOS CARROS MIENTRA EL USUARIO ALMACENA LA INFORMACION. LA CAPACIDAD TOTAL DE LOS CUATRO MODULOS DEBERA DE SER 3,864 PULGADAS LINEALES DE ALMACENAMIENTO. ESTA COMPUESTO DE 4 ESTRUCTURAS TIPO L DE 15" DE ANCHO X 86" DE ALTURA, 6 ESTRUCTURAS TIPO L DE 30" DE ANCHO X 86" DE ALTURA, 2 ESTRUCTURAS TIPO T DE 15" DE ANCHO X 86" DE ALTURA, 3 ESTRUCTURAS TIPO T DE 30" X 86" DE ALTURA, 4 ENTREPAÑOS LISOS DE 36" X 15", 6 ENTREPAÑOS LISOS DE 36" X 30", 20 SOPORTES PARA ENTREPAÑO INFERIOR DE 36" CAL 14, 28 ENTREPAÑOS RANURADOS DE 36" X 15", 42 ENTREPAÑOS RANURADOS DE 36" X 30", 84 REFUERZOS PARA ENTREPAÑO DE 30", 140 SOPORTES PARA ENTREPAÑO DE 36" CAL 14, 70 TOPES COMUNES DE 36" Y 336 DIVISIONES DE 15" DE PROFUNDIDAD. INCLUYE 2 RIELES DE 58" DE LARGO Y 2 RIELES DE 96" DE LARGO Y 1 PERFIL DE 58" LONGITUD Y OTRO DE 96" DE LONGITUD PARA EVITAR TROPEZONES.

