

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 FORMATO DE COTIZACION
 SUMINISTRO DE PRENDAS DE PROTECCION NO BALISTICA
 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A TRAVÉS DE LA
 COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	54	EQUIPO ANTIMOTIN, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
2	1,244	FUNDA EXTERIOR PARA CHALECO, SEGÚN FICHA TECNICA		
3	155	CHALECO TÁCTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
			SUTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

FECHA



**NOMBRE Y FIRMA DEL
 REPRESENTANTE LEGAL**

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE PRENDAS DE PROTECCION NO BALISTICA
SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A TRAVÉS DE LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Part.	Cant.	Descripción
1	54	<p>KIT DE EQUIPO ANTIMOTÍN QUE INCLUYE CADA UNO LO SIGUIENTE:</p> <p>1 ESCUDO ANTIMOTÍN: 120X60 CM., FABRICADO EN POLICARBONATO TRANSPARENTE CON ESPESOR DE 4.5 MM. OFRECE MÁXIMA PROTECCIÓN NO SÓLO DE ATAQUE FRONTAL SINO TAMBIÉN LATERAL. EMPUÑADURA ERGONÓMICA QUE PERMITE EL USO DE AMBAS MANOS EN CIRCUNSTANCIAS EXTREMAS. LA MANIJA Y CORREA NO SON CONDUCTIVOS ELÉCTRICOS. LA CORREA DEL BRAZO ES FÁCILMENTE AJUSTABLE DURANTE SU USO, ESTÁ FABRICADA EN NYLON DENIER 1000 CON VELCRO® PARA UNA SUJECIÓN FIRME. CUENTA CON UN REPOSA BRAZO FABRICADO CON ESPUMA DE POLIURETANO [45 KG/M3] A LO ANCHO DEL ESCUDO PARA OFRECER UN MAYOR SOPORTE Y SUJECIÓN. EL ESCUDO TIENE EXCELENTE VISIBILIDAD DEL 99%. RESISTENTE A IMPACTOS, SALPICADURAS Y FRAGMENTOS. AGARRADERA INYECTADA EN POLIPROPILENO NEGRO. LETRERO DE "POLICÍA ESTATAL"</p> <p>1 CASCO ANTIMOTÍN: COLOR NEGRO, FABRICADO EN POLICARBONATO, PROTECCIÓN DE CARA COMPLETA, CABEZA, OREJAS, NUCA Y CERVICALES. CUENTA CON 2 BROCHES PARA COLOCAR EL PROTECTOR DE NUCA, CON UN ESPESOR DE 8.95 MM. BARBIQUEJO DE POLÍMERO SUAVE CON SISTEMA DE VENTILACIÓN, CON BROCHE DE SEGURIDAD "QUICK RELEASE" DE 28.5 MM. PARA SUJECIÓN RÁPIDA Y AJUSTE, CINTA DE NYLON DENIER DE 2 CM. ORIFICIO AURICULAR INTERNO DE 51.5 MM. DE DIÁMETRO CON ORIFICIO PARA AURICULAR EXTERNO DE 23.1MM. FORRO INTERIOR EN PIEL SINTÉTICA, CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN, CARETA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE ABATIBLE, DE 4.5 MM. DE ESPESOR QUE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE MÁSCARA ANTIGÁS. CON SELLO SUPERIOR DE 11.5 MM., QUE EVITA EL DERRAME DE LÍQUIDOS AL INTERIOR. INCLUYE BOLSA PROTECTORAERÍSTICAS.</p> <p>1 TRAJE DE EQUIPO ANTIMOTÍN: COLOR NEGRO QUE INCLUYE: PROTECTOR DE PECHO, ESPALDA Y HOMBROS, PAR DE CODERAS CON PROTECCIÓN EN BRAZO Y ANTEBRAZO, PROTECTOR DE MUSLOS CON PROTECCIÓN DE CADERA E INGLE, PAR DE RODILLERA CON ESPINILLERA Y PROTECCIÓN DE PIE Y UNA MALETA PARA GUARDAR Y TRASPORTAR EL EQUIPO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES DE FABRICACIÓN: FABRICADO PARA CONTROL DE DISTURBIOS FÁCIL Y RÁPIDO DE PONER Y QUITAR OFRECE PROTECCIÓN CONTRA ARMAS Y PROYECTILES NO BALÍSTICOS. 95% DE COBERTURA DE PROTECCIÓN SIN SACRIFICAR MOVILIDAD. FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA DURACIÓN QUE EVITAN LA GENERACIÓN DE BACTERIAS Y PERMITEN UNA ALTA TRANSPIRACIÓN. CORAZAS FABRICADAS EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UN ESPESOR DE 3.5 MM ±0.25MM. PROTECCIÓN INTERIOR DE ESPUMA DE POLIURETANO FOAM CON MALLA MESH POLIÉSTER DE ALTA TRANSPIRACIÓN, QUE DISPERSA EL IMPACTO DE LOS GOLPES DISMINUYENDO CONSIDERABLEMENTE EL TRAUMA GRACIAS A SUS ALMOHADILLAS INTERIORES FABRICADAS EN ESPUMA DE POLIURETANO DE 15 MM. DE ESPESOR EN FRENTE Y ESPALDA Y 7 MM EN EL RESTO. SISTEMA DE AJUSTE POR MEDIO DE BROCHES TIPO SAMSONITE DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA Y CINCHOS DE VELCRO SPANDEX. REMACHES REFORZADOS DE ALTA DURACIÓN. CUENTA CON AGARRADERA DE HOMBRE CAÍDO REFORZADA CON EMPUÑADURA DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE. TRIPLE REFUERZO EN HOMBROS CON REMACHES REFORZADOS, COSTURAS Y CINTAS DE NYLON.</p> <p>MALETA DE EQUIPO ANTIMOTÍN: COLOR NEGRO REFORZADA CON CINTA DE NYLON EN TODAS LAS COSTURAS SISTEMA DE CIERRES Y CINTAS CON BROCHE DE PLÁSTICO PARA UN MEJOR RESGUARDO CUENTA CON 4 COMPARTIMENTOS MULTIUSOS Y TRES FORMAS DE TRANSPORTE: CINTA AJUSTABLE DE NYLON PARA CARGAR EN HOMBRO DOS AGARRADERAS LATERALES PARA CARGAR O JALAR EN EQUIPO. CINTURONES ACOLCHADOS PARA CARGAR TIPO BACKPACK. PESO APROXIMADO 4.9 KG ±0.075. (M/L).</p> <p>PAR GUANTES ANTIMOTÍN, COLOR NEGRO, FABRICADO EN 94% PIEL CORTE VACUNO Y 6% TPU MOLDEADO. PIEL CON VENTILACIÓN, PROTECCIÓN EN NUDILLOS EN TPU MOLDEADO. PROTECCIÓN REFORZADA EN PIEL ACOJINADA DEL HUESO PISOFORME. REFUERZO DE PIEL EN PALMA SUPERIOR. PROTECCIÓN DE POLÍMERO EN FALANGES. AJUSTE DE VELCRO EN MUÑECAS DE 7 CM.</p> <p>ADICIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIEMPO DE ENTREGA SERA DE: 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO. • EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN ALMACEN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN AV.

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE PRENDAS DE PROTECCION NO BALISTICA
SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A TRAVÉS DE LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Part.	Cant.	Descripción
-------	-------	-------------

		<p>FELIX U. GÓMEZ 2223 NTE, COL. REFORMA, MONTERREY N.L.. AVISANDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN.</p> <ul style="list-style-type: none"> SE DEBERÁ REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN AL ENTREGAR LOS PRODUCTOS. FORMA DE PAGO: PAGO DEL 100% A LOS 7 DIAS POSTERIORES AL RECIBIR, A ENTERA SATISFACCION DEL USUARIO. GARANTIA: DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.
2	1,244	<p>FUNDA EXTERIOR PARA CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A CON INSERTOS EN FRENTE Y ESPALDA PARA PLACAS BALISTICAS NIVEL IV, COLOR DE LA FUNDA NEGRO.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> FUNDA EXTERNA PARA CHALECO ANTIBALAS NIVEL III-A, FABRICADO EN NYLON DENER 1000 DE ALTA RESISTENCIA. PARTE INTERIOR SUAVE AL TACTO TIPO MALLA MESH QUE PERMITA UNA ALTA TRANSPIRACIÓN. BOLSA FRONTAL Y POSTERIOR PARA PLACA BALISTICA DE 10"X12" [25.4 CM X 30.5 CM.] APROXIMADAMENTE. INLCUYE AGARRADERA REFORZADA DE HOMBRE CAÍDO FABRICADA EN NYLON. INLCLUYE LETRERO DE "FUERZA CIVIL" EN LA PARTE TRASERA Y AL FRENTE LOGO DE LA CORPORACIÓN, SEGÚN MUESTRAS ILUSTRATIVAS. (PARA MAYOR PRECISÓN Y MEDIDAS VER MUESTRA FISICA CON EL ÁREA USUARIA) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> CUENTA CON MOLLE SYSTEM (MODULAR LIGHWEITH LOAD-CARRYING EQUIPMENT) EN FRENTE, ESPALDA Y COSTADOS PARA CARGAR EQUIPO Y ACCESORIOS ADICIONALES. DOBLE SISTEMA DE AJUSTE A LA CINTURA PARA DAR MAYOR PROTECCIÓN. LA CINTA AJUSTABLE EXTERIOR A LA CINTURA INCLUYE MOLLE SYSTEM Y BOLSA PARA PANEL BALISTICO PARA PROTECCIÓN EXTRA EN COSTADOS. CUENTA CON 10 VALVULAS DE DRENADO PARA EXPULSIÓN AUTOMATICA DE LIQUIDOS PARA OPERACIONES ESPECIALES O EN CASO DE PENETRACIÓN DE AGUA ACCIDENTALMENTE. <p>ADICIONALES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AL LICITANTE GANADOR SE LE ENTREGARAN LAS TALLAS Y MEDIDAS EN LAS CUALES DEBERÁ DE PROPORCIONAR LAS FUNDAS PARA LOS CHALECOS ANTIBALAS. 2. EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ DE CONTAR CON REPRESENTACIÓN EN LA ZOMA METROPOLITANA DE MONTERREY PORQUE ASÍ SE REQUIERE EN LA ADQUISICIÓN DEL BIEN. 3. LA FECHA DE FABRICACION DE LAS FUNDAS PARA LOS CHALECOS ANTIBALAS DEBERÁ SER POSTERIOR A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, EN CASO DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO SERÁ CAUSA SUFICIENTE PARA RECHAZAR EL LOTE COMPLETO.

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA
SUMINISTRO DE PRENDAS DE PROTECCION NO BALISTICA
SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA A TRAVÉS DE LA
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

Part.	Cant.	Descripción
		<ol style="list-style-type: none"> 4. TIEMPO DE ENTREGA SERÁ DE 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO. 5. EL LUGAR DE ENTREGA SERA EN EL ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL ESTATAL FUERZA CIVIL UBICADO EN CARRETAERA A LAREDO KM. 13 EN LA CIUDAD DE ESCOBEDO NL. 6. SE DEBERÁ REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN AL ENTREGAR Y RECIBIR DE CONFORMIDAD LAS FUNDAS PARA CHALECOS ANTIIBALAS. 7. FORMA DE PAGO: PAGO DEL 100% A LOS 7 DÍAS POSTERIORES AL RECIBIR, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL USUARIO. 8. GARANTIA: 2 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN.
3	155	<p>CHALECO TACTICO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CHALECO EXTERIOR TACTICO COLOR NEGRO, FABRICADO CON MALLA SEMIRRIGIDA DE NYLON MESHULTRA RESISTENTE, LIGERA Y QUE PERMITA UNA ALTA TRANSPIRACIÓN. CUENTA CON MOLLE SYSTEM (MODULAR LIGHWEIGHT LOAD-CARRYING EQUIPMENT) PARA CARGAR EQUIPO Y ACCESORIOS ADICIONALES, CUBIERTA EXTRA EN MOLLE SYSTEM DE FRENTE A LA ALTURA DEL PECHO PARA AUMENTAR LA RESISTENCIA DEL MATERIAL DURANTE EL USO DE ARMAS LARGAS. DOBLE SISTEMA DE CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE HEBILLAS DE PLASTICOS DE ALTO IMPACTO Y CIERRE ULTRA RESISTENTE MARCA YKK, AJUSTE DOBLE EN HOMBROS Y CINTUTA CON VELCRO EN PECHO Y ESPALDA PARA IDENTIFICACIÓN Y/O ESCUDO. 2 BOLSAS OCULTAS PARA DOCUMENTOS EN EL FRENTE, COMPARTIMENTO OCULTO EN LA PARTE POSTERIOR PARA BOLSA DE SISTEMA DE HIDRATACIÓN, AGARRADERA INTERNA DE HOMBRE CAIDO SUPER REFORZADA. EN LA PARTE INFERIOR CUENTA CON HEBILLAS DE PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO PARA AJUSTE DE FORNITURA, INCLUYE 5 ACCESORIOS TACTICOS FABRICADOS EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA CON VALVULAS DE DRENADO Y ALMA DE POLIURETANO PARA MAXIMO AGARRE AL MOLLE SYSTEM: PORTA CARGADOR DOBLE DE 9 MM, PORTA RADIO UNIVERSAL, PORTA ESPOSAS DOBLE, BOLSA MULTIUSOS DE 5" X3.5" X 1.5" (13CM X 9CM X 4CM), PROTA MASCARA DE 10" X 7.5" X 5.25" (24.5CM X 19CM X13.5 CM)</p> <p>ADICIONALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIEMPO DE ENTREGA SERA DE: 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO. • EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN ALMACEN GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN AV. FELIX U. GÓMEZ 2223 NTE, COL. REFORMA, MONTERREY N.L. AVISANDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN. • SE DEBERÁ REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN AL ENTREGAR LOS PRODUCTOS. • FORMA DE PAGO: PAGO DEL 100% A LOS 7 DIAS POSTERIORES AL RECIBIR, A ENTERA SATISFACCION DEL USUARIO. • GARANTIA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.