

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL**  
**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LITERAS TRIPLES Y SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA , DORMITORIOS Y ESTANTERÍA,**  
**SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL CENTRO DE INFORMACIÓN**  
**PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	12	MUEBLE RECTO PARA COMPUTADORA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
2	43	SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS AJUSTABLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
3	16	ARCHIVERO VERTICAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
4	6	ARCHIVERO METALICO HORIZONTAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
5	20	LIBRERO DE PISO EN MELANINA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
6	20	ESTANTE METALICO DE 3 NIVELES, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
7	70	SILLA ERGONOMICAS TIPO OPERATIVAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
8	12	MODULO DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
9	7	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
10	7	SILLA SECRETARIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
11	20	ESCRITORIO SECRETARIAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
12	6	ARCHIVERO VERTICAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
13	5	ARCHIVERO HORIZONTAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
14	9	SILLON EJECUTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
15	4	SOFA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
16	184	LITERAS DE TRES NIVELES, SUMINISTRO E INSTALACION, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
17	332	LITERAS DOBLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
18	259	LOCKER METALICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
			<b>SUBTOTAL</b>	
			<b>I.V.A.</b>	
			<b>TOTAL</b>	



FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL**

**FICHA TECNICA**



**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LITERAS TRIPLES Y SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA ,  
DORMITORIOS Y ESTANTERÍA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL  
CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE  
CONFIANZA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
SEGURIDAD PÚBLICA**

Part.	Cant.	Descripción
1	12	<p><b>MUEBLE RECTO PARA COMPUTADORA CON 3 CAJONES, MEDIDA 170 X 60 X 85 CMS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</b>  EN COLOR CAOBA, CON 2 CAJONES PAPELEROS Y 1 DE ARCHIVO, DEBERÁ FABRICARSE CON TABLERO MELAMINICO DE 28MM DE ESPESOR CON TERMINADO DE LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD AMBAS CARAS Y RECUBIERTAS EN SU CANTO CON MOLDURA PLANA DE P.V.C. DE 2.0 MM TERMO FUSIONADA, ESTAS CUBIERTAS DEBEN INCLUIR S EN SU PERFORACIONES DE 40 MM Y UN "GROMET" PARA PROTECCIÓN DEL CABLEADO  S EN SU PERFORACIONES DE 40 MM Y UN "GROMET" PARA PROTECCIÓN DEL CABLEADO. PEDESTAL CON CORREDERAS STANDARD EMBALINADAS EN CAJONES MARCA ACURRIDE DE ¾ DE EXTENSIÓN CORREDERAS STANDARD EN GAVETAS MARCA ACCURIDE DE EXTENSIÓN TOTAL, PERMITIENDO QUE LA GAVETA SE ABRA AL 100%, PERMITIENDO ASÍ EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO DE ESPACIO, CAPACIDAD DE CARGA 45 KG. COMO MÍNIMO, DEBE CONTAR CON NIVELADORES PARA AJUSTARSE AL ESPACIO LIBRE TOTAL BAJO LA SUPERFICIE JALADERAS STANDARD DE POMO (ALUMINIO) FRENTE DE CAJÓN Y GAVETA EN MADERA DE 19MM FORRADOS EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN POR SUS 2 CARAS Y CANTO RÍGIDO DE PVC 2MM, TERMO FUSIONADO UNIDO CON CANTEADORA DE CALOR. CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE MARCA HAFEFLE QUE INCLUYE 2 LLAVES. LA GAVETA DEBERÁ INCLUIR GUÍAS METÁLICAS TAMAÑO CARTA EN UN SENTIDO Y OFICIO EN EL OTRO PARA PORTA FOLDERS. CERRADURA DE CILINDRO INTERCAMBIABLE MARCA HAFEFLE QUE INCLUYE 2 LLAVES. GROMMET DE PLÁSTICO PARA CABLEADO EN POSTE, TAPA SUPERIOR FABRICADA EN ALEACIÓN DE ZINC.</p> 
2	43	<p><b>SILLAS OPERATIVAS CON BRAZOS AJUSTABLES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS REQUERIDAS:</b>  SILLA OPERATIVA CON ASIENTO Y RESPALDO EN HULE ESPUMA INYECTADO, SOPORTE LUMBAR AJUSTABLE, AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD EN RESPALDO AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE ASIENTO, AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA, BASE DE 5 VENAS DE NYLON RODAJAS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA, BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.</p> 

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL**

**FICHA TECNICA**




**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LITERAS TRIPLES Y SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA ,  
DORMITORIOS Y ESTANTERÍA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL  
CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE  
CONFIANZA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
SEGURIDAD PÚBLICA**

Part.	Cant.	Descripción
3	16	<p><b>ARCHIVERO VERTICAL , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</b> EN MELAMINA CON CUATRO GAVETAS, MODELO RECTO, CHAPAS Y CORREDERAS METÁLICAS, MEDIDAS: 136 CM. DE ALTO X 50 CM. DE FRENTE X 60 CM. DE FONDO, COLOR A ELEGIR.</p> 
4	6	<p><b>ARCHIVERO METALICO HORIZONTAL, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</b> MARCA: HON, COLOR: NEGRO, ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA CORREDERAS DE SUSPENSIÓN TELESCÓPICAS DE MÁXIMA EXTENSIÓN, DOS RIELES COLGANTES AJUSTABLES POR GAVETA, ACOMODO INTERCAMBIABLE EN CARTA, OFICIO Y A4, SISTEMA INTERLOCK QUE SOLO PERMITE UN CAJÓN ABIERTO, CONSTRUCCIÓN CON SOLDADURA SUPERIOR, FRONTAL Y DE ESQUINAS, CONTRAPESOS QUE ESTABILIZAN EL GABINETE CUANDO SE ABRE EL CAJÓN, FONDO SELLADO COMPLETAMENTE CORREDERAS EMBALINADAS DE 3 PIEZAS DIMENSIONES GENERALES: ALTO: 135 CM. ANCHO: 76 CM. PROFUNDIDAD: 49 CM. GARANTIA: 10 AÑOS</p> 
5	20	<p><b>LIBRERO DE PISO EN MELANINA, CON CUATRO ENTREPAÑOS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</b> FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MS. COLOR CAOBA, CANTOS EN PVC TERMO FUSIONADO, DIMENSIONES GENERALES: ALTO: 187 CM., ANCHO: 80 CM. PROFUNDIDAD: 40 CM.</p>

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL**

**FICHA TECNICA**


**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LITERAS TRIPLES Y SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA ,  
DORMITORIOS Y ESTANTERÍA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL  
CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE  
CONFIANZA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
SEGURIDAD PÚBLICA**

Part.	Cant.	Descripción
		
6	20	<p><b>ESTANTE METALICO DE 3 NIVELES SIN TORNILLOS, , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:</b> (ENSAMBLE) MEDIDAS: 180 CM. DE ALTURA X 60 CM. DE FONDO X 180 CM. DE LARGO, SISTEMA DE ENSAMBLE SIN TORNILLOS POSTES CON ALTURA DE 180 MS. CALIBRE 14, VIGAS DE 60 MS. CON 2 CONECTORES CALIBRE 14, REFUERZOS PARA VIGA DE 60 MS. DE FONDO, VIGAS DE 180 MS. CON 2 CONECTORES CALIBRE 14, AGLOMERADO NATURAL DE 180 MS. X 60 MS. X 12MM, COLOR GRÍS, GARANTÍA DE 1 AÑO.</p> 
7	70	<p><b>SILLA ERGONOMICAS TIPO OPERATIVAS,</b> RESPALDO DE MALLA COLOR NEGRO EN ESTRUCTURA DE PLASTICO COLOR NEGRO,ASIENTO DE HULE ESPUMA INYECTADO TAPIZADO EN TELA ESTANDAR COLOR NEGRO,AJUSTE NEUMATICO DE ALTURA, RODAJAS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA,BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLES,CODERA DE POLIURETANO FLEXIBLE, SOPORTE LUMBAR DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE,BASE DE 5 VENAS EN ALUMINIO PULIDO. SE REQUIERE UNA GARANTIA DE DOS AÑOS EN TODOS LOS COMPONENTES , TALES COMO , RESPALDO , ASIENTO , RODAJAS , DESCANSABRAZOS Y MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA Y POSICION , ETC ASI COMO POR DEFECTOS DE FABRICACION. EN CASO DE SER NECESARIO SE REALICE UNA VISITA PARA ACLARACION O DUDAS DEL SUMINISTRO.</p> 

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL**

**FICHA TECNICA**

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LITERAS TRIPLES Y SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA ,  
DORMITORIOS Y ESTANTERÍA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL  
CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE  
CONFIANZA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
SEGURIDAD PÚBLICA**

Part.	Cant.	Descripción
8	12	<p><b>MODULO DE TRABAJO PARA TRES PERSONAS, CONSTA DE TRES SUPERFICIES DE TRABAJO, SOPORTADO POR TRES GABINETES, CON PANTALLAS DIVISORIAS. SEGÚN ESPECIFICACIONES, SE REQUIERE VISITA DEL PROVEEDOR PARA LA ESPECIFICACION DE MATERIALES Y MEDIDAS PARA CONSERVAR HOMOGENIDAD DEL MOBILIARIO YA EXISTENTE; EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR GARANTIA POR ESCRITO DE 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION Y SUS MATERIALES.</b></p> 
9	7	<b>SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON BASE CON RODAJAS Y DESCANSABRAZOS TAPIZADO EN TELA NEGRA.</b>
10	7	<b>SILLA SECRETARIAL CON BASE FIJA Y DESCANSABRAZOS, TAPIZADA EN TELA NEGRA.</b>
11	20	<b>ESCRITORIO SECRETARIAL FABRICADO EN MELAMINA MEDIDA DE 1.50 X 0.60 X 0.75 MTS, CON CAJONERA DE DOS PAPELERS Y UNO DE ARCHIVO</b>
12	6	<b>ARCHIVERO VERTICAL, FABRICADO EN MELAMINA, COLOR A ELECCION DE 4 GAVETAS CON LLAVE.</b>
13	5	<b>ARCHIVERO HORIZONTAL, FABRICADO EN MELAMINA, COLOR A ELECCION DE 4 GAVETAS CON LLAVE.</b>
14	9	<b>SILLON EJECUTIVO GIRATORIO, TAPIZADO EN SENSAPIEL COLOR NEGRO.</b>
15	4	<b>SOFA DE 4 PLAZAS, ESTRUCTURA DE MADERA</b>
16	184	<p><b>SUMINISTRO E INSTALACION DE LITERAS DE TRES NIVELES DE USO RUDO ANTIBANDALICAS, ENSAMBLADAS EN EL LUGAR PARA FIJAR EN PISO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO PARA SU INSTALACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LAS CUALES DEBEN DE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</b></p> <p><b>LITERAS DE TRES NIVELES 1 X 2 DE PTR 2" CALIBRE 14, PINTURA DE FONDO DE RP2" INORGANICO DE ZINC Y ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE DE COLOR GRIS ELECTROSTATICA (APLICACION NO MANUAL), MEDIDAS GENERALES DE 2.45 MTS. DE ALTO X 92.5 CM DE ANCHO X 1.95 MTS. DE LARGO, MATERIAL CORRESPONDIENTE A LA BASE DE LA CAMA ES DE MONTEN DE 4" EN LOS LARGÜEROS, LOS TAMBORES (BASE DEL COLCHON) SON DE LAMINA CALIBRE 3/32 PTR DE 3", CALIBRE 14 SOLDADAS A SU BASE, ESCALERA FORMADA CON PTR DE 1 1/2", LITERA ALTA DURABILIDAD. DISTANCIA DE PISO A LA PRIMERA CAMA DE 0.44 MTS. DE LA PRIMERA CAMA A LA SEGUNDA ES DE 1.01 MTS. Y DE LA SEGUNDA A LA TERCERA ES DE 0.91 MTS.</b></p>

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL**

**FICHA TECNICA**

**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LITERAS TRIPLES Y SUMINISTRO DE MUEBLES DE OFICINA ,  
DORMITORIOS Y ESTANTERÍA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL  
CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD DE ESTADO, DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE  
CONFIANZA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA  
SEGURIDAD PÚBLICA**

Part.	Cant.	Descripción
17	332	LITERA DOBLE TAMAÑO INDIVIDUAL DE 2 NIVELES METÁLICA REFORZADA CON TUBO DE 3" CALIBRE 18, ACABADO PINTURA EPOXICA HORNEADA COLOR NEGRO
18	259	LOCKER LAMINA DE ACERO AL CARBON ROLADA EN FRIJO CALIBRE 24, APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y TERMOENDURECIDA A 200 ° C CON TRATAMIENTO PREVIO DE LIMPIEZA COLOR GRIS, 1 PUERTA, TUBO PARA COLGAR, 2 ENTREPAÑOS CON PORTACANDADOS DE 38 CMS DE ANCHO X 45 CMS DE FONDO X 180 CMS DE ALTO