

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MEDICO, PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA PARA
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

FORMATO DE COTIZACION

PART.	SOL. PED.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	100988, 101049	5	PIERNERA PARA MESA DE EXPLORACION INCLUYE DOS BAYONETAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
2	100988, 101049, 101602	22	VITRINA DE PATA O ZOCLO SIN ENTREPAÑOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
3	100988, 101049	4	CARRO DE CURACIONES CON ACCESORIOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
4	100988, 101049	4	BANQUETA DE DOS PELDAÑOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
5	100988, 101049	4	BOTE DE CAMPANA GRANDE ZOCLO ESMALTADO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
6	100988, 101049, 101602, 101380	14	BASCULA CLINICA. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
7	100988, 101049	4	LAMPARA DE CHICOTE BASE (TRIPLE). SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
8	100885	12	CORTINA ANTIBACTERIAL (5 MTS2) CONFECCIONADA E TELA ULTRABANER, CUMPLE CON LA NORMA ASTM-G-22/NFPA. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
9	100908, 101404	65	CAMA DE DOS MANIVELAS Y 5 POSICIONES. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
10	100908, 101404	13	CARRO CAMILLA CON CABECERA DE POSICIONES Y COLCHON. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
11	100908, 101404	17	CHESLON.- CHAISSE LONGUE TUBULAR PATA DE GALLO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
12	100908	1	EQUIPO DE ULTRASONIDO.- EQUIPO FULL DIGITAL PANTALLA 10". SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
13	100908, 101404	13	ESTERILIZADOR MOD. 3681R.- ESTERILIZACION A BASE DE CALOR SECO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
14	100908, 101404	17	MAMPARA DE PROTECCION.- BIOMBO DE DOS ESTRUCTURAS FABRICADAS DE TUBO REDONDO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		

**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MEDICO, PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA PARA
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**

FORMATO DE COTIZACION

PART.	SOL. PED.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15	100908, 101404	8	MESA DE EXPLORACION DE PATA O ZOCLO SIN PIERNERAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
16	100908, 101404	16	MESA DE RIÑON SENCILLA, ESTRUCTURA Y REFUERZO FABRICADOS DE TUBO REDONDO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
17	100908, 101404	8	MESA HOSPITALARIA.- MESA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
18	100908, 101404	23	PORTA SUERO.- BASE DE 4 PUNTAS Y 4 GANCHOS INOXIDABLE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
19	100908, 101404	21	TANQUE DE OXIGENO PORTATIL CON CARRITO Y FLUJOMETRO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
20	100908	3	UNIDAD DENTAL CON 6 MOVIMIENTOS ASCENSO Y DESCENSO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
21	100908, 101404	9	CARRO DE EMERGENCIA (ROJO) DE 4 CAJONES. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
22	100908	7	REFRIGERADOR DE 11". SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
23	100908, 101404	10	CAMILLA TIPO ARAÑA, SISTEMA DE SUJECION DE 10 PUNTOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
24	100908	3	AUTOCLAVE VITALE.- ESTERILIZADOR A VAPOR DISEÑO MODERNO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
25	100997	3	CHAROLA PARA INSTRUMENTAL CON TAPA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
26	100997	3	ESTUCHE DE DISECCION DE 16 PIEZAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
27	100997	6	MARTILLO PARA REFLEJOS PARA ESPECIALIDAD GENERAL, COLOR NEGRO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
28	100997	6	PORTA AGUJAS OLSEN HEGAR DE 16 CM. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		

**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MEDICO, PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA PARA
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**

FORMATO DE COTIZACION

PART.	SOL. PED.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29	100997	20	PINZA DE CORTE (PINZA KELLY RECTA 14 CM PREMIUM DE LA MARCA HERGOM. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
30	100997	6	TIJERA PARA EL RETIRO DE PUNTOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
31	100997	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTATIL. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
32	101049	2	DEFIBILADOR AUTOMATICO EXTERNO DE FORMA DE ONDA BIFASICA RECTILINEA. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
33	101049	2	RETINOSCOPIO.- RETINOSCOPIO DE UN RETINO DE HENDIDURA (FRANJA, LINEAL). SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
34	101178, 101630	194	ANTEOJOS PROTECTORES, FABRICADOS EN POLICARBONATO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
35	101178, 101630	15	BOLSA, VALVULA, MASCARILLA AUTO INFLABLE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
36	101178, 101630	186	CANULAS RECTAS (MEDICAS) CANULAS DE ASPIRACION, CANULA FRAIZER NO. 10. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
37	101178, 101630	8	ESTUCHE DE PROFILAXIS (INSTRUMENTAL DENTAL). SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
38	101178, 101630	10	MANGO PARA BISTURI DEL NUMERO 3. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
39	101178, 101630	43	NEBULIZADOR DE PISTON, ATOMIZA MEDICAMENTO LIQUIDO MEDIANTE LA COMPRESION DE AIRE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
40	101178, 101630	17	PORTA SUERO FIJO EN SALA (CROMADO/ESMALTADO) CUATRO GANCHOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
41	101380	6	CARRO DE TANQUE DE OXIGENO.- CARRITO CROMADO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
42	101380, 101602	9	COMPRESOR DE AIRE 2HP. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		

**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MEDICO, PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS
 SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA PARA
 LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**

FORMATO DE COTIZACION

PART.	SOL. PED.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
43	101380	14	ESTETOSCOPIO CAMPANA DOBLE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
44	101380	10	INSTRUMENTAL DE SERVICIO MEDICOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
45	101380	5	LAMPARA (TIPO CHICOTE) DE EXAMINACIÓN GS300. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
46	101380, 101602	11	LARINGOSCOPIO COMPLETO QUE CONTIENE 1 MANGOS CON 4 HOJAS CURVAS O RECTAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
47	101380, 101602	18	OFTALMOSCOPIO COAXIAL DE 3.5 V AUTOSTEP. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
48	101380, 101602	8	OTOSCOPIO CON LAMPARA DE DIAGNOSTICO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
49	101380, 101602, 100908	19	SILLA DE RUEDAS PLEGABLE, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
50	101380	16	VITRINA PARA MEDICAMENTOS.- VITRINA CONTRA MURO DE 90 CM. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
51	101380, 101602	20	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO.- SETS DE DIAGNOSTICO RECARGABLE DE 3.5 V, OJOS, OIDOS Y GARGANTA. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
52	101380	10	BAUMANOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE ADULTO.SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
53	101380	7	SET DE CIRUGIA INSTRUMENTAL. SET DE CIRUGIA MENOR DE 29 PIEZAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
54	101602	1	SET DE CIRUGIA INSTRUMENTAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
55	101402	4	GLUCOMETRO ACCU-CHEC PERFORMA DE LABORATORIOS ROCHE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
56	101402	3	MULETAS DE ALUMINIO PARA ADULTO AJUSTABLE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		

**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MEDICO, PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS
 SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA PARA
 LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO**

FORMATO DE COTIZACIÓN

PART.	SOL. PED.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
57	101402	4	TERMO PARA TRANSPORTE DE VACUNAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
58	101402	1	CORTINA ANTINACTERIAL (3 MTS). SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
59	101404	1	UNIDAD DENTAL: EQUIPO ODONTOLÓGICO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
60	101404	3	SILLA DE RUEDAS MARCA REACTIV, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
61	101404	3	AUTOCLAVE VITALE.- ESTERILIZADOR DIGITAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
62	101602	2	ESTETOSCOPIO ELECTRONICO PARA ESCUCHAR, GRABAR, ENVIAR Y COMPROBAR. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
63	101602	1	LAMPARA DE EXPLORACIÓN FLEXIBLE RI-MAGIC. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
64	101602	9	BAUMANOMETRO "MULTIKUF"- COMPUESTO POR 3-BRAZALETES. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
65	101630	56	CAMPOS ESTERILES.- CAMPOS QUIRURGICOS DESECHABLE ESTERIL PLANO 50X70 PAQ. C/10 ROPA DESECHABLE PARA QUIROFANO MCA. NACIONAL. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
66	101630	5	EXPLORADORES DOBLES.- (INSTRUMENTAL MEDICO). SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
67	101630	6	PINZAS DE ALLIS, POSEE RAMAS LIGERAMENTE CURVAS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
68	101630	10	PORTA AGUJA DE 15 CM. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
69	101630	6	PORTA AMALGAMA EN ACERO INOXIDABLE. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		
70	101630	2	RIÑON METALICO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MEDICO, PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS
SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA PARA
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO

FORMATO DE COTIZACIÓN

PART.	SOL. PED.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
71	101630	7	TINA PARA LAVADO. SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA.		

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MEDICO PARA LOS CENTROS
PENITENCIARIOS- SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA- PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TECNICA

PART	CANT	DESCRIPCION
01	5	PIERNERA: JUEGO DE PIERNERAS PARA MESA DE EXPLORACION. INCLUYE DOS BAYONETAS FABRICADAS DE PULIDO DE 3/8" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. DOS PIERNERAS DE PLASTICO COLOR NEGRO Y DOS PERILLAS DE PLASTICO COLOR NEGRO CON TORNILLO GALVANIZADO. FABRICACION NACIONAL.
02	22	VITRINA: VITRINA DE PATA O ZOCLO SIN ENTREPAÑOS INCLUIDOS; ESPECIFICACIONES: CUERPO FABRICADO DE LAMINA NEGRA CALIBRE 22 ESMALTADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. PATAS DE TUBO CUADRADO DE 1" ESMALTADAS EN COLOR ARENA, CON NIVELADORES NEGROS DE PLASTICO PARA SU AJUSTE O ZOCLO DE LAMINA CALIBRE 22 ESMALTADO EN COLOR ARENA. DOS PUERTAS SUPERIORES: MARCOS FABRICADOS DE LAMINA CALIBRE 22 ESMALTADOS EN COLOR ARENA CON PROTECCION DE HULE NEGRO ALREDEDOR DE LOS MISMOS, CON VIDRIOS (SISTEMA DE SEGURIDAD DE CHAPA Y LLAVE). DOS CAJONES CENTRALES DE LAMINA CALIBRE 22 ESMALTADOS EN COLOR ARENA CON JALADERAS EMBUTIDAS. DOS PUERTAS INFERIORES DE LAMINA CALIBRE 22 ESMALTADAS EN COLOR ARENA CON JALADERAS EMBUTIDAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 80CM DE LARGO X 38CM DE FONDO X156CM DE ALTURA. MODELO HAMILTON FABRICACION NACIONAL.
03	04	CARRO DE CURACIONES: CARRO PARA CURACIONES CON ACCESORIOS: CUBETA DE 12LTS Y LAVAMANOS DE 3 LTS.ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA FABRICADA DE TUBO REDONDO DE 1" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. CUBIERTA Y ENTREPAÑO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 CALIBRE 22 ACABADO PULIDO. AROS ABATIBLES PORTA BANDEJA Y PORTA CUBETA FABRICADOS DE SOLERA DE 1" X 1/8" ACABADO CROMADO. BARANDAL DE VARILLA REDONDA DE 5/16" ACABADO CROMADO. RUEDAS DE BOLA DE 2" DE DIAMETRO COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA CROMADA. FABRICACION NACIONAL.
04	04	BANQUETA DE DOS PELDAÑOS: ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS. ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA FABRICADA DE TUBO REDONDO DE 1" DE DIAMETRO CALIBRE 18 ACABADO CROMADO. PLATAFORMAS (PELDAÑOS) FABRICADAS DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 20, CON VISTA INFERIOR ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. CUBIERTA SUPERIOR DE HULE SINTETICO EN COLOR NEGRO ADHERIDO CON PEGAMENTO ESPECIAL Y MOLDURA DE ALUMINIO EN LA VISTA PERIMETRAL. REGATON POLIPROPILENO COLOR NEGRO COLOCADO A PRESION. MEDIDAS APROXIMADAS: 50CM DE FONDO X 40CM DE LARGO X 33CM DE ALTURA. FABRICACION NACIONAL.
05	04	BOTE DE CAMPANA: BOTE DE CAMPANA GRANDE ZOCLO ESMALTADO. ESPECIFICACIONES: CUERPO FABRICADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON REFUERZOS EN EL PISO PARA RECIBIR DEPOSITO, ESMALTADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. DEPOSITO INTERIORE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA CON ASIDERAS INTEGRADAS. TAPA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 CON BISAGRA, ZOCLO DE LAMINA ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. MEDIDAS APROXIMADAS: 66 X 48 X 26CM. FABRICACION NACIONAL.
06	14	BASCULA CLINICA: BASCULA CLINICA: CON ESTADIMETRO ADULTO DE 160 GK CON LAS SIGUIENTES: ESTRUCTURA DE LAMINA DE ACERO ACABADO EN ESMALTE HORNEADO. CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO CEMENTADO PARA OFRECER EXACTITUD PRECISION Y DURABILIDAD. ESTADIMETRO FORMADO 2 SECCIONES EN LAMINA DE ACERO. CAPACIDAD 160 KG. ESTADIMETRO DE 200 CM. COLOR BEIGE. DIMENSIONES: 44 X 53 X 148CM. PESO: 21 KG. BARRA, REGLETAS Y PÍLONES DE ZAMAK. ESTADIMETRO CON ESCALA. BASE DE LAMINA DE ACERO CON CUBIERTA REMOVIBLE.

**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MEDICO PARA LOS CENTROS
 PENITENCIARIOS- SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE
 APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA- PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
 PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
 FICHA TECNICA**

PART	CANT	DESCRIPCION
07	04	LAMPARA DE CHICOTE: LAMPARA DE CHICOTE BASE (TRIPLE) FABRICADA DE TUBO CUADRADO DE 1 1/2" CALIBRE 18 ACABADO CROMADO. POSTE FABRICADO DE TUBO REDONDO DE 1" DE DIAMETRO CALIBRE 18 ACABADO CROMADO. TUBO FLEXIBLE DE 1/2" DE DIAMETRO CALIBRE 18 ACABADO CROMADO. PANTALLA (GRANDE O CHICA) DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL. SISTEMA OPRESOR POR MEDIO DE PERILLA DE PLASTICO. RUEDAS TIPO YOYO DE 2" DE DIAMETRO COLOR NEGRO. ALIMENTACION ELECTRICA 127V/60HZ.
8	12	CORTINA ANTIBACTERIAL (5 MTS2): CORTINA ANTIBACTERIANA CONFECCIONADA EN TELA ULTRABANNER, CUMPLE CON LA NORMA ASTM-G-22/NFPA, OJILLOS METÁLICOS DE 12 MM; RIELES RECTOS DE ALUMINIO ESMALTADO BLANCO, CUENTA CON CORREDERAS CON RUEDAS INCLINADAS RIN AUTOLUBIFICANTE CELCON.
09	65	CAMA: CAMA DE DOS MANIVELAS Y 5 POSICIONES CON COLCHONCAMA CLINICA 5 POSICIONES CON COLCHON. BASTIDOR AJUSTABLE DE ANGULO DE ACERO DE (1 ½") PULGADAS ACABADO EN PINTURA CAFÉ. TELA CUADRICULADA CON RESORTES GALVANIZADOS, CABECERA Y PIECERAS FABRICADAS CON TUBO CUADRADO DE (1 ½") PULGADAS CON LAMINA CALIBRE 20 Y DOBLE PANEL, CON FLETE DE ACERO INOXIDABLE EN LA PARTE SUPERIOR, ACABADO EN ESMALTE ELECTROSTATICO HORNEADO DE ALTO IMPACTO. TAMBOR FABRICADO CON ANGULO DE ACERO DE (1. 1/8") X (1 ½"). MEDIDAS DE LA CAMA 90 CMS. DE ANCHO POR 98 CMS. DE ALTO, 2.04 MTS. DE LARGO. TELA ARTICULADA DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 SUJETADA AL MARCO CON RESORTES 12 VUELTAS. ESQUINAS DE TAMBOR PARA EMSAMBLE O DESMONTAR LAS CABECERAS. DOS MANIVELAS CROMADAS PARA ELEVACION DE RESPALDO Y TRONCO Y PIES CON POSICIONES ADICIONALES LA CREMELLERA, FABRICACION NACIONAL.
10	13	CAMILLA: CARRO CAMILLA CON CABECERA DE POSICIONES Y COLCHON. ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA FABRICADA DE TUBO REDONDO DE 1" DE DIAMETRO CALIBRE 18, ACABADO CROMADO, BARANDALES ABATIBLES DE TUBO REDONDO DE 1" DE DIAMETRO CALIBRE 18, ACABADO CROMADO, PLANCHA FABRICADA DE LAMINA CAL-22 ACABADO EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA, (TRES POSICIONES EN LA CABECERA) CON COLCHON DE HULE NEGRO SECCIONADO, GANCHO PORTASUEROS FABRICADO DE VARILLA DE 1/4" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, RUEDAS DE HULE EN COLOR NEGRO DE 5" DE DIAMETRO (DOS DE ELLAS CON FRENO) COLOR NEGRO, MEDIDAS APROXIMADAS: 180 LARGO X 60 ANCHO X 95 DE ALTURA, FABRICACION NACIONAL.
11	17	CHESLÓN: CHAISE LONGUE TUBULAR PATA DE GALLO, ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA FABRICADA DE TUBO REDONDO DE 1" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, CON ABRAZADERAS DE PLASTICO COLOR NEGRO PARA PROTECCION DE LA ESTRUCTURA AL PISO, BASE ACOJINADA FABRICADA DE MADERA, RECUBIERTA DE HULE ESPUMA DE POLIURETANO Y VINIL EN COLOR NEGRO, FABRICACION NACIONAL.
12	1	EQUIPO DE ULTRASONIDO: EQUIPO FULL DIGITAL PANTALLA 10" TECNOLOGIA DIGITAL THI-TECNICA DE IMAGEN ARMÓNICA DEL TEJIDO, 8 SEGMENTOS DE AJUSTE TCG, USB 2.0 PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE, IMAGEN DE LA TECNOLOGIA DE PROCESAMIENTO, PUERTO DE SALIDA PARA IMPRESORA, 2 ENTRADAS DE TANSDUCTORES, 5 MODOS DE FUNCIONAMIENTO B, B/B, B/M, M Y 4B, INCLUYE TRANSDUCTOR CONVEXO Y VAGINAL MODELO V305.
13	13	ESTERILIZADOR: ESTERILIZADOR MOD. 3681R, ESTERILIZACION A BASE DE CALOR SECO, CON PRECALENTAMIENTO AUTOMATICO INTEGRADO, DOS FOCOS PILOTO QUE INDICAN TEMPERATURA Y TIEMPO Y CUENTA CON 3 CHAROLAS, DIMENSIONES GENERALES EXTERNAS 55.3 X 59.2 X 46.9 CMS. FABRICADO EN ACERO LAMINADO EN FRIO CAL. 20 ALUMINIO ANTICORROSIVO CAL. 20 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MÉDICO PARA LOS CENTROS
PENITENCIARIOS- SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA- PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

PART	CANT	DESCRIPCIÓN
		DE ALTA PROTECCION ANTICORROSIVA.
14	17	MAMPARA DE PROTECCIÓN: BIOMBO DE DOS ESTRUCTURAS FABRICADAS DE TUBO REDONDO DE 1" DE DIAMETRO CAL.18 ACABADO CROMADO. VARILLA REDONDA DE 3/4" ACABADO CROMADO, BISAGRAS DE BARRIL, ACABADO CROMADO, RODAJA TIPO YOYO DE 2" DE DIAMETRO COLOR NEGRO. CORTINA DE POPELINA COLOR AZUL REY, FABRICACION NACIONAL.
15	8	MESA DE EXPLORACIÓN MESA DE EXPLORACION DE PATA O ZOCLO SIN PIERNERAS INCLUIDAS: ESPECIFICACIONES: CUERPO FABRICADO DE LAMINA NEGRA CALIBRE 22 ESMALTADA EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA, DOS PUERTAS ABATIBLES Y TRES CAJONES CENTRALES CON JALADERA EMBUTIDA, UNA PAPELERA, PATAS DE TUBO CUADRADO DE 1" ESMALTADAS EN COLOR ARENA, CON NIVELADORES NEGROS. DE PLASTICO PARA SU AJUSTE O ZOCLO DE LAMINA CALIBRE 22 ESMALTADO EN COLOR ARENA, SISTEMA DE LUZ ELECTRICA CON UN CONTACTO, CUENTA CON TRES POSICIONES EN LA PIECERA Y TRES POSICIONES EN EL RESPALDO POR MEDIO DE CREMALLERAS, CON SANGRERA, TAPIZ EN COLOR NEGRO, MEDIDAS APROXIMADAS: 145 CMS DE LARGO X 56 CMS DE ANCHO X 85 CMS DE ALTURA, MODELO HAMILTON; FABRICACION NACIONAL.
16	16	MESA DE RIÑÓN: MESA RIÑON SENCILLA, ESTRUCTURA Y REFUERZO FABRICADOS DE TUBO REDONDO DE 1" DE DIAMETRO CALIBRE 18 ACABADO CROMADO, CUBIERTA FABRICADA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 22 SEGUIDA DE UNA CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO ESPEJO CALIBRE 26 CON MOLDURA DE ALUMINIO DE 3/4" ALREDEDOR DE LA MISMA. BARANDAL DE TUBO REDONDO DE 1/2 " DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, RUEDAS DE BOLA DE 2" DE DIAMETRO COLOR NEGRO, CON CONCHA PROTECTORA CROMADA, FABRICACION NACIONAL.
17	08	MESA HOSPITALARIA: MESA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 120X90X60 CMS, CON ENTREPAÑO, FABRICACIÓN NACIONAL.
18	23	PORTA SUERO: BASE 4 PUNTAS Y 4 GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 ACABADO PULIDO, FABRICACION ANCIONAL.
19	21	TANQUE DE OXÍGENO : TANQUE DE OXIGENO PORTATIL CON CARRITO Y FLUJOMETRO, CONTIENE UN CILINDRO DE 685 LTS, REGULADOR DE FLUJO GRADUABLE (2-8 LPM) CON MANÓMETRO DE CONTENIDO, CARRITO DE CROMO 370C Y CÁMULA NASAL.
20	03	UNIDAD DENTAL: EQUIPO ODONTOLÓGICO DE SISTEMA ELÉCTRICO CON 6 MOVIMIENTOS ASCENSO Y DESCENSO, DIGITAL EN MODULO PARA FUNCIONES DE SILLÓN ACCIONADOS DESDE EL PEDAL MOVIL, BRAZO DERECHO ABATIBLE, CUBIERTAS DE FIBRA DE VIDRIO, CABEZAL ARTICULADO DE ALUMINIO, MODULO SUSPENSIÓN NEUMÁTICA, LÁMPARA DE 1 LED C/REFLECTOR, ESPEJO, SENSOR E INTERRUPTOR, ESCUPIDERA DE CRISTAL TEMPLADO DESMONTABLE, EYECTOR VENTURI Y SISTEMA FLUSH (AGUA MEDICA), BANDEJA DE INSTRUMENTOS AMPLIA (CON NEGATOSCOPIO), REGULADOR DE AIRE CAMOZZI, AUXILIAR PARA ASISTENTE CON JERINGA TRIPLE Y EYECTOR QUIRÚRGICO, 3 ENTRADAS PARA PIEZA DE MANO AUTOMÁTICAS, EYECTOR AUTOMÁTICO, BRAZO PARA MONITOR, PINTURA DE POLIURETANO ALTO BRILLO RESISTENTE A QUÍMICOS Y CORROSIÓN, BANQUILLO NEUMÁTICO (5 MOVIMIENTOS) MOD. PEYMAR LUXOR CF EQUIPADA DE LA MARCA ROENTGEN.
21	09	CARRO DE EMERGENCIA: CARRO ROJO DE 4 CAJONES (NO EQUIPADO) ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA FABRICADA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 22 ESMALTADA EN PINTURA HORNEADA COLOR ROJO, CUATRO CAJONES: 2CAJONES SUPERIORES, 1 CAJON INTERMEDIO Y 1 CAJON

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MÉDICO PARA LOS CENTROS
 PENITENCIARIOS- SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE
 APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA- PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
 PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 FICHA TÉCNICA**

PART	CANT	DESCRIPCIÓN
		<p>INFERIOR, FABRICADOS DE LAMINA NEGRA CALIBRE 22 ESMALTADOS EN PINTURA HORNEADA COLOR ROJO, CORREDERA EMBALINADA, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 CALIBRE 22 ACABADO PULIDO, SISTEMA DE CERRADURA EN EL PRIMER CAJON, BARANDAL DE TUBO REDONDO DE ½" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO, EQUIPADO CON TABLA DE MADERA DE 40X60 CMS, PORTAVENOCLISIS DE TUBO REDONDO DE ½" CALIBRE 18 ACABADO CROMADO CON AJUSTE DE ALTURA, RODAMIENTOS DE HULE DE 4" DE DIAMETRO, DOS DE ELLOS CON FRENO, PORTACILINDRO CON DIAMETRO INTERIOR DE 12 CMS, FABRICADO EN TUBO REDONDO ACABADO CROMADO, MEDIDAS APROXIMADAS: 76 CMS ALTURA, 100 CMS DE FONDO, 46 CMS, FABRICACION NACIONAL.</p>
22	07	<p>REFRIGERADOR: REFRIGERADOR 11' PARRILLAS DE CRISTAL TEMPLADO, ACABADO SATIN, LUZ INTERIOR, SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA DUAL COLOR BLANCO.</p>
23	10	<p>CAMILLA TIPO ARAÑA, SISTEMA DE SUJECIÓN 10 PUNTO: CAMILLA RIGIDA PLASTICA XTRA, FABRICADA EN POLIMERO DE ALTA DENSIDAD QUE PROPORCIONA MAYOR DURABILIDAD, CAPACIDAD DE PESO 227 KGS (500 LBS), TRASLUCIDA A LOS RAYOS X, COMPATIBLE CON RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIA, SU SUPERFICIE PLANA NO COMPROMETE LA RCP NI AGRAVA LESIONES CERVICALES, LA TEXTURADE LA SUPERFICIE PREVIENE EL DESLIZAMIENTO DEL PACIENTE SIN COMPROMETER LA LIMPIEZA Y LA DESINFECCION., DISEÑO ROTOMOLDEADO DE UNA SOLA PIEZA, ELABORADO CON FOAM ECOLOGICO NO TOXICO AL MEDIO AMBIENTE, CUENTA CON 14 ESPACIOS LATERALES PARA MANEJO DE LA CAMILLA, DIMENSIONES 180.34 CMS X 40 CMS X 4.70 CMS (72" X 16" X 1.75") PESO: 6.92 KGS (15.25 LBS) COLOR AMARILLO O ROJO, SUJETADOR DE CUERPO: SIATEMA DE CINTAS QUE INMOVILIZA TOTALMENTE EL CUERPO TENIENDO 10 PUNTOS DE FIJACION, ES FACIL Y RAPIDO DE COLOCAR SIN TENER QUE MANIPULAR AL PACIENTE, TAMAÑO ADULTO.</p>
24	03	<p>AUTOCLAVE VÍTALE: ESTERILIZADOR DIGITAL , A PRESIÓN DE VAPOR IDEAL PARA CONSULTORIOS DENTALES (MEDICINA GENERAL, ENDODONCIA, ODONTOPEDIATRÍA , ORTODONCIA, PRÓTESIS, ESTÉTICA DENTAL Y) Y PARA LAS CLÍNICAS MÉDICAS (DERMATOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA) , LABORATORIOS MÉDICOS AMBULATORIOS PEQUEÑOS, AUTOCLAVE VITALE 21 DE LA MARCA CRISTOFOLI BIOSSEGURANCA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLANCA CON TECLADO DE CONTROL EN TURQUESA, CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 21 LITROS, DE 110 O 220 VOLTS, CON MEDIDAS DE 39.5 DE ALTO X 38 ANCHO X 61 PROFUNDIDAD CMS., PESO NETO DE 30 KG., CON 15 SISTEMAS DE SEGURIDAD.
25	03	<p>CHAROLA PARA INSTRUMENTAL CON TAPA : FABRICADA EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA. 43 X 10.5 X 5.3 CMS. DE LA MARCA HERLIS.</p>
26	03	<p>ESTUCHE DE DISECCIÓN DE 16 PIEZAS QUE INCLUYE: PINZA DE KELLY RECTA, PORTA AGUJAS DE MAYO HEGAR DE 15 CM., PINZA MOSQUITO RECTA, PINZA MOSQUITO CURVA, TIJERA DE DISECCIÓN AGUDA ROMA CURVA, TIJERA DE DISECCIÓN AGUDA, ROMA RECTA, PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 14CM, PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES DE 14 CM., MANGO DE BISTURÍ DEL NO. 4, SEPARADOR DE FARABEUF 12 CM., SONDA ACANALADA, ESTILETE RECTO., HERINAS, HOJA DE BISTURÍ, AGUJA PARA SUTURA CORTANTE Y CAÑAMO, PORTA INSTRUMENTAL.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MÉDICO PARA LOS CENTROS
 PENITENCIARIOS- SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE
 APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA- PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
 PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
 FICHA TÉCNICA**

PART	CANT	DESCRIPCIÓN
27	06	MARTILLO PARA REFLEJOS: MARTILLO BUCK REFLEJOS PARA ESPECIALIDAD GENERAL, DE COLOR NEGRO.
28	06	PORTA AGUJAS: PORTA AGUJAS OLSEN HEGAR DE 16 CM, FABRICADAS EM TUGSTENO H.P. DE LA MARCA: HERGOM
29	20	PINZA DE CORTE: PINZA KELLY RECTA 14 CM PREMIUM DE LA MARCA HERGOM
30	6	TIJERA PARA RETIRO DE PUNTOS: TIJERA DE LITAURER PARA RETIRO DE PUNTOS DE 11 CM PREMIUM, MARCA: HERGOM
31	3	MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTÁTIL : MONITOR DE SIGNOS VITALES PORTÁTIL MARCA WALTICK; MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SIGNOS VITALES DE 12", PORTÁTIL, DE FÁCIL TRASLADO 12.1" LCD FUNCIONES INCLUIDAS: HR/PR, NIBP, RR, ECG, SPO2, TEMP POR 2 CANALES, BATERIA RECARGABLE TIPO LITIO ION DE 3 HORAS EXPANDIBLE A 6 HORAS, MANUAL EN ESPAÑOL E INGLES, CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS INCLUIDOS: CABLE DE 5 PUNTAS PARA ECG, 1 SENSOR SUPERFICIAL DE TEMPERATURA, 1 SENSOR PARA SPO2 TAMAÑO ADULTO TECNOLOGÍA NELLCOR, 1 BRAZALETE PARA PANI REUSABLE TAMAÑO ADULTO, 1 TUBO EXTENSIÓN PARA NIBP, 1 CABLE DE TIERRA FÍSICA, 1 MANUAL DE OPERACIÓN.
32	2	DEFIBRILADOR: DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO EXTERNO DE FORMA DE ONDA BIFÁSICA RECTILÍNEA, TIEMPO DE RETENCIÓN DE CARGA DEL DEFIBRILADOR 30 SEG, SELECCIÓN DE ENERGÍA AUTOMÁTICA PREPROGRAMADA (120J,150J, 200J) TIEMPO DE CARGA MENOS DE 10 SEGUNDOS CON BATERÍAS NUEVAS, TAMAÑO 1.3CM X 24.1CM X29.2CM PESO 3.1KG ALIMENTACIÓN POR BATERÍAS REEMPLAZABLES POR EL USUARIO 10 BATERÍAS TIPO 123A PHOTO FLASH DE LITIO DIOXIDO DE MAGNESIO, INCLUYE ELCTRODO CPR-D PADZ ADULTO MODELO AED PLUS.
33	2	RETINOSCOPIO ; RETINOSCOPIO ES UN RETINO DE HENDIDURA (FRANJA, LINEAL) ESTA HENDIDURA LA PUEDE ENFOCAR HACIENDO LA LÍNEA DE LUZ MÁS ANCHA, MAS DELGADA Ó BIEN GRIRARLA ESTA A 360° VENTAJA, ESTE MISMO RETINOSCOPIO PUEDE CONVERTIRLO A RETINO DE PUNTO (MANCHA) INTERCAMBIANDO EL FOCO CUENTA CON FILTRO POLARIZADO PARA EVITA REFLEJO SISTEMA SELLADO QUE LE AYUDA QUE LE AYUDA A MANTENER SU ÓPTICA LIBRE DE POLVO LUMINOSIDAD ES MUCHO MEJOR QUE UN ESTÁNDAR YA QUE CUENTA CON EL SISTEMA ÓPTICO ELITE QUE LE DA MÁS BRILLO E INTENSIDAD. GOMA DE APOYO FRONTAL SUAVE PARA EVITAR RALLAS SUS ANTEOJOS EN CASO DE USARLOS MEDICO MANGO RECARGABLE 71000-A MANGO RECARGABLE 3.5V CON BATERÍA FOCO 08200-U WA (FOCO DE FRANJA Ó HENDIDURA) 05829-U CASE RÍGIDO PARA SU ALMACENAJE
34	194	ANTEOJOS PROTECTORES: ANTEOJOS PROTECTORES, FABRICADOS EN POLICARBONATO PROTECCIÓN PERIFERICA CONTRA IMPACTOS Y SALPICADURAS.

**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MEDICO PARA LOS CENTROS
PENITENCIARIOS- SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA- PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TECNICA**

PART	CANT	DESCRIPCION
35	15	BOLSA, VÁLVULA, MASCARILLA AUTO INELABLE: BOLSA, VALVULA MASCARILLA DESECHABLE, TAMAÑO ADULTO, TECNOLOGIA SAFEGRIP QUE ASEGURA FIRMEZA AL OPRIMIR Y UN MEJOR AGGARRE. PUERTO PARA JERINGA INCORPORADO PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTO A TRAVEZ DEL TUBO ENDOTRAQUEAL ENH SITUACIONES DE EMERGENCIA. CUENTA CON CINTILLA PARA SOPORTE CONECTOR A OXIGENO Y MASCARILLA. MATERIAL LIBRE DE LATEX, COLOR TRANSPARENTE, ADULTO MODELO SPUR II.
36	186	CÁNULAS RECTAS: (MEDICAS) CÁNULAS DE ASPIRACIÓN, CANULA FRAIZER No. 10.
37	8	ESTUCHE DE PROFILAXIS: ESTUCHE DE PROFILAXIS (INSTRUMENTAL DENTAL).
38	10	MANGO PARA BISTURI: MANGO PARA BISTURI No. 3.
39	43	NEBULIZADOR NEBULIZADOR DE PISTON, ATOMIZA MEDICAMENTO LIQUIDO MEDIANTE LA COMPRESION DE AIRE PARA CURAR PACIENTES POR ABSORCION DEL INHALADOR. NIEBLA SUAVE Y NIVEL BAJO DE RUIDO. RANGO MAXIMO DE NEBULIZACION .2 ML/MIN, PRESION MAXIMO DEL COMPRESOR .15 MPA, COMPRESOR LIBRE DE FLUJO DE AIRE 13L/MIN, NIVEL DE SONIDO 60DB (A).
40	17	PORTA SUERO FIJO EN SALA: PORTASUEROS CROMADO/ESMALTADO, CUATRO GANCHOS, ESPECIFICACIONES: BASE QUINTUPLE DE PLASTICO COLOR NEGRO, POSTE DE TUBO REDONDO DE 1" DE DIAMETRO ACABADO CROMADO. GANCHO PORTASUEROS FABRICADO DE PULIDO D ¼" DE DIAMETRO COLOR NEGRO.
41	6	CARRO DE TANQUE CON OXÍGENO: INCLUYE: CARRITO CROMADO, CILINDRO DE ALUMINIO CAPACIDAD 0.68 M3. CON VALVULA, REGULADOR PICCOLO ENTRADA LATERAL AM/ FLUJOJOMETRO, MASCARILLA, CANULA Y HUMEDCEDOR PLASTICO DESECHABLE. EQUIPO OXPORT MED ECONOM BASIC.
42	9	COMPRESOR: COMPRESOR DE AIRE 2 HP, COMPRESOR DE AIRE DE ACEITE, 2 MOTORES DE 2 PISTONES Y 1 HP, TANQUE DE 40 LTS, FILTRO DE AIRE Y REGULADOR DE SALIDA DEL AIRE, VALVULA DE PURGADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL TANQUE.
43	14	ESTETOSCOPIO: ESTETOSCOPIO CAMPANA DOBLE.
44	10	INSTRUMENTAL DE SERVICIO MEDICOS: SET DE SUTURA INSTRUMENTAL DE ACERO ALEMAN DE 5 PIEZAS.
45	5	LÁMPARA: LAMPARA (TIPO CHICOTE) DE EXAMINACION GS300
46	11	LARINGOSCOPIO: LARINGOSCOPIO COMPLETO CONTIENE 1 MANGOS CON 4 HOJAS CURVAS O RECTAS.
47	18	OFTALMOSCOPIO: OFTALMOSCOPIO COAXIAL DE 3,5 V AUTOSTEP. LA ÓPTICA COAXIAL PATENTADA, LA ILUMINACIÓN HALÓGENA HPX® Y LOS 68 LENTES DE ENFOQUE SE COMBINAN PARA LOGRAR UNA CALIDAD SUPERIOR, BOMBILLO DE HALÓGENO HPX ; COMPONENTES ÓPTICOS COAXIALES PRODUCEN UN PUNTO SIN SOMBRAS; UN MEJOR INGRESO EN LAS PUPILAS NO DILATADAS Y UN CAMPO DE VISIÓN

**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MEDICO PARA LOS CENTROS
 PENITENCIARIOS- SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE
 APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA- PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
 PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON.
 FICHA TECNICA**

PART	CANT	DESCRIPCION
		MÁS AMPLIO, 18 COMBINACIONES DE APERTURAS/FILTROS PARA UNA MAYOR VERSATILIDAD: MICROPUNTO, PEQUEÑO Y GRANDE, FILTRO DE AZUL COBALTO PARA EXÁMENES DE CÓRNEA, FIJACIÓN Y RANURA COMBINADOS CON FILTRO LIBRE DE ROJO, FILTRO POLARIZADOR O ILUMINACIÓN HALÓGENA HPX SIN FILTRO; 68 LENTES EN PASOS DE UNA DIOPTRÍA PARA UNA RESOLUCIÓN PRECISA (+38 A -30); COMPONENTES ÓPTICOS SELLADOS LO QUE PERMITE AÑOS DE FUNCIONAMIENTO SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO; DESCANSO DE GOMA PARA LA CEJA PREVIENE LAS RASPADURAS EN LOS ANTEOJOS.
48	8	OTOSCOPIO: OTOSCOPIO CON LAMPARA DE DIAGNOSTICO 4 ESPECULAS REUSABLES, 1 FILTRO DE LA LUZ PARA OFTALMO, 2 BATERIAS AAA ESTUCHE DE PLASTICO RIGIDO PARA GUARDAR 1 PORTAABATELENGUAS Y 5 ABATELENGUAS DE PLASTICO.
49	19	SILLA DE RUEDAS: SILLA DE RUEDAS PLEGABLE, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, ASIENTO Y RESPALDO EN NYLON ANTIFLAMA CON DESCANSABRAZOS RECTO FIJO, DESCANSA PIES FIJO, LLANTA SOLIDA, ACERO ESMALTADO, ANCHO DE 18".
50	16	VITRINA PARA MEDICAMENTOS VITRINA CONTRA MURO DE 90CM ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA FABRICADA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 22 ESMALTADA EN PINTURA HORNEADA COLOR ARENA. CORREDERA DE ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO. CREMALLERA GALVANIZADA CON MENSULA PLANA GALVANIZADA, ENTREPAÑO DE VIDRIO DE 6 MIM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS. PUERTAS CÓRREDIZAS DE VIDRIO DE 3MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS Y JALADERAS ADHERIBLES INTEGRADAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 90 X 60 X 20CM FABRICACION NACIONAL.
51	20	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO: SETS DE DIAGNÓTICO HALÓGENO RECARGABLE DE 3.5 V, OJOS, OIDOS Y GARGANTA.
52	10	BAUMANÓMETRO: BAUMANOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE ADULTO, MANOMETRO Y PERILLA INSUFLADORA.
53	7	SET DE CIRUGIA INSTRUMENTAL: SET DE CIRUGIA MENOR DE 29 PIEZAS
54	1	SET DE CIRUGIA INSTRUMENTAL: SET DE CIRUGIA MENOR DE 29 PIEZAS QUE INCLUYE: 1 TIJERA METZEMABUM, RECTA 14 CM. , 4 PINZA ALLIS DE 15CM., 1 PINZA DE DISECCION C-D 14 CM., 1 PINZA DE DISECCION S-D 14 CM. , 1 JGO. SEPARADOR DE FARABEUF 12 CM., 1 PINZA FORESTER CURVA 24 CM., 1 PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 18 CM., 4 PINZA MOSQUITO RECTA 12 CM., 1 MANGO DE BISTURI # 3, 4 PINZA MOSQUITO CURVA 12 CM., 4 PINZA CRILLE CURVA 14 CM., 1 TIJERA MAYO RECTA 14 CM., 1 RIÑON DE ACERO INOX., 4 PINZA DE CAMPO 13 CM.
55	4	GLUCÓMETRO : GLUCOMETRO ACCU-CHEC PERFORMA DE LABORATORIOS ROCHE, MONITOR DE MEDICIÓN DE GLUCOSA, CUENTA CON 10 TIRAS REACTIVAS Y 10 LANCETAS.
56	3	MULETAS : MULETAS DE ALUMINIO PARA ADULTO, ALTURA AJUSTABLE, REGATONES DE HULE NATURAL MARCA REACTIV.

**LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MEDICO PARA LOS CENTROS
PENITENCIARIOS- SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA- PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
FICHA TECNICA**

PART	CANT	DESCRIPCION
57	4	<p>TERMO PARA TRANSPORTE DE VACUNAS: TERMO PARA TRANSPORTE DE VACUNAS CAP. 9 LITROS CON ARNES MCA.COLEMAN, CAPACIDAD 9 LITROS, ELABORADO CON MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD, RESISTENTE A IMPACTOS, ASA RESISTENTE CON DOS AUMENTOS DEL MISMO MATERIAL EN INYECCIÓN O NYLAMID.</p> <p>TAPA DE SELLADO HERMÉTICO. QUE PERMITE UNA SUPERFICIE SÓLIDA TANTO INTERNA COMO EXTERNA. DISEÑADO PARA QUE SE PUEDAN TRANSPORTAR VACUNAS O BIEN ALGÚN TIPO DE PRODUCTO QUE REQUIERA CONSERVA LA TEMPERATURA, TEMPERATURA INTERNA POR DEBAJO DE 8º C DURANTE 3 DIAS ESTANDO EL TERMO A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 45º C.</p>
58	1	<p>CORTINA ANTIBACTERIAL (3 MTS) : CORTINA FABRICADA EN TELA ULTRABANNER, SIN MALLA DE NYLON, OJILLOS DE ALUMINIO ESMALTADO, CUENTA CON CORREDERAS PARA RIELES Y TAPAS FINALES</p>
59	1	<p>UNIDAD DENTAL: EQUIPO ODONTOLÓGICO DE SISTEMA ELÉCTRICO CON 6 MOVIMIENTOS ASCENSO Y DESCENSO, DIGITAL EN MODULO PARA FUNCIONES DE SILLÓN ACCIONADOS DESDE EL PEDAL MOVIL, BRAZO DERECHO ABATIBLE, CUBIERTAS DE FIBRA DE VIDRIO, CABEZAL ARTICULADO DE ALUMINIO, MODULO SUSPENSIÓN NEUMÁTICA, LÁMPARA DE 1 LED C/REFLECTOR, ESPEJO, SENSOR E INTERRUPTOR, ESCUPIDERA DE CRISTAL TEMPLADO DESMONTABLE, EYECTOR VENTURI Y SISTEMA FLUSH (AGUA MEDICA), BANDEJA DE INSTRUMENTOS AMPLIA (CON NEGATOSCOPIO), REGULADOR DE AIRE CAMOZZI, AUXILIAR PARA ASISTENTE CON JERINGA TRIPLE Y EYECTOR QUIRÚRGICO, 3 ENTRADAS PARA PIEZA DE MANO AUTOMÁTICAS, EYECTOR AUTOMÁTICO, BRAZO PARA MONITOR, PINTURA DE POLIURETANO ALTO BRILLO RESISTENTE A QUÍMICOS Y CORROSIÓN, BANQUILLO NEUMÁTICO (5 MOVIMIENTOS) MOD. PEYMAR LUXOR CF EQUIPADA DE LA MARCA ROENTGEN.</p>
60	3	<p>SILLAS DE RUEDAS : SILLA DE RUEDAS MARCA REACTIV CON DESCANSABRAZOS LARGOS FIJOS Y ACOJINADOS, SOPORTES DESCANSAPIES FIJOS CON RUEDAS MAG Y NEUMATICA, FABRICADA EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA, TAPICERIA DE VINYL COLOR NEGRO</p>
61	3	<p>AUTOCLAVE VITALE: ESTERILIZADOR DIGITAL , A PRESIÓN DE VAPOR IDEAL PARA CONSULTORIOS DENTALES (MEDICINA GENERAL, ENDODONCIA, ODONTOPEDIATRIA , ORTODONCIA, PRÓTESIS, ESTÉTICA DENTAL Y) Y PARA LAS CLÍNICAS MÉDICAS (DERMATOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA) , LABORATORIOS MÉDICOS AMBULATORIOS PEQUEÑOS, AUTOCLAVE VITALE 21 DE LA MARCA CRISTOFOLI BIOSSEGURANCA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BLANCA CON TECLADO DE CONTROL EN TURQUESA, CÁMARA EN ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 21 LITROS, DE 110 O 220 VOLTS, CON MEDIDAS DE 39.5 DE ALTO X 38 ANCHO X 61 PROFUNDIDAD CMS., PESO NETO DE 30 KG., CON 15 SISTEMAS DE SEGURIDAD.
62	2	<p>ESTETOSCOPIO : ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO PARA ESCUCHAR, GRABAR, ENVIAR Y COMPROBAR. CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE EL MODELO 3100, INCORPORANDO TECNOLOGÍA BLUETOOTH QUE PERMITE HACER DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN EN TIEMPO REAL. IDEAL PARA NEONATOS, NIÑOS O PACIENTES ADULTOS. INCLUYE UNA PILA AA, MARCA LITTMAN MODELO ELECTRONIC 3200</p>
63	1	<p>LAMPARA DE EXPLORACION FLEXIBLE</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MEDICO PARA LOS CENTROS
 PENITENCIARIOS- SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE
 APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA- PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
 PUBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
 FICHA TECNICA**

PART	CANT	DESCRIPCION
		LA LÁMPARA DE EXPLORACIÓN FLEXIBLE RI-MAGIC® LED ILLUMINA DE FORMA ÓPTIMA LA ZONA DE EXPLORACIÓN O EL CAMPO QUIRÚRGICO. LA LUZ BLANCA ENFOCABLE LED OFRECE MAYOR EFICIENCIA EN EL DIAGNÓSTICO. TONALIDADES DE COLOR CLARAMENTE DIFERENCIABLES, CONTRASTES INTENSOS ASÍ COMO UNA POTENTE ILUMINACIÓN FACILITAN Y ACELERAN EL DIAGNÓSTICO. EN COMPARACIÓN CON LAS LÁMPARAS HALÓGENAS Y DE XENÓN, LAS LÁMPARAS LED NO DAN CALOR A LA ILUMINACIÓN.
64	9	<p>BAUMANÓMETRO: BAUMANOMETRO "MULTIKUF" COMPUESTO POR 3 BRAZALETES CON TUBOS INDIVIDUALES COLOR NEGRO, QUE INCLUYE LO SIGUIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ADULTO PEQUEÑO 7.4 - 10.6 PULGADAS (19 - 27 CM). • ADULTO 9 - 15, 7 PULGADAS (23 - 40 CM). • ADULTO GRANDE 13.3 - 19.6 PULGADAS (34 - 50 CM). <p>CON ESTUCHE DE ZIPPER RESISTENTE DE NYLON, COLOR NEGRO, CON MÚLTIPLES BOLSILLOS, UNA PERILLA CON TUBO CONECTOR LUER SLIP DE LIBERACIÓN RÁPIDA Y CON VÁLVULA DE AIRE TIPO GATILLO.</p>
65	56	CAMPOS ESTÉRILES: CAMPO QUIRURGICO DESECHABLE ESTÉRIL PLANO 50X70 PAQ. C/10 ROPA DESECHABLE PARA QUIROFANO MCA. NACIONAL, PRENDA PARA CUBRIR AL PACIENTE EN UN QUIRÓFANO PARA SOMETERLO A UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, CONFECIONADO CON MATERIALES ESPECIALES PARA ESTABLECER UN CAMPO ESTÉRIL SEGURO Y EFECTIVO QUE SIRVA COMO BARRERA PROTECTORA ENTRE EL PACIENTE QUE VA A SER INTERVENIDO Y EL MÉDICO O LA ENFERMERA DURANTE UN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO, DIAGNÓSTICO O SIMPLEMENTE AISLANTE DEL Y HACIA EL PACIENTE EN CONTRA DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIANA Y DE LA HUMEDAD, DISMINUYENDO POR LO TANTO EL RIESGO DE INFECCIONES.
66	5	EXPLORADORES DOBLES: EXPLORADORES DOBLES INSTRUMENTAL MEDICO.
67	6	PINZAS: PINZAS DE ALLIS, POSEE RAMAS LIGERAMENTE CURVAS, CON UNA LÍNEA DE DIENTES AL FINAL QUE PERMITE SOSTENER EL TEJIDO SUAVE PERO SEGURO.
68	10	PORTA AGUJA: PORTA-AGUJAS DE 15 CM, SE UTILIZAN PARA AGARRAR Y MANIPULAR LAS AGUJAS PARA PERMITIR UNA SUTURA DE HERIDAS A PULSO O ONCIONES QUIRÚRGICAS DENTRO DEL CUERPO DURANTE PROCEDIMIENTOS LAPAROSCÓPICOS.
69	6	PORTA AMALGAMA: PORTA AMALGAMA EN ACERO INOXIDABLE CON UNA SUTIL INCLINACIÓN DE 30° EN LA PUNTA, ES UN INSTRUMENTO DESTINADO AL TRANSPORTE DE LA AMALGAMA DESDE EL MORTERO HASTA LA PIEZA DENTARIA.
70	2	RIÑON METÁLICO: RIÑON DE 1,000 ML, ESPECIFICACIONES: FABRICADO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 22 ACABADO PULIDO.
71	7	TINA PARA LAVADO: TINA DE LAMINA GALVANIZADA DE 83 X 42 CMS.

ADICIONALES:

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y EQUIPO MÉDICO PARA LOS CENTROS
PENITENCIARIOS- SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA- PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA**

PART	CANT	DESCRIPCION
------	------	-------------

TIEMPO DE ENTREGA: SERA DE 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: EL LUGAR DE ENTREGA SERA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE LA ENTIDAD QUE INDIQUE EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACION PENITENCIARIA.

SE DEBERA REALIZAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION AL ENTREGAR LOS PRODUCTOS.

FORMA DE PAGO: PAGO DEL 100% A LOS 15 DIAS POSTERIORES AL A LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCION DEL USUARIO.

GARANTIA: 12 MESES SOBRE DEFECTOS DE FABRICACION.

CONTACTO PARA DUDAS:

ING. FRANCISCO COVARRUBIAS SILLER, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA TELS: 20203624 Y 20203681, CORREO ELECTRONICO: fco.covarrubias@nuevoleon.gob.mx

LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS SEÑALADOS EN ESTA FICHA TÉCNICA SON SOLAMENTE DE REFERENCIA EN CALIDAD MAS NO LIMITATIVA, PUDIENDO EL PROVEEDOR COTIZAR PRODUCTOS DE DISTINTAS MARCAS, SIENDO ESTAS IGUAL O SUPERIOR EN CALIDAD A LAS MENCIONADAS.