

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FORMATO DE COTIZACION
SUMINISTRO DE COLCHONES SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
1	627	COLCHON INGNIFUGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
2	360	COLCHON INGNIFUGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
3	58	COLCHON INGNIFUGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
4	16	COLCHON INGNIFUGO, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
5	211	COLCHON INDIVIDUAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA		
			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE COLCHONES SOLICITADOS POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD, PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	627	COLCHON IGNIFUGO , ELABORADO EN POLIURETANO DE 24 KG. 100% VIRGEN ALTA DENSIDAD DE 190 CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO, CON UN ESPESOR DE 10 CM. FORRADO EN GABARDINA COLOR BEIGE CON RETARDANTE A LA FLAMA Y COSTURAS REFORZADAS
2	360	COLCHON IGNIFUGO , ELABORADO EN POLIURETANO 100% VIRGEN ALTA DENSIDAD DE 24 KG./M3, CONTRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA, FORRO FABRICADO EN GABARDINA, COLO BEIGE, TERMINADO EN COSTURAS REFORZADAS, RESISTENTE Y DE USO RUDO, DIMENSIONES: 188 CM DE LARGO X 68 CM DE ANCHO, CON UN ESPESOR DE 10 CM. , FORRADO EN GABARDINA COLOR BEIGE CON RETARDANTE A LA FLAMA Y COSTURAS REFORZADAS
3	58	COLCHON IGNIFUGO , ELABORADO EN POLIURETANO DE 24 KG. 100% VIRGEN ALTA DENSIDAD, CON TRATAMIENTO RETARDANTE A LA FLAMA, DE 190 CM DE LARGO X 70 CM DE ANCHO, CON UN ESPESOR DE 10 CM. FORRADO CON MALLA DE FIBRA SINTETICA (TELA AHULADA) , TRASLUCIDO, SELLADO POR ULTRASONIDO Y/O TERMOSELLADO
4	16	COLCHON IGNIFUGO , ELABORADO EN HULE ESPUMA (POLIURETANO) DE 24 KG. 100% VIRGEN ALTA DENSIDAD DE 1.90 MTS DE LARGO X 1.00 MTS DE ANCHO, CON UN ESPESOR DE 10 CM. DE ESPESOR FORRADO EN TELA ECONÓMICA CAPITONEADO 100% POLIESTER CUBIERTO CON ESPUMA DE 8 MM DE ESPESOR CON UNA DENSIDAD DE 24 KG/M3, EMPACADO INDIVIDUALMENTE EN BOLSA DE POLIETILENO.
5	211	COLCHON INDIVIDUAL DE RESORTES, TIPO HOTELERO DE 1.90 X 1.00 MTS., APROXIMADAMENTE, CON ALAMBRE DE AKLTO CARBONO CALIBRE 13.5, UNIDOS POR HELICOIDALES DE ALAMBRE CALIBRE 17, DOBLE MARCO PERIMETRAL DE ALAMBRE CALIBRE 6, LA UNIDAD ESTA TEMPLADA A 320° C, FORRADO EN TELA SATINADA.

ANEXO A FICHA TECNICA
DIRECCIONES CENTROS PENITENCIARIOS

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL TOPO CHICO

AV. PENITENCIARIA Y RODRIGO GÓMEZ S/N, COL. VALLE MORELOS, MONTERREY, N.L.

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL APODACA

CARR. A SALINAS VICTORIA KM 1.5 S/N, APODACA, N.L.

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL CADEREYTA

CARR. A DR. GONZÁLEZ KM. 1.5, CADEREYTA JIMÉNEZ, N.L.

ADOLESCENTES MENORES INFRACTORES ESCOBEDO

AV. MANUEL L. BARRAGAN S/N, COL. EXHACIENDA EL CANADA, GRAL. ESCOBEDO, N.L.

ADOLESCENTES MENORES INFRACTORES MONTERREY

AV. CONSTITUYENTES DE NUEVO LEÓN #204, COL. PARQUE REGION MONTAÑOS, MONTERREY, N.L.