

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

PARTIDA	CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
1	3	MONOCULAR TERMICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
2	3	CHALECO TACTICO, SEGÚN FICHA TECNICA.		
3	75	CHALECO TACTICO DOBLE MALLA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
4	8	MIRA HOLOGRAFICA EOTECH, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
5	39	BINOCULARES NIKON, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
6	4	BINOCULAR TERMICO DE VISION NOCTURNA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
7	1	DETECTOR DE EXPLOSIVOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
8	8	LAMPARA TACTICA LED CAPTINK, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
9	25	FORNITURA COMPLETA , SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
10	10	BASTON TACTICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
11	2	ESCUDO ANTIMOTIN, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
12	75	GUANTES TACTICOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
13	75	FUNDA LATERAL (HOLSTER, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
14	50	LAMPARA TACTICA DE LUZ LED, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
15	20	MASCARA ANTIGAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
16	25	CASCO BALISTICO NIVEL IIIA (NIJ 01.06.01), SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
17	75	GOGLES, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
18	234	PORTAFUSIL TÁCTICO, SEGUEN FICHA TÉCNICA.		
19	36	PORTA ESPOSAS		

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TÉCNICA**

**SUMINISTRO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA**

PARTIDA	CANT	DESCRIPCION	P.UNIT	IMPORTE
20	50	JUEGO DE RODILLERAS TACTICAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
21	50	CODERAS TACTICAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
22	6	REPLICA DE ARMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
23	6	REPLICA DE ARMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
24	8	REPLICA DE ARMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
25	8	REPLICA DE ARMA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
26	1	SISTEMA DE AUDIO DE DOBLE VIA, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
27	1	MICROFONO LASER, QUE CONTA DE DOS UNIDADES, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
28	3	MICROFONO CONTACTO PAREDES, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
29	10	GRABADOR DE VOZ, SEGÚN FICHA TÉCNICA.		
			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA**

**SUMINISTRO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	3	MONOCULAR TERMICO <ul style="list-style-type: none"> • MAGNIFICACION: 2.8X – 5.6X • RESOLUCION DE PANTALLA 640X480. • RESOLUCION DEL MICROBOLOMETRO 384 X 288 • MODOS DE CALIBRACIÓN: MANUAL, AUTOMATICO Y SEMIAUTOMÁTICO. • MODOS DE VISUALIZACIÓN: CIUDAD, BOSQUE E IDENTIFICACIÓN. • MODOS DE VISIÓN: HOT/WHITE, HOT/BLACK. • RANGO DE DETECCIÓN DE HASTA 1,240M. • DISPLAY OLED. • AJUSTE DE BRILLO Y CONTRASTE. • SALIDA DE VIDEO. • FUENTE DE PODER EXTERNA ADAPTABLE. • LIGERO Y COMPACTO.
2	3	CHALECO TACTICO OMEGA ELITE BLACKHAWK CON ADITAMENTO PARA ARMA CORTA AL PECHO, COLOR NEGRO FABRICADO EN NYLON DE ALTA RESISTENCIA AJUSTABLE DE LARGO DE 6 HASTA 32 PULGADAS, PORTA ARMA CRUZADA CON SEGURO ADICIONAL
3	75	CHALECO TACTICO DOBLE MALLA EXTRA REFORZADO CON SISTEMA MODULAR PARA AGREGAR ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN, AJUSTABLE CON PRESILLAS PARA LA FORNITURA, SISTEMA DHOMBRE CAIDO, BOLSAS INTERIOERS (2), CIERRE Y DOS BROCHES FRONTALES, PARA SEGURIDAD Y FORTALEZA, CONTERON DEL LADO DERECHO Y SISTEMA MODULAR CONTACTEL LADO IZQUIERDO.
4	8	MIRA HOLOGRAFICA EOTECH: <ul style="list-style-type: none"> • LA RETÍCULA ES UN CÍRCULO DE 650MOA CON 1 PUNTO DE MIRA MOA. • LA BASE ACORTADA REQUIERE SOLAMENTE DE 2-3/4 PULGADAS DEL ESPACIO DEL RIEL COMPARADO A LAS 4 PULGADAS DE LA BATERÍA DE LAS MIRAS ANTERIORES. • TAPA DE LA BATERÍA Y PESTILLO SON ELIMINADAS Y REEMPLAZADAS CON UN O-RING, TAPA CONECTADA AL ORDENADOR Y SE CONSIGUE UN MEJOR SELLADO. • LA VIDA PROMEDIO DE LA BATERÍA EN EL NIVEL DE BRILLO 12 ES DE APROXIMADAMENTE 500-600 HORAS, VIDA DE LA BATERÍA 3X EN N CELL SIGHTS.
5	39	BINOCULARES NIKON 10X42 PROSTAFF 7S, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: <ul style="list-style-type: none"> * CRISTAL LIBRE DE PLOMO Y ARSENICO ECOGLASS. * SISTEMA DE PRISMA ROOF DE FASE CORREGIDA. * OPTICOS MULTICAPAS. * RELLENOS DE NITROGENO, A PRUEBA DE EMPAÑAMIENTOS. * SUMERGIBLES A 3.3' DURANTE 10 MINUTOS. * CONFIGURACION DE PUENTE CERRADO. * CHASIS DE RESINA DE POLICARBONATO REFORZADO. * RUEDA CENTRAL DE AJUSTE GRANDE. * MONTABLE EN TRIPIE (NO INCLUIDO).
6	4	BINOCULAR TERMICO DE VISION NOCTURNA QUE INCLUYE: <ul style="list-style-type: none"> • MAGNIFICACION DE 4X 50MM. • MONTABLE EN TRIPIE. • 4 BATERIAS AA. • FUNCIONES EN VISIÓN DIURNA Y NOCTURNA. • CAPTURA DE VIDEO Y FOTOS EN TARJETA DE MEMORIA. • SALIDA DE VIDEO. • RESISTENTE AL AGUA.

**LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA**

**SUMINISTRO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION
		<ul style="list-style-type: none"> • INCLUYE ESTUCHE Y CORREA.
7	1	<p>DETECTOR DE EXPLOSIVOS, DETECTACHEM, MOD. SEEKE, O SIMILAR.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DETECCIÓN COLORIMÉTRICO AUTOMATIZADO • DETECTA Y SEGUIMIENTO A RASTROS Y A GRANEL • NO REQUIERE CALIBRACIÓN • A PRUEBA DE AGUA IPX8 • GPS EMBEBIDO • INTEGRA WIFI/BLUETOOTH/3G/4G • PANTALLA LCD A COLOR <p>QUE INCLUYA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KIT DE REACTIVOS (120 PIEZAS DE TARJETAS REACTIVAS) • GARANTÍA 1 AÑO • CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL LABORATORIO DE BALÍSTICA
8	8	<p>LAMPARA TACTICA LED CAPTINK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODO 5: ALTO / MEDIO / BAJO / ESTROBOSCÓPICO / SOS • BASE DE LA LÁMPARA: CAPTINK Q5 LED, LED DE ALTA POTENCIA. CON UNA VIDA ÚTIL DE HASTA 100.000 HORAS O MÁS, NO HAY NECESIDAD DE CONSIDERAR SUBSTITUIR EL CASQUILLO PARA TODA LA VIDA. • EL PRODUCTO ADOPTA EL MATERIAL DE ALEACIÓN DE ALUMINIO DE LA AVIACIÓN, TIENE BUEN FUNCIONAMIENTO A PRUEBA DE AGUA, ETC. • MARTILLO DE LA SEGURIDAD DISEÑO CABEZA, DE EMERGENCIA SE PUEDE UTILIZAR PARA ROMPER EL CRISTAL • FUENTE DE ALIMENTACIÓN ADOPTA UNA BATERÍAS DE LITIO COBALTO DE ÁCIDO GRADO, TIEMPO DE CARGA ES RÁPIDO, EL TIEMPO DE DESCARGA ES LARGA. • ENERGÍA SUMINISTRADA POR: 1X 18650 3.6V BATERÍA / 3.7V • PESO NETO (G): 150 G • COLOR: NEGRO. <p>ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DE BATERÍA: BATERÍA RECARGABLE 18650 • CAPACIDAD: 4000MAH • VOLTAJE: 3.7V • MATERIAL: LITIO • EL TIEMPO DE CARGA ES DE APROXIMADAMENTE 5-6 HORAS. • DIMENSIONES: 6,8 CM X 1,8 CM X 1,8 CM • LA LUZ INDICADORA: -ROJO {CARGA} - VERDE {CARGO ACABADO}
9	25	<p>FORNITURA COMPLETA CON PORTACARGADOR DOBLE, PORTA ESPOSAS, PORTA GAS, PORTA BASTÓN RETRACTIL Y PORTA LAMPARA, FABRICADO EN NYLON CON HEBILLA DE POLIMERO.</p>
10	10	<p>BASTON TACTICO DE 21" DE LARGO: EXTENDIDO CON SOLIDO AGARRE CON ESPU,A DE POLIURETANO, EMPUÑADURA ESTRIADA, BASTON ESPECIALIZADO PARA LAS FUERZAS TACTICAS, SOLIDO DE ACERO GRADO POLICIAL, INCLUYE FUNDA.</p>
11	2	<p>ESCUDO ANTIMOTIN MEDIDA ESTANDAR DEL ESCUDO EN MM 1200 X 600 APROX CON PROTECCION IIIA, MIRILLA DE POLICARBONATO BALISTICO MEDIDAS 200MM X 65MM APROX, PESO APROXIMADO DE 11KG</p>
12	75	<p>GUANTES TACTICOS PIEL DE CABRA, LARGO DEL DEDO Y DORSO DE LA MANO ACOLCHONADA Y PARTE POSTERIOR DE LOS DEDOS, NUDILLOS CON INSERTO DURO, PUÑO AJUSTABLE, GUANTES EN COLOR NEGRO.</p>

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA


SUMINISTRO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION
13	75	<p>FUNDA LATERAL (HOLSTER) EN COLOR NEGRO LA SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PLATAFORMA FLEXIBLE QUE SE AJUSTA AL TAMAÑO DE LA PIERNA • SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE ARNES EN "Y" QUE DISMINUYE EL PESO Y MANTIENE LA FUNDA VERTICAL AL ARRODILLARSE • HEBILLAS GIRATORIAS DE RÁPIDA DESCONEXIÓN PARA MAYOR FLEXIBILIDAD Y RÁPIDO MONTAJE/ DESMONTAJE. • CORREAS DE LAS PIERNAS CON GOMA PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO. • TORNILLO DE AJUSTE DE RETENCIÓN PASIVA Y LIBERACIÓN • • RETENCIÓN INMEDIATA Y CLIC AUDIBLE AL ENFUNDAR • FUNDA DE CUERPO COMPLETO PARA PROTEGER LAS MIRAS TRASERAS
14	50	<p>LAMPARA TACTICA DE LUZ LED, FABRICA EN UNA ALEACION DE ALUMINIO, FOCO LEC DE 3 WATTS CON VIDA UTIL DE 100,000 HORAS, CON CARGA DE BATERIA HASTA 500 VECES, LA ILUMINACION SE SOSTIENE HASTA 180 MINUTOS, INCLUYE 2 CARGADORES PARA A/C Y D/C, ENCHUFE PARA ENCENDEDOR DE AUTO Y PARED, CUENTA CON REGULADOR DE HAZ DE LUZ Y 3 FUNCIONES: ALTA, BAJA Y ESTROBO.</p> 
15	20	<p>MASCARA ANTIGAS CON CARACTERISTICAS DE :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PIEZA FACIAL DE HULE SUAVE Y PERMEABLE • COPA DE NARIZ Y ELIMINA EL EMPAÑAMIENTO DEL VISOR. • DIAFRÁGMA MECÁNICO DE COMUNICACIÓN. • ARNES DE CABEZA ELÁSTICO CON 6 PUNTOS DE AJUSTE • VISION FLEXIBLE DE URETANO. • FILTROS INTERCAMBIABLE DE LADO DE LA MASCARA. • PESO APROXIMADO 500 GR.
16	25	<p>CASCO BALISTICO NIVEL IIIA [NIJ 01.06.01], MONTAJES PARA VISION NOCTURNA Y CAMARAS DE VIDEO, PESO APROX. 1 KG., RIELES INCLUIDOS. (INCLUYE RIELES PICATINNY, 1 RIELES WING LOCK) INCLUYE ALMOHADILLAS DE AMORTIGUACION AL INTERIOR DEL CASCO.</p>
17	75	<p>GOGLES COLOR NEGRO CON AJUSTE PARA TODO TIPO DE CASCOS ESTANDAR, CON CAMPO EXTRA ANCHO DE VISTA, ELABORADO CON POLICARBONATO PARA VISION CON DISTORSIONES, CON PROTECCION UVA/UVB, RESISTENCIA DE ALTO IMPACTO, INCLUYE FUNDA Y MICAS INTERCAMBIABLES .</p>

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION
18	234	<p>PORTAFUSIL TACTICO AMBIDIESTRO DE UN PUNTO AJUSTABLE, CON SEGURO DE TRANSICION CON LENGÜETA PARA AJUSTE RAPIDO , HEBILLA DE LIBERACION LATERAL, CORREA DE ADAPTADOR UNIVERSAL, UNA CORREA DE ¼ CON HEBILLA DURAFLEX, UNITALLA COLOR NEGRO.</p> 
19	36	PORTA ESPOSAS
20	50	JUEGO DE RODILLERAS TACTICAS ALMOHADILLA DE ESPUMA ½" DE DENSIDAD, CUBIERTA DE CAUCHO ANTI DESLIZANTE, BROCHE VELCRO, RODRILLERAS EN COLOR NEGRO.
21	50	CODERAS TACTICAS: JUEGO DE CODERAS TACTICAS ELABORADO CON POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA EN COLOR NEGRO, INTERIOR ACOJINADO CON NEOPRENO DE 5mm COLOR NEGRO, LAS CONCHAS ESTAN REMACHADAS Y BONDEADAS A LA BASE DE TELA RIPSTOP, SE SUJETAN CON ELASTICO Y VELCRO.
22	6	REPLICA DE ARMA INERTE PARA ENTRENAMIENTO MODELO M4 ABIERTA, MARCA BLUE GUNS
23	6	REPLICA DE ARMA INERTE PARA ENTRENAMIENTO MODELO AR15, MARCA BLUE GUNS,
24	8	REPLICA DE ARMA INERTE PARA ENTRENAMIENTO MODELO BERETTA, MARCA BLUE GUNS
25	8	REPLICA DE ARMA INERTE PARA ENTRENAMIENTO MODELO GLOCK, MARCA BLUE GUNS
26	1	<p>SISTEMA DE AUDIO DE DOBLE VIA, CONSISTE EN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 RADIOS SUPER COMPACTOS Y UN AURICULAR DISCRETO (CHICHARO). • UHF 440-480MHZ. • MICROFONO PARA CAMARA IP, OCULTO EN PLACA METALICA, TIPO TAA DE CONTACTO ELECTRICO.
27	1	<p>MICROFONO LASER, QUE CONTA DE DOS UNIDADES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UNIDAD EMISORA DE LASER. <ul style="list-style-type: none"> • TIPO DE LASER: SIMUCONDUCTOR/790NM/30-50 MW POWER. • PESO APROXIMADO: 4.3 KG. • SUMINISTRO DE ENERGIA: 12 VDC, 100 MA APROX. • DIMENSIONES: 280 X 100 X 54MM. 2. UNIDAD RECEPTORA DE LASER CON CAMARA: <ul style="list-style-type: none"> • SALIDA DE AUDIFONOS. • CAMARA BLANCO Y NEGRO CON LENTE DE ZOOM 5-50 MM. • SUMINISTRO DE ENERGIA: 12 VDC, MAX 70MW. • DIMENSIONES D 170 X 100 X 45 MM • 2 TRIPIES CON MONTURA Y ADAPTADORES. • 1 NOTEBOX CON CONECCION USB. • CAJA TRANSPORTADORA.
28	3	<p>MICROFONO CONTACTO PAREDES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • POTENCIA DE SALIDA: NORMAL 25 MA, MAX 60 MA • ENTREDA DE MICROFONO MINIPLUG 2.5 MM MONO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TECNICA

SUMINISTRO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION
29	10	<ul style="list-style-type: none"> • SALIDA DE AURICULARES 3.5 MM ESTÉREO. • SALIDA A GRABADOR 3.5 MM ESTÉREO. • INLUYE MICRÓFONO, AMPLIFICADOR Y AURICULARES. <p>GRABADOR DE VOZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FORMATO DE GRABACIÓN WAV MP3. • SISTEMA DE ARCHIVOS FAT16/32. • TARJTA DE MEMORIA SD 64 MB-2 GB, SDHC 2 GB-4 GB. • CONECTOR DIGITAL DE 2.5 Y AUDIFONOS DE 3.5. • CONSUMO MAXIMOD E CORRIENTE 4 W. • FORMATOD E GRABACION Y REPRODUCCION: WAV 44.1/48/96 [HS MODE] KHZ, 16/24-BIT. • CONTROL DE VELOCIDAD DE REPRODUCCION: -50%A +16%, STEP DE 1%. • 2 LINEAS [STEREO]. • CONECTOR USB: TIPO MINI-B • FORMATO DE USB: 2.0 • DURACION DE LA BATERIA: APROX. 5 HORAS GRABANDO WAV A 44.1 KHZ, 16 BIT. <p>INCLUYA BATERIA PROPIETARIA BP-L2, MEMORIA SD 2 GB, CABLE USB, ESTUCHE SUAVE, CONTRL REMOTO CON BATERIA DE MONEDA, ADAPTADOR PARA CONTRO REMOTO CABLEADO.</p>

La marcas de mencionadas, se deberan considerar como referencia de calidad minima, más no limitativa.