

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL  
 FORMATO DE COTIZACIÓN  
 SUMINISTRO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

PART	DESCRIPCION	CANT.	P.U.	TOTAL
1	MOTOCICLETAS EQUIPADAS SEGÚN LA FICHA TÉCNICA ANEXA	105		
2	VEHÍCULO UTILITARIO TIPO TODO TERRENO EQUIPADO SEGÚN LA FICHA TÉCNICA ANEXA	5		
3	REMOLQUE PARA VEHÍCULOS TODO TERRENO SEGÚN LA FICHA TÉCNICA ANEXA	5		
<b>SUBTOTAL</b>				
<b>IVA</b>				
<b>TOTAL</b>				

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL**  
**FICHA TÉCNICA**  
**SUMINISTRO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Part.	Cant.	Descripción
1	105	<p><b>MOTOCICLETAS EQUIPADAS COLOR BLANCA MODELO 2017 CON MINIMO LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</b></p> <p><b>MOTOR</b>  4 tiempos, 1 cilindro, árbol de levas doble en cabeza [DOHC], refrigerado con agua  Cilindrada 650 cc o Superior  Potencia 43 Hp @ 6.500 rpm  Torque 50 N.m @ 5.500 rpm  Diámetro x Carrera: 100,0 x 83,0 mm  Relación de compresión 9.8:1  Sistema de válvulas DOHC, 4 válvulas  Sistema de combustible Carburador Keihin CVK40  Encendido CDI digital  Arranque Eléctrico  Transmisión de 5 velocidades, cambio de retorno  Acreditado por la Norma Mexicana de emisión de ruidos NOM-082-SEMARNAT-1994</p> <p><b>CHASIS</b>  Subchasis desmontable  Horquilla semidoble de acero de alta resistencia a la tensión  Parabrisas alto tipo pólize  Parabrisas extendido  Suspensión para Doble Propósito 50/50</p> <p>Suspensión delantera de Horquilla telescópica de 41 mm  Suspensión trasera Sistema de monoamortiguador Uni-Trak® con amortiguación de rebote y precarga de 5 modos.  Freno delantero de Disco lobulado individual de 280 mm con mordaza de 2 pistones  freno trasero de Disco lobulado individual de 240 mm con mordaza de 2 pistones  Neumático delantero 90/90x21  Neumático trasero 130/80x17  Rines de rayos y ancho 1.60" adelante y 2.50" atrás</p> <p><b>DIMENSIONES Y PESO</b>  Longitud 2300mm Altura 1350mm Anchura 960mm  Distancia entre ejes 1480mm  Altura de asiento 890mm  Tanque de larga autonomía superior a 22 litros  Peso Maximo de orden en marcha 200kg</p> <p><b>SISTEMA ELECTRICO</b>  Cuenta kilómetros total y parcial, Indicador de temperatura, Velocímetro y cuenta revoluciones, Inmovilizador electrónico.</p> <p><b>ROTULACION</b>  Con el diseño de la institución policial - "Fuerza Civil" "Guardia Civil" de la Secretaría de Seguridad Pública.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO ELECTRONICO</b>  Sirena electrónica con bocina integrada en unidad compacta con micrófono para voceo.  Tablero de control, sirena, luces y pato.  Base para GPS.  Toma de corriente 12v para carga equipo de telefonía y GPS.</p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL  
FICHA TÉCNICA  
SUMINISTRO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Part.	Cant.	Descripción
		<p>Cámara portátil con tarjeta de memoria.</p> <p><b>LUCES</b>            Kit de 8 luces LEDs perimetrales encapsuladas, con mica sellada, cantidad total de LEDs 24.            Color de luces 4 rojas y 4 azules. Mica transparente.            Kit de fijación para luces de largo alcance auxiliares.            Juego de luces de auxiliares de largo alcance            Malla protectora de faro delantero</p> <p><b>HERRAJES Y ACCESORIOS</b>            Defensa reforzada para asalto.            Kit para montaje de cajas laterales            Estabilizador de barras delantera            Kit ergofit, para modular altura según necesidad del operario            Bomba de aire            Cajas laterales originales de 21 litros.            Kit de sujeción para cámara portátil            Sella-llantas            Altoparlante.</p> <p><b>EQUIPO DE PROTECCION</b>            Casco con norma internacional de seguridad con mica oscura            Guantes de piel</p> <p><b>Garantía</b>            26 meses</p> <p><b>Tiempo de entrega</b>            30 días</p>
2	5	<p><b>VEHÍCULO UTILITARIO TIPO TODO TERRENO EQUIPADO COLOR BLANCO MODELO 2017 CON MINIMO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</b></p> <p><b>MOTOR</b>            4 Tiempos, 3 cilindros, Árbol de levas doble en cabeza (DOHC), Refrigerado por aire</p> <p><b>SISTEMA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE</b>            Digital Fuel Injection(DFI®)</p> <p><b>TRANSMISION</b>            Transmisión continua variable (CVT) con marchas altas, bajas, punto muerto y marcha atrás.</p> <p><b>TREN IMPULSOR</b>            Sistema de diferencial trasero de 2WD/4WD y de modo dual eléctricamente seleccionable.</p> <p><b>DIRECCION ASISTIDA</b>            Dirección asistida eléctricamente</p> <p><b>SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA</b>            De doble espoleta</p> <p><b>AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS</b>            Amortiguadores de dos tubos.</p> <p><b>FRENOS</b>  <b>DELANTEROS Y TRASEROS</b></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL  
FICHA TÉCNICA  
SUMINISTRO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Part.	Cant.	Descripción
		<p>Discos hidráulicos duales de 212MM con pinzas de dos pistones y freno de estacionamiento mecánico.</p> <p><b>NEUMATICOS / RINES</b></p> <p><b>NEUMATICOS DELANTEROS</b></p> <p>26x9x12</p> <p><b>NEUMATICOS TRASEROS</b></p> <p>26x11x12</p> <p>Rines de Acero.</p> <p><b>DIMENSIONES / CAPACIDADES</b></p> <p><b>JAULA</b></p> <p>Estructura de protección Rollover [ROPS]</p> <p><b>DIMENSIONES DE LA CAJA DE CARGA</b></p> <p>1084mm x 1364mm x 279mm configuración de 1 fila 559mm x 1364mm x 279mm configuración de 2 filas</p> <p><b>CAPACIDAD DE REMOLQUE</b></p> <p>907.2 KG [2,000 LB]</p> <p><b>CAPACIDAD DE CARGA UTIL</b></p> <p>703 KG</p> <p><b>CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE</b></p> <p>30L</p> <p><b>CAPACIDAD DE PASAJE</b></p> <p>6</p> <p><b>PANEL PRINCIPAL</b></p> <p>Pantalla digital multifuncional, con velocímetro, Indicador de combustible, Odómetro, Reloj, Medidor de recorrido, Indicador de 2WD/4WD, Indicador de freno de mano, Luz de advertencia de CVT, Luz de advertencia de EPS, Indicador luminoso de neutral, Indicador luminoso de reversa, Luz de advertencia de presión de aceite, Guanteras.</p> <p><b>ILUMINACION</b></p> <p>2 Lámparas de halógeno principales Luces (faros) de alcance de larga distancia.</p> <p><b>CABRESTANTE</b></p> <p>De al menos 2,000Kg</p> <p><b>ASIENTOS</b></p> <p>Asientos tipo estadio con los asientos de pasajeros abatibles</p> <p><b>PROTECCION</b></p> <p>Tumbaburros, Parachoques trasero, Cinturones de seguridad, 4 Puertas. Tumbaburro policiaico al frente</p> <p><b>TIPO DE ENGANCHE</b></p> <p>Receptor de enganche de 2".</p> <p><b>VOLANTE</b></p> <p>Con ajuste de inclinación.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO PARA VEHICULO UTILITARIO TIPO TODO TERRENO</b></p> <p>Que serán utilizados por los elementos operativos de la policia de Fuerza Civil - Guardia Civil, Integrado por lo siguiente.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO</b></p> <p>Espejos retrovisores , para un manejo seguro al virar.</p>

**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL**  
**FICHA TÉCNICA**  
**SUMINISTRO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Part.	Cant.	Descripción
		<p>Parabrisas, para poder manejar el vehículo y evitar ser impactado por objetos.</p> <p>Techo</p> <p>Cámara de video a bordo con tarjeta de memoria</p> <p>Compresor para inflar neumáticos.</p> <p>Sella llantas</p> <p>Winch</p> <p>Cargo box, para llevar el kit de primer respondiente y equipo de trabajo.</p> <p>Alto parlante para poder disuadir a distancia</p> <p>Tiron para arrastre</p> <p>Defensa trasera.</p> <p><b>ROTULACION</b></p> <p>Con el diseño de la institución policial "Fuerza Civil - Guardia Civil" de la Secretaria de Seguridad Publica correspondiente al servicio destinado.</p> <p><b>EQUIPAMIENTO ELECTRONICO QUE CONTENGA KIT DE TORRETA, LUCES LED DE SEÑALIZACION, SIRENA Y CONTROL DE ENERGIA DESCRITO A CONTINUACION.</b></p> <p><b>KIT DE TORRETA Y LUCES LED DE SEÑALIZACION</b></p> <p>Torreta para vehículo utilitario tipo todo terreno con las siguientes características</p> <p>Dimensiones: 11x5x24,6cm</p> <p>Configuración de 6 módulos frontales en color rojo/claro, 6 módulos frontales en color azul/claro, 5 módulos traseros en color rojo, 5 módulos traseros en color azul, luces callejeras en extremos y luces de penetración en tecnología LED.</p> <p>Voltaje de operación: 12 VCD</p> <p>Montaje permanente</p> <p>Kit de 8 luces LEDs perimetrales encapsuladas, con mica sellada, cantidad total de LEDs 24, y las siguientes características</p> <p>Cantidad total de LEDs: 24</p> <p>Color de LEDs: 4 rojos y 4 azules</p> <p>Mica: Transparente</p> <p>Sirena electrónica con bocina integrada en unidad compacta con micrófono para voceo.</p> <p>Tablero de control, sirena, luces y pato.</p>
3	5	<p><b>REMOLQUE PARA VEHÍCULOS TODO TERRENO EQUIPADO</b></p> <p><b>REMOLQUE CAMA BAJA PARA VEHÍCULOS TODO TERRENO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:</b></p> <p><b>PINTURA</b>  <b>COLOR NEGRO.</b></p> <p><b>ROTULACIÓN</b>  <b>CON EL DISEÑO DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL "FUERZA CIVIL - GUARDIA CIVIL" DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DESTINADO.</b></p> <p><b>MEDIDAS:</b>  <b>LARGO MÍNIMO: 4.30 MTS.</b>  <b>LARGO MÁXIMO: 4.50 MTS.</b>  <b>ANCHO MÍNIMO: 2.00 MTS.</b>  <b>ANCHO MÁXIMO: 2.10 MTS.</b></p> <p><b>CAPACIDAD</b>  <b>CAPACIDAD MÍNIMA 1,000 KG.</b></p>

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL  
FICHA TÉCNICA  
SUMINISTRO DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Part.	Cant.	Descripción
		<p>CARACTERISTICAS PISO DE PLACA ANTIDERRAPANTE RODADO RIN 13 O MEJOR LLANTAS RADIALES GATO GIRATORIO CON ELEVADOR ABATIBLE TIRÓN EN V PARA BOLA DE 2" RAMPA TRASERA DE ACCESO ABATIBLE SUSPENSIÓN DE MUELLES BARANDAL REFORZADO CADENAS DE SEGURIDAD LLANTA DE REFACCIÓN CINTAS REFLEJANTES EN PARTE TRASERA Y LATERALES</p> <p>ILUMINACION LUCES LATERALES EN TONO ÁMBAR. LUCES TRASERAS DE FRENO DE COLOR ROJO.</p> <p>ACCESORIOS 4 GANCHOS DE AMARRE.</p>