

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 FORMATO DE COTIZACIÓN
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE ASERRÍO SOLICITADO POR FIDECITRUS

PART	DESCRIPCION	CANT.	P.U.	TOTAL
1	Aserradero de 20 pies de largo según ficha técnica anexa.	1		
2	Reaserradora de 2 cabezas para material de 12 pulgadas por 12 pulgada según ficha técnica anexa.	1		
3	Desorilladora extendida según ficha técnica anexa.	1		
4	Pendolo de 26 pulgadas automatico activado por aire con motor de 15 hp.	1		
5	Secciones de escalerillas de 12 pulgadas por 10 pies de largo.	8		
6	Secciones de escalerillas de 16 pulgadas por 10 pies de largo.	2		
7	Afiladora y trabador doble automaticos en combo o equipo individual	1		
8	Sierras para aserradero	10		
9	Sierras para reaserradora	10		
10	Deshumificador completo con un calentador auxiliar según ficha técnica anexa.	2		
SUBTOTAL				
IVA				
TOTAL				

*NOTA: LOS PARTICIPANTES DEBERÁN COTIZAR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS

FECHA

1 DE 1

NOMBRE Y FIRMA DEL
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TÉCNICA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE ASERRÍO SOLICITADO POR EL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
(FIDEICITRUS)

Requerimientos de bienes y/o servicios		
Partida		Cantidad
1	Aserradero Largo hasta 22 pies Motor electrico de hasta 50 hp Bomba hidraulica de hasta 15 hp Guía laser 100% hidraulico Diametro de corte de tronco hasta 40 pulgadas Listo electricamente Cadenas alimentadoras de trozos Cabina climatizada Capacidad nominal de producción de tabla minimo 8 mil pies tabla por turno Soporte de escuadra verticales Volante de acero para montaje de sierras Expulsador de tablas	1.0
2	Reaserradora 2 cabezas para material de 12 pulgadas con ajuste de velocidad Distancias minimas entre sierras de 1 pulgada Motor electrico de hasta 30 hp Retorno automatico Sistema de lubricacion de sierras 100% hidraulica y listo electricamente	1.0
3	Bordeadora o Desorilladora Extendida de hasta 3 1/2 pulgadas adicionales Banda de una sola pieza Motor de 15 hp Sierras hidraulicas Guia laser	1.0
4	Pendolo o Trozador de Madera Diametro de hasta 36 pulgadas con capacidad de corte de hasta 12 pulgadas Activado automatico por aire con control de pedal Con protección para operador Motor de hasta 20 hp	1.0
5	Escalerillas de 12 pulgadas Secciones de escalerillas de 12 pulgadas por 10 pies de largo.	8.0
6	Escalerillas de 16 pulgadas Secciones de escalerillas de 16 pulgadas por 10 pies de largo.	2.0
7	Combinación de afilador y trabador Afiladora y trabador doble automaticos Capacidad de sierras de ancho de hasta 8 pulgadas Motor de hasta 3 hp Contador de dientes electronico	1.0
8	Sierras para aserradero Sierras para aserradero para madera de pino y encino Sierras de 20 pulgas por 11/2 pulgadas por .035 pulgadas de ancho	10.0
9	Sierras para reaserradora Sierras para reaserradora Sierras de hasta 14 pies y 10 pulgadas por 1 1/4 pulgadas por .035 pulgadas de ancho "hardback"	10.0
10	Secador de madera tipo deshumificador Capacidad hasta 4,000 pies tabla por carga Electrico con calefacción auxiliar Ventiladores de circulación Panel control electrico para control de temperatura y humedad Rejillas de ventilación	2.0
Instalación y entrenamiento básico		

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TÉCNICA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE ASERRÍO SOLICITADO POR EL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEON
(FIDECITRUS)

Documentación requerida:

Documento o Comprobante

- 1 Contrato de distribución o representación vigente con uno o mas fabricantes de equipamiento de aserrío.
- 2 5 facturas de instalaciones de paquetes de aserrío en los últimos 5 años.

Datos de la transacción

Periodo de entrega: máximo 20 semanas
Lugar de entrega: KM. 176 Carretera Galeana - Dr Arroyo, Pabillo, Galeana, México.
Vigencia del contrato: Hasta recepción de la puesta en marcha

Terminos y condiciones de la contratacion

50% de anticipo
50% al finalizar la instalacion, capacitacion y Puesta en marcha del equipo