

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
 FORMATO DE COTIZACIÓN
 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE ASERRÍO SOLICITADO POR FIDECITRUS

PART	DESCRIPCIÓN	CANT.	P.U.	TOTAL
1	Aserradero según ficha técnica anexa.	1		
2	Reaserradora según ficha técnica anexa.	1		
3	Bordeadora o Desorilladora según ficha técnica anexa.	1		
4	Pendulo o Trozador de Madera según ficha técnica anexa..	1		
5	Escalerillas de 12 pulgadas según ficha técnica anexa.	8		
6	Escalerillas de 16 pulgadas según ficha técnica anexa.	2		
7	Combinacion de Afiladora y trabajador según ficha técnica anexa.	1		
8	Sierras para aserradero según ficha técnica anexa.	10		
9	Sierras para reaserradora según ficha técnica anexa.	10		
10	Secador de madera tipo deshumificador según ficha técnica anexa.	2		
SUBTOTAL				
IVA				
TOTAL				

***NOTA: LOS PARTICIPANTES DEBERÁN COTIZAR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS**

FECHA

1 DE 1

NOMBRE Y FIRMA DEL
 REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TÉCNICA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE ASERRÍO SOLICITADO POR EL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
(FIDECITRUS)

Requerimientos de bienes y/o servicios		
Partida		Cantidad
1	Aserradero Largo hasta 22 pies Motor eléctrico de hasta 50 hp Bomba hidráulica de hasta 15 hp Guía láser 100% hidráulico Diámetro de corte de tronco hasta 40 pulgadas Listo eléctricamente Cadenas alimentadoras de trozos Cabinas climatizadas Capacidad nominal de producción de tabla mínimo 8 mil pies tabla por turno Soporte de escuadra verticales Volante de acero para montaje de sierras Expulsador de tablas	1.0
2	Reaserradora 2 cabezas para material de 12 pulgadas con ajuste de velocidad Distancias mínimas entre sierras de 1 pulgada Motor eléctrico de hasta 30 hp Retorno automático Sistema de lubricación de sierras 100% hidráulica y listo eléctricamente	1.0
3	Bordeadora o Desorilladora Extendida de hasta 3 1/2 pulgadas adicionales Banda de una sola pieza Motor de 15 hp Sierras hidráulicas Guía láser	1.0
4	Pendulo o Trozador de Madera Diámetro de hasta 36 pulgadas con capacidad de corte de hasta 12 pulgadas Activado automático por aire con control de pedal Con protección para operador Motor de hasta 20 hp	1.0
5	Escalerillas de 12 pulgadas Secciones de escaleras de 12 pulgadas por 10 pies de largo.	8.0
6	Escalerillas de 16 pulgadas Secciones de escaleras de 16 pulgadas por 10 pies de largo.	2.0
7	Combinación de afilador y trabador Afiladora y trabador doble automáticos Capacidad de sierras de ancho de hasta 8 pulgadas Motor de hasta 3 hp Contador de dientes electrónico	1.0
8	Sierras para aserradero Sierras para aserradero para madera de pino y encino Sierras de 20 pulgadas por 1 1/2 pulgadas por .035 pulgadas de ancho	10.0
9	Sierras para reaserradora Sierras para reaserradora Sierras de hasta 14 pies y 10 pulgadas por 1 1/4 pulgadas por .035 pulgadas de ancho "hardback"	10.0
10	Secador de madera tipo deshumificador Capacidad hasta 4,000 pies tabla por carga Eléctrico con calefacción auxiliar Ventiladores de circulación Panel control eléctrico para control de temperatura y humedad Rejillas de ventilación	2.0
Instalación y entrenamiento básico		

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TÉCNICA
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE ASERRÍO SOLICITADO POR EL
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA CITRÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
(FIDECITRUS)

Documentación requerida:

Documento o Comprobante

- 1 Contrato de distribución o representación vigente con uno o mas fabricantes de equipamiento de aserrío.
- 2 5 facturas de instalaciones de paquetes de aserrío en los últimos 5 años.

Datos de la transacción

Periodo de entrega: máximo 20 semanas
Lugar de entrega: KM. 176 Carretera Galeana - Dr Arroyo, Pabillo, Galeana, México.
Vigencia del contrato: Hasta recepción de la puesta en marcha

Terminos y condiciones de la contratación

50% de anticipo
50% al finalizar la instalacion, capacitacion y Puesta en marcha del equipo