

FICHA TECNICA

EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DEL HOSPITAL DE LA SECCION 50 SNTE EN MONTERREY, N. L. EQUIPO ELECTRICO Y LINEA BLANCA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
TV PANTALLAS 32"	Suministro e instalación de pantallas de 32 pulgadas, en color Negro	Pieza	100
SOPORTE DE PARED	Suministro de soportes de pared .	Pieza	100
MINI SPLITS 1 TONELADA	Suministro e instalacion de equipo mini split Marca FREYVEN 17 SEER tipo inverter 1 tonelada R410 Frio /Calor modelo 53VSQ243A o similares.	Pieza	30
MINI SPLITS 2 TONELADAS	Suministro e instalacion de equipo mini split marca CIAC 17 SEER tipo inverter 2 toneladas R410 frio /calor, modelo 53FYQ243B o similares.	Pieza	20
ESTUFON	Suministro e Instalacion de Estufon de dos secciones. MOD. AESP-18-4. 4 o similares, quemadores fabricado en acero inoxidable. Fabricados en hierro fundido. Pilotos independientes para cada quemador. Parrillas superiores reforzadas, desmontables, fabricadas en hierro fundido. Bandeja/charola recoge grasa inferior extraíble. Patas de tubo de acero de 6". Con niveladores regulables. Panel de control totalmente desmontable para su fácil mantenimiento y limpieza. Consumo: 180,000 BTU/hr Medidas: 1.219X 0.534X630 que incluye conexiones a gas a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
PARRILA 6 QUEMADORES	Suministro e Instalacion de Parrilla de 6 quemadores, modelo AEHP 6-36, o similares. Fabricado totalmente en lamina de acero inoxidable. Cuenta con un respaldo bajo de 0.090 de alto, 6 quemadores abiertos en hierro fundido de 180,000 BTU/h en total, 3 parrillas en hierro fundido, 6 pilotos individuales de acero inoxidable, con 3 charolas para captar escurrimientos. med. 914 x 820 x 303 que incluye conexiones a gas a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
PARRILA 2 QUEMADORES	Suministro e Instalacion de Parrilla de 2 quemadores, modelo AEHP 2-12, o similares. Fabricado totalmente en lamina de acero inoxidable. Cuenta con un respaldo bajo de 0.090 de alto, 2 quemadores abiertos en hierro fundido de 60,000 BTU/h en total, parrilla en hierro fundido, 2 pilotos individuales de acero inoxidable, con charola para captar escurrimientos. med. 0.305 x 820 x 303 que incluye conexion a gas a pie del equipo.	Pieza	1
PLANCHA	Suministro e Instalacion de Plancha AEMG-48-H, o similares. Frente, costados y charola en lamina de acero inoxidable, estructura interior y respaldo posterior en laminda de acero aluminizado, la plancha de 3/a" de espesor, 3 quemadores tubulares de acero inox. De 96,000 BTU/h en total, 3 pilotos individuales de acero inox, con 1 charola para recoleccion de aceite.med. 1219x820x385 .que incluye conexiones a gas a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
BASE PARA PARRILLA	Suministro y maniobra de base para parrilla de 6 quemadores y base para parrilla de 2 quemadores, fabricadas en acero inoxidable, con entrepaños, patas tubulares con niveladores.	Pieza	1
BASE PARA PLANCHA	Suministro y maniobra para base para plancha fabricada en acero inoxidable, con entrepaños, patas tubulares y regatones con niveladores.	Pieza	1

HORNO MASTER A GAS	Suministro e Instalacion de Horno a gas, modelo HC-35 o similares. Construccion exterior e interior en acero inoxidable con capacidad para 5 charolas de 0.65 x 0.50, 2 parrillas niqueladas dentro del horno, bisagras en acero inoxidable de maxima durabilidad, MED. 0.88 frente x 0.74m fondo x 1.44m altura, peso 90 kg. que incluye conexion a gas a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
HORNO MICROONDAS	Suministro y maniobra para Horno Microondas Menumaster MDC12A2 o similares para uso rudo-pesado, de 10 hasta 200 usos o arranques por día y/o 120 minutos continuos.	Pieza	1
CARRO CALIENTE	Suministro y maniobra para Carro Caliente, modelo CCB-40, o similares. Fabricado en acero inoxidable, 2 puertas y 20 guias incluidas, termostato de temperatura de 30 °C a 90 °C, 4 ruedas giratorias 2 de ellas con freno, tiradores horizontales	Pieza	3
LICUADORA	Suministro y maniobra para Licuadora, marca CEOS 788 o similares. Jarra de 2 LTS de Policarbonato, aspa con doble cuchilla de acero inoxidable, motor 3 HP.	Pieza	2
LLAVE DE PRELAVADO	Suministro e instalacion de Llave de pre lavado para tarjas fabricadas en acero inoxidable que incluye conexión a toma de agua a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	6
INSTALACION DE EXTRACTOR TUBULAR Y LIMPIEZA DE DUCTOS	Instalación de Extractor tubular y limpieza de ductos que incluye reconexion electrica, cableado y pastillas on/off, limpieza de Ducto existente en Campana para colocacion del Extractor, pruebas de arranque, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion	Pieza	1
EXTRACTOR TUBULAR	Extractor tubular con motor exterior HP 3/4 para eliminacion de humos en Campana, carcasa fabricada en acero, proteccion en poleas y bandas.	Pieza	1
EQUIPO DE AUTOMATIZACION (Computadora)	Suministro e instalacion de PC incluye teclado, mouse y monitor, superior a i5 16 RAM	Pieza	9
TV PANTALLA SISTEMA AUTOMATIZACION	Suministro e instalacion de Pantalla Polaroid de 55 pulgadas o similares	Pieza	8
LAVADORAS INDUSTRIALES	Suministro e instalacion de Lavadora industrial marca Dexter Premise T-90 de 60 libras de capacidad o similares	Pieza	2
SECADORAS INDUSTRIALES	Suministro e instalacion de Secadora industrial marca Dexter PREMIS T 80 de 80 libras de capacidad o similares	Pieza	2
TV PANTALLAS 60"	Suministro e instalacion de televisor Samsung 60 Pulgadas LED 4K Smart TV Serie 7090	Pieza	2



FICHA TECNICA

EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DEL HOSPITAL DE LA SECCION 50 SNTE EN MONTERREY, N. L. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PIEZAS
SOFA GRANDE	Sofá 3 plaza Tenerife Negro SKU: 521-OE01	Pieza	22
MESA DE TRABAJO A PARED	Suministro e instalacion de MESA DE TRABAJO A PARED con 3 tarjas med. 0.50 x 0.50 x 0.40 fabricada en acero inoxidable cal. 18 T 304, MED de la mesa 2.65 x 0.70 x 0.95 con una mesa a escuadra a pared de 1 tarja med 0.50 x 0.50 x 0.40 fabricada en acero inoxidable cal. 18 T 304, med. de la mesa 1.15 x 0.70 x 0.95 en total 6 Tarjas que incluye conexion y tomas de agua a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1
MESA DE TRABAJO A PARED	Suministro e instalacion de MESA DE TRABAJO A PARED tipo banco con escurridorero fabricada en acero inoxidable con 2 Tarjas med. 0.50 x 0.50 x 0.40, med. De la mesa 2.70 x 0.70 x 0.95 que incluye conexión y toma de agua a pie del equipo, materiales, mano de obra y herramientas necesarias para su correcta instalacion.	Pieza	1

PERSIANAS PARA CONSULTA EXTERNA	Suministro e instalacion de persianas enrollable traslúcida color hueso, 1,07 x 1.44 consultorio 4, 1.07 x 1.48 pasillo, 1.08 x 2.3 consultorio 6, 1.07 x 2.23 consultorio 6, de 1.07 x 2.3 consultorio 8, de 1.08 x 3.11 constultorio 9, Baño hombres .61 x .67, baño mujeres .60 x 1.64, recepción y entrada principal.	Pieza	10
ESCRITORIO MESA DE TRABAJO	Suministro e instalacion de escritorio mesa de trabajo para consultorios, estructura tubular ptr 2x2" terminada en pintura epoxica horneada, cubierta de trabajo en laminado plástico de alta resistencia, color a elección, lateral cajonera a piso, dos cajones papeleros y uno de arcivo, corredera extension total, chapa seguridad de importacion, cantos protegidos ocn pvc 28 mm, medidas generales de 1.2 X .6 X.75	Pieza	12
SILLAS SEMI EJECUTIVAS	Suministro e instalacion de sillas semi ejecutivas MOD.SM7060 respaldo malla flex negro	Pieza	16
SILLA DE VISITA	Suministro e instalacion de silla de visita MODELO SM653-G cuatro patas	Pieza	24
SILLAS	Suministro de silla de visita negro modelo SKU: 73 BASYX o similares	Pieza	161
TANDEM 4 PLAZAS	TANDEM, cuatro plazas, MOD. 880 CP Banca tipo Aeropuerto, estructura en aluminio pulido, tres puntos de apoyo, descansabrazos en los extremos, panel o tapiz vinil o leather touch, color a elección, plazas de asiento con refuerzos con soldadura adicional a sistema de fijación para garantizar resistencia en uso 24/7 P	Pieza	50
MODULO TIPO SECRETARIAL	Modulo tipo secretarial, mod. MSB 150-180 línea Berlín, estructura tubular PTR 2 x 2" terminada en pintura epoxica horneada cubierta de trabajo en laminado plástico alta resistencia, color a elección, lateral cajonera a piso, dos cajón papeleros uno de archivo, corredera extensión total, chapa seguridad de importación, cantos protegidos con PVC 28 mm, medidas generales 1.50 x 1.80 x .75 mts.	Pieza	6
ARCHIVERO HORIZONTAL	Archivo horizontal 90-137, cuatro gavetas, cajón en melamina 12mm. Cuerpo y fondos, extra-carga, corredera extensión total y chapa de seguridad, nivelador casquillo cromado con tuerca injerto tipo gusano, elaborado en melamina a. Densidad color a elección cantos protegidos con PVC medidas generales: 0.90 x 0.50 x 1.37 mts.	Pieza	10
PRIVADO DIRECCION	Modulo ejecutivo me-lb180-180 línea Berlín, mesa de trabajo, estructura en aluminio brush detalles en cromo, l. Gruesa cubierta de trabajo, melamina a. Densidad color a elección, cantos protegidos con pvc 28 mm. Medidas 1.80 x 0.80 pantalla metálica con perforaciones, detalles en cromo, sentado en un extremo sobre una credenza lateral baja, cajón papeleros de gran capacidad más cajón de archivo horizontal de gran capacidad dualidad de uso, doble carta frontal y horizontal transversal, dos niveles de archivo abiertos en espacio restante, medidas generales: 1.80 x 1.80 x 0.75 mts.	Pieza	1
SILLON EJECUTIVO	Sillón ejecutivo, mod. SMO 8701 mecanismo rodilla flotante, estructura en aluminio pulido de lujo, respaldo tapiz en malla flex negra, detalle en cromo región lumbar, asiento en pu inyectado de alta resistencia 57 kg. Tapiz leather touch en negro, descansabrazos ajustables en altura, base de cinco venas aluminio pulido, rodajas 60 mm.	Pieza	1
SILLON DE VISITA	Sillón de visita, mod. 660 estructura tubular planchado acabado en cromo, descansabrazos en piel tipo baqueta, asiento y respaldo corrido en green leather negro, protección en patín, con protectores plásticos	Pieza	3
MODULO SEMI EJECUTIVO	Modulo semi-ejecutivo me-lb180-180 línea Berlín, mesa de trabajo, estructura en acero acabado en color aluminio estrella, pintura epoxica horneada con detalles en cromo, l. Gruesa cubierta de trabajo, melamina a. Densidad color a elección, cantos protegidos con pvc 28 mm. Medidas 1.80 x 0.80 pantalla metálica con perforaciones, detalles en cromo, sentado en un extremo sobre una credenza lateral baja, cajón papeleros de gran capacidad más cajón de archivo horizontal de gran capacidad dualidad de uso, doble carta frontal y horizontal transversal, dos niveles de archivo abiertos en espacio restante, medidas generales:	Pieza	1

SILLA SEMI EJECUTIVA	Silla semi ejecutiva mod. Sm 7080 respaldo en malla flex negro, soporte lumbar en respaldo, descansabrazos ajustables en poliuretano, ajuste de altura neumático, asiento en pu inyectado tapiz en tela techno negro, base spider de cinco venas con rodajas de 60 mm	Pieza	1
MESA DE JUNTAS	Mesa de juntas, modelo: mjlB 240-120 línea Berlín, estructura en aluminio satín brush, detalles en cromo, de importación, cubierta en laminado plástico alta resistencia modelo baguette, estilizada, medidas: 240 x 1.20 x 0.75 mts.	Pieza	1
SILLON EJECUTIVO	Sillón ejecutivo, modelo smo 7000 sillón respaldo tapiz en malla flex negro, estilizado para mayor confort en región lumbar, descansabrazos tipo triangular en poliuretano inyectado con detalle en cromo, ajuste neumático de altura, base de cinco venas cromada, mecanismo de doble acción	Pieza	10
ESCRITORIOS	Modulo tipo secretarial, mod. Msb 150-180 línea Berlín, estructura tubular ptr 2 x 2" terminada en pintura epoxica horneada cubierta de trabajo en laminado plástico alta resistencia, color a elección, lateral cajonera a piso, dos cajón papelerero uno de archivo, corredera extensión total, chapa seguridad de importación, cantos protegidos con pvc 28 mm, medidas generales 1.50 x 1.80 x .75 mts	Pieza	8
SILLAS FIJAS	Suministro de silla de visita negro modelo SKU: 73 MARCA SILLAS Y SILLONES BASYX	Pieza	4
SILLA DE VISITA	(Privados) silla de visita, modelo: sm 653-g p silla cuatro patas, tubular planchado terminado en pintura epoxica horneada color gris claro, cuatro patas, respaldo y asiento en pvc color a elección, con panel o en asiento y respaldo, tapiz color a elección.	Pieza	12
MESA LINEA BERLIN	Mesa línea Berlín, tipo bench, estructura tubular cuadrado 2" x 2" cal. 16 terminada en pintura epoxica horneada color gris claro, cubierta de trabajo enchapada con linner plástico alta resistencia color a elección, cantos protegidos con pvc mismo color o a elección, estructura con rueda alto desempeño, de importación, color gris, con freno, medidas generales: 1.50 x 0.60 x 0.75 mts.	Pieza	11
MESA LINEA BERLIN	Mesa línea Berlín, tipo bench, estructura tubular cuadrado 2" x 2" cal. 16 terminada en pintura epoxica horneada color gris claro, cubierta de trabajo enchapada con linner plástico alta resistencia color a elección, cantos protegidos con pvc mismo color o a elección, medidas generales: 1.50 x 0.60 x 0.75 mts.	Pieza	1
COCINETA Y GUARDA	Gabinete tipo lockers, puerta abatible, sistema cierre suave, elaborado en melamina a. Densidad color a elección, frente y un costado, recubierto con laminado plástico alta densidad color a elección, con la siguiente configuración: -al interior, en parte superior, un claro con un entrepaño colocado a 0.15 mts. Inmediato inferior, un tubo de colgar, acabado cromo, ovalado, 1.80 mts. De colgar, en parte inferior, un claro tipo zapatero, mismas dimensiones que en parte superior, medidas generales: 0.40 x 0.60 x 2.10 mts.	Pieza	1
COCINETA Y GUARDA	Gabinete para empotrar, par de puertas abatibles, sistema cierre suave, jaladeras tipo "c" en canto de puertas, en aluminio natural, medidas generales: 0.70 x 0.30 x 0.40 mts.	Pieza	2
COCINETA Y GUARDA	Gabinete a piso, mixto, en un extremo, puerta abatible bisagras sistema cierre suave, protección con lamina de aluminio en fondo, para protección de derrames, que servirá para colocación de una tarja, en otro extremo parte superior, par de cajones auxiliares, corredera extensión total y jaladera aluminio en aluminio natural, parte inferior, puerta abatible en espacio restante, dos niveles de guardar, un entrepaño en altura ajustable, bisagras cierre suave y jaladera en aluminio natural, medidas generales: 0.80 x 0.60 x 0.80 mts.	Pieza	1
COCINETA Y GUARDA	Tarja tipo bar, en acero inoxidable. -mezcladora monomando de importación -contra canasta acero inoxidable. No incluye válvulas de alimentación ni trampa	Pieza	1

COCINETA Y GUARDA	Cubierta en triplay 18 mm. Que servirá de base para cubierta en granito natural color a elección, (incluida), cubriendo un largo disponible de 1.40 x 0.62 mts. Con zoclo superior de 0.10 mts	Pieza	1
MESA LONGITUDINAL COMEDOR	Fabricación e instalación de mesa de acero inoxidable 72"X30" CAL16 CAP 300 lb 35" altura	Pieza	5