

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL

FORMATO DE COTIZACION

SUMINISTRO DE 80 CAMIONES PARA TRANSPORTE URBANO CON CAPACIDAD PARA 100 PASAJEROS

SOLICITADO POR EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE NUEVO LEÓN.

PART	CANT	DESCRIPCION	P.UNIT.	IMPORTE
1	80	SUMINISTRO CAMIÓN DE PASAJEROS CON CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,		
SUBTOTAL				
I.V.A.				
TOTAL				

Fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TÉCNICA
SUMINISTRO DE 80 CAMIONES PARA TRANSPORTE URBANO CON CAPACIDAD PARA 100 PASAJEROS
SOLICITADOS POR EL ORGANISMO PÚBLICO DENOMINADO INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE NUEVO LEÓN

Especificaciones	Largo Total (mm)	12500	Motor	Tipo de Motor	Gas Natural Vehicular
	Ancho Total (mm)	2500		Marc	
	Altura Total (mm)	3445		Posición de Motor	Trasera/CNG
	Entre Ejes (mm)	6500		Engine type	6- Cilindros, super/cargado inter-cooling, gas natural
	Volado delantero-trasero (mm)	2670/3330		Potencia (kw/rpm)	199/2100
	Altura primer escalón (mm)	≥350		Max. Torque (N:m/rpm)	1150/1300-1500
	Paasajeros (Capacidad)	100		Desplazamiento (ML)	7500
	Máxima Velocidad	80 k/h		Bore* stroke mm	108/130
	Peso Bruto Vehicular	17990		Combustible	Gas Natural
				Emisión Éstandard	EURO V
Item		Standard			
Chasis	Transmisión	Transmisión Automática			
	Eje Delantero	7.5T frenos de disco			
	Eje trasero	13T frenos de disco			
	Suspensión	Suspensión de Aire			
	Dirección	Sistema de Dirección Asistida			
	Frenos	Frenos doble circuito aire; Secador; Condensador, Frenos de Disco			
	Fuel Tank	8x120L CNG tanques de combustibles, tipo 2, montados en techo			
	Llantas	295/80R22.5			
	Bateria/dynamo	195A HX2/150A+120A, 24V			
	otros	ABS, holgura automática			
Estructura Autobús	Estructura Chasis	Integrada, Entrada baja			
	Interior	Recorte interior común			
	Puertas	1 Puerta delantera derecha para el operador al frente, dos puertas para pasajeros lado izquierdo			
	Ventanas	Ventanas Laterales con riel de aluminio 1/3, Entintado negro			
	Parabrisas	Parabrisas delantero laminado, vidrios traseros templados			
	Retrovisor	Espejo retrovisor manual			
	Aire acondicionado	30,000k cal/h			
	Sistema de Video	Mp3, 4 cámaras			
	Sistema de Calefacción	no			
	Defroster	Si			
	Luces	Lámpara Combinada			
	Parabrisas	Limpiaparabrisas Opuesto			
	Asientos	Plásticos, Asiento de Conductor Ajustable			

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL
FICHA TÉCNICA
SUMINISTRO DE 80 CAMIONES PARA TRASPORTE URBANO CON CAPACIDAD PARA 100
PASAJEROS
SOLICITADOS POR EL ORGANISMO PÚBLICO DENOMINADO INSTITUTO DE MOVILIDAD Y
ACCESIBILIDAD DE NUEVO LEÓN

	Pintura	Pintura Normal
	Otros	Pasamanos de acero, letrero LED de destino al frente y lateral derecho, Bocina, cortina conductor, Cubre Sol conductor, piso anti derrapable, una escotilla de techo, extinguidor automatic en compartimiento de motor, Equipo de advertencia para bajar del autobús, WiFi, USB en asientos

Nota: Las especificaciones y características, de los bienes señalados son ilustrativos y servirán únicamente de referencia sobre el equipo de transporte requerido.