

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
FORMATO DE COTIZACIÓN**

SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS POLICIALES

**SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
ATRAVEZ DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANT	P. UNIT	IMPORTE
1	KIT DE UNIFORMES POLICIALES, SEGÚN FICHA TÉCNICA	678		
2	FORNITURAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA.	585		
3	ESPOSAS PARA MANOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA	782		
4	BASTON-POLICIAL PR 24 (TONFA), SEGÚN FICHA TÉCNICA	782		
5	GAS LACRIMOGENO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	782		
			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL RESENCIAL
FICHA TÉCNICA
SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS POLICIALES,
SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO A TRAVES DE LA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA

CANTIDAD	CONCEPTO
678	<p style="text-align: center;">PARTIDA 1</p> <p>KIT DE UNIFORMES POLICIALES QUE INCLUYE:</p> <p>CAMISOLA DE MANGA LARGA CAMISOLA MANGA LARGA ELABORADA EN TELA RIP STOP COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN COLOR AZUL MEDIA NOCHE, CONFECCIONADA DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CUELLO SPORT CON DOBLE PESPUNTE. FUSIONADO CON ENTRETELA 100% ALGODÓN CON DOBLE INSERCIÓN DE FUSIÓN PARA DAR MAYOR CUERPO. ● EL FRENTE DE LA PRENDA CIERRA POR MEDIO DE 5 BOTONES DEL #30 DE 4 ORIFICIOS COLOR NEGRO. ANCHO DE ALETILLA 5 CM. ● LOS HOMBROS CUENTAN CON 1 CHARRETERA POR LADO, MEDIDAS 14.5CM DE LARGO X 5CM DE ALTURA, FIJADA A LA PRENDA CON COSTURA DE SEGURIDAD. ELABORADAS CON DOBLE PESPUNTE, AMBAS CUENTAN CON 1 BOTÓN # 30 DE 4 ORIFICIOS. ● EN PECHO SE COLOCAN DOS BOLSAS TIPO PARCHE OCULTAS LAS CUALES CIERRAN CON CIERRE DE CREMALLERA, SOBRE LAS BOLSAS OCULTAS SE COLOCAN DOS BOLSAS DE PARCHE FIJADAS CON DOBLE PESPUNTE, MEDIDAS 12.5CM X 14CM, CON CARTERA RECTANGULAR ANCHO 13CM X ALTURA 5.5CM, AMBAS CON UN PESPUNTE DOBLE, CERRADO CON SISTEMA CONTACTEL EN LAS PUNTAS INFERIORES DE CADA CARTERA. EN CADA ESQUINA DE LA CARTERA SE COLOCA UNA PRESILLA PARA REFUERZO DE LAS MISMAS. ● MANGAS LARGAS CON PARCHE Y REFUERZO EN LA ZONA DE LOS CODOS DE 25 CMS DE ALTO CON DOBLE COSTURA. ● PUÑO CUADRADO FUSIONADO CON ENTRETELA 100% ALGODÓN CON DOBLE INSERCIÓN DE FUSIÓN PARA DAR MAYOR CUERPO, ALTURA DE 5.3 CMS, CON PESPUNTE DE DOBLES COSTURAS, CON 1 BOTÓN PARA CERRAR. CON PORTA PLUMAS EN MANGA IZQUIERDA DE 5CM. POR 12CM CON PESP. AL FILO Y UNO EN EL CENTRO. ● BATA DOBLE, ALTURA DE 9 CM. ● FUELLE PARA DAR AMPLITUD EN LOS COSTADOS A LA ALTURA DE LA SISA CON FORMA DE MEDIA LUNA DE LA MISMA TELA DE LA CAMISOLA, EL CONTORNO DEL FUELLE CON TRIPLES COSTURAS. ● TRIPLES COSTURAS EN BATA, SISA Y ENCUARTE ● BOTÓN DE REPUESTO EN LA CAMISOLA COLOCADO EN LA ALETILLA AL FINAL. ● LA TERMINACIÓN DE CAMISA ES EN CORTE RECTO. CON DOBLADILLO DE RUEDO DE LA CAMISOLA. ● DEBERÁ INCLUIR 3 MICROBORDADOS OFICIALES EN HILO NO METÁLICO; ESTRELLA (DE CADA MUNICIPIO) EN EL PECHO LADO IZQUIERDO, BANDERA NACIONAL EN MANGA IZQUIERDA, FUERZAS MUNICIPALES EN MANGA DERECHA Y EN LA ESPALDA PARCHE DE LA MISMA TELA CON ESTAMPADO CON LA LEYENDA POLICÍA MUNICIPAL A DOS RENGLONES EN MATERIAL REFLEJANTE SISTEMA TRANSFER.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL RESENCIAL

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS POLICIALES,
SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO A TRAVES DE LA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA

CANTIDAD	CONCEPTO
	<ul style="list-style-type: none">• AGREGAR EN SU PROPUESTA PRUEBAS TÉCNICA LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO; IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LA FIBRA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, RESISTENCIA AL RASGADO Y SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO. <p>PANTALON</p> <p>PANTALÓN COMANDO ELABORADO EN TELA RIP STOP COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN COLOR AZUL MEDIA NOCHE, CONFECCIONADO DE LA SIGUIENTE MANERA:</p> <ul style="list-style-type: none">• BRAGUETA UBICADA EN LA PARTE CENTRAL Y CIERRE 5.0 DE LATÓN NIQUELADO CON CARRO AUTOMÁTICO.• CINTURA AUTOAJUSTABLE MEDIANTE SISTEMA DE DOBLE ELÁSTICO A LOS COSTADOS.• PRETINA CON TERMINACIÓN EN CUADRO CON OJAL DE BOTELLA Y BOTÓN COLOR INTEGRADO NÚMERO 30 DE 4 ORIFICIOS. LLEVA 5 TRABAS DE 5.7CM X 4.5CM Y DEBERÁN SER FIJADAS A LA CINTURA CON PRESILLA HORIZONTAL EN SUS CUATRO EXTREMOS CADA UNA.• DOS BOLSAS LATERALES EN DIAGONAL, SOBRECOSIDAS CON PESPUNTE AL FILO, REMACHES DE REFUERZO EN CADA EXTREMO, CON VISTAS DE LA MISMA TELA, FORRAS CON POQUITÍN 100% POLIÉSTER.• BOLSAS TRASERAS CON ENTRADA DE 13CM, DE VIVO DOBLE Y REMACHES DE SEGURIDAD EN CADA EXTREMO CON MAQUINA PRESILLADORA ESPECIAL. CARTERA RECTANGULAR DE 13.2 X 6.5CM CON DOBLE PESPUNTE EN TODO SU CONTORNO, CON UN ALMA DE ENTRETELA 100% ALGODÓN. CONTACTEL COMO SISTEMA DE CERRADO Y BOLSAS INTERIORES TRASERAS EN POQUITÍN 100% POLIÉSTER.• DOS BOLSAS CARGO CON FUELLE, MEDIDAS 22 X 22.5CM UNA EN CADA COSTADO, CON CARTERA DE 22.2X6.5CM, QUE CIERRAN POR MEDIO DE VELCRO DE 1" FIJADO EN LAS ORILLAS INFERIORES DE CADA CARTERA.• REFUERZO EN LAS RODILLAS DE LA MISMA TELA PRINCIPAL, FIJADO CON DOBLE PESPUNTE.• REFUERZO EN TRASERO (PAÑAL) CON COSTURAS DOBLES COMO REFUERZO.• TRIPLES COSTURAS EN ENCUARTE TRASERO Y CERRADO DE PIERNAS (INTERIOR Y EXTERIOR).• EN LA PARTE BAJA DE CADA PIERNA LLEVA UNA VALENCIANA CON CINTA NYLON O POLIÉSTER DE COLOR NEGRO PARA AJUSTAR EL ANCHO DE LA BOTA.• AGREGAR EN SU PROPUESTA PRUEBAS TÉCNICA LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO; IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LA FIBRA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, RESISTENCIA AL RASGADO Y SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO. <p>GORRA BEISBOLERA</p> <ul style="list-style-type: none">• GORRA TIPO BEISBOLERA ELABORADA EN TELA RIP STOP COMPOSICIÓN 65% POLIÉSTER, 35% ALGODÓN COLOR AZUL MEDIA NOCHE, CONFECCIONADA DE LA SIGUIENTE MANERA;• GORRA DE 6 GAJOS UNIDOS, CON 4 ORIFICIOS (OJILLOS) BORDADOS PARA VENTILACIÓN

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL RESENCIAL
FICHA TÉCNICA**

**SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS POLICIALES,
SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO A TRAVES DE LA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA**

CANTIDAD	CONCEPTO
	<ul style="list-style-type: none"> • LOS DOS GAJOS FRONTALES CON ENTRETELA RÍGIDA. • EN INTERIOR TAPA COSTURAS EN CADA UNIÓN DE GAJO. • VISERA UNIDA A CUERPO DE PRENDA CON UN PESPUNTE. • EN PARTE TRASERA CINTA DE AJUSTE CON VELCRO. • EN EL ÁREA MÁS ALTA DE LA PRENDA SE COLOCA UN BOTÓN FORRADO CON LA MISMA TELA. • AGREGAR EN SU PROPUESTA PRUEBAS TÉCNICA LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE LABORATORIO; IDENTIFICACIÓN Y CONTENIDO DE LA FIBRA, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN, RESISTENCIA AL RASGADO Y SOLIDEZ DE COLOR AL LAVADO. <p style="text-align: center;">BOTA TACTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • CALZADO BOTO TÁCTICO 9 PULGADAS DE ALTO COLOR NEGRO DE PIEL NAPA PIGMENTADA NEGRO CON 2,1 MM DE ESPESOR PROMEDIO. • DEBERÁ CONTAR CON DIEZ PARES DE PERFORACIONES POR PAR, Y DOS SUJETADORES PLÁSTICOS, REFORZADO CON UNA FIBRA DE VIDRIO PARA MAYOR RESISTENCIA PARA EL ENCINTADO CON AGUJETAS REDONDAS TEXTILES 100 % POLIÉSTER DE 170 CM DE LONGITUD COLOR NEGRO. • PLANTILLA DEBERÁ SER DE MATERIAL TEXTIL TEJIDO DE PUNTO PARA UNA MEJOR TRANSPIRACIÓN Y ACOLCHONADO BONDEADO DE EVA DE 6 MILÍMETROS DE ESPESOR ANTI IMPACTO Y ANTI BACTERIAL, TOTALMENTE PRE CONFORMADA. • CORTE MONTADO, PEGADO MEDIANTE UN PROCESO DE ADHESIÓN PVC SUELA-CORTE PARA UN MAYOR ANCLAJE. • PLANTA DE FIBRA DE CELULOSA PRE CONFORMADA DE 2,5 MILÍMETROS ANTI BACTERIAL. • SUELA PANTER MATERIAL DE HULE NEGRA ANTI IMPACTO, RESISTENTES ACEITES, TRABAJOS RUDOS Y ANTIDERRAPANTE CON 40 GAJOS EN CADA PIE PARA UN MEJORARAR AGARRE AL PISO Y EQUILIBRIO, TENIENDO UNA FORMA ERGONOMICA PARA UN MEJOR CALCE Y COMODIDAD, CONTIENE UNA ENTRECUEÑA DE POLIURETANO RESICLADO PARA RELLENAR LOS AHORRADORES QUE LLEVA LA SUELA. • TUBO DE LONA LUX NEGRA BONDEADA CON ESPUMA EN 4MM DE ESPESOR LAMINADA CON OROPAL 300 TRANSPIRABLE ANTIBACTERIAL • TALÓN DE REFUERZO CONTRAORTE DE DUREZA DE 20 KG/CM PARA PROTECCIÓN DEL TALÓN Y DAR UN COPEADO ESTÉTICO DE LA FORMA DEL PIE PARA DAR UNA MEJOR ERGONOMÍA AL CAMINAR • LENGUA TEXTIL TEJIDO SÁNDWICH CON BONDEADO RÍGIDO TST Y FORRO TEXTIL 10 MM/24 KG/CM CON ESPUMA TRANSPIRABLE, CON LOGOTIPO APLICADO EN APLICACIÓN MICRO PIEL, EN SU LADO INTERNO LLEVA UNA ETIQUETA DE TALLA E INFORMACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS DE LA NOM020. • CINTILLAS DE 14 MM DE ANCHO RESISTENTES A 500 KG DE FUERZA POR SUS TEJIDOS.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL RESENCIAL

FICHA TÉCNICA

**SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS POLICIALES,
SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO A TRAVES DE LA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA**

CANTIDAD	CONCEPTO
----------	----------

	<ul style="list-style-type: none"> • EN EL BULLÓN DEBERÁ PRESENTAR UNA ESPONJA DE 12 MILÍMETROS DE ANCHO CON 40 KILOGRAMOS DE RESISTENCIA POR CM2 PARA UNA MEJOR COMODIDAD ERGONÓMICA EN EL TENDÓN DE AQUILES.
585	<p align="center">PARTIDA 2</p> <p>FORNITURA</p> <ul style="list-style-type: none"> • FAJILLA FABRICADA EN NYLÓN CON ALMA DE PLÁSTICO DE 2" DE ANCHO, DEBERÁ CONTAR CONDOS TRABILLAS PARA SUJECCIÓN Y CIERRE DE ESTA, EL BROCHE (HEBILLA) DEBERÁ SER DE PLÁSTICO, DEBERÁ SER DISEÑADO PRINCIPALMENTE PARA LA PORTACIÓN DE USUARIO Y FÁCIL MANEJO DE ACCESORIOS EN ESTA. • PORTA ESPOSAS FABRICADO EN NYLÓN CON ALMA DE PLÁSTICO, DEBERÁ CERRAR POR MEDIO DE BROCHE A PRESIÓN. DEBERÁ SER DISEÑADO PRINCIPALMENTE PARA LA PORTACIÓN DE USUARIO Y FÁCIL ACCESO EN FORNITURA. • PORTA GAS FABRICADO EN NYLÓN CON ALMA DE PLÁSTICO. DEBERÁ SER DISEÑADO PRINCIPALMENTE PARA LA PORTACIÓN DE USUARIO Y FÁCIL ACCESO EN FORNITURA. • PORTA CARGADOR DOBLE FABRICADO EN NYLÓN CON ALMA DE PLÁSTICO. DEBERÁ SER DISEÑADO PRINCIPALMENTE PARA LA PORTACIÓN DE USUARIO Y FÁCIL ACCESO EN FORNITURA. • PORTA RADIO FABRICADO EN NYLÓN CON ALMA DE PLÁSTICO Y BANDAS DE NYLÓN CON CONTACTEL PARA AJUSTE. DEBERÁ CONTAR CON LIGA DE SUJECCIÓN PARA RADIO. DEBERÁ SER DISEÑADO PRINCIPALMENTE PARA LA PORTACIÓN DE USUARIO Y FÁCIL ACCESO EN FORNITURA. • PORTA TONFA CON BROCHE FABRICADO EN NYLÓN CON ALMA DE ACERO DEBERÁ CERRAR POR MEDIO DE DOS BROCHES A PRESIÓN. DEBERÁ SER DISEÑADO PRINCIPALMENTE PARA LA PORTACIÓN DE USUARIO Y FÁCIL ACCESO EN FORNITURA. • PORTA PISTOLA. FABRICADO EN NYLÓN CON ALMA DE PLÁSTICO. DEBERÁ SER DISEÑADO PRINCIPALMENTE PARA LA PORTACIÓN DE USUARIO Y FÁCIL ACCESO EN FORNITURA. • PAR DE PRESILLAS: DEBERÁ SER DISEÑADO PRINCIPALMENTE PARA LA PORTACIÓN DE USUARIO Y FÁCIL ACCESO EN FORNITURA.

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL RESENCIAL
FICHA TÉCNICA**

**SUMINISTRO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS POLICIALES,
SOLICITADO POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO A TRAVES DE LA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD
PÚBLICA**

CANTIDAD	CONCEPTO
	<ul style="list-style-type: none"> • PORTA LLAVES CON BROCHE FABRICADO EN NYLÓN CON GANCHO METÁLICO DE APEERTURA Y CIERRE A PRESIÓN. DEBERÁ CERRAR POR MEDIO DE DOS BROCHES A PRESIÓN. DEBERÁ SER DISEÑADO PRINCIPALME
782	<p align="center">PARTIDA 3</p> <p>ESPOSAS PARA MANOS: MATERIAL DE ACERO AL CARBÓN Y ACAERO INOXIDABLE CON ACABADO DE NIQUEL SATINADOUNIDOS POR DOS ESLABONES DE ACERO GIRATORIOS. DEBERÁ CONTAR CON DOBLE SEGURO DE PRESIÓN D 20 TRINQUETES.</p> <p>LAS ESPOSAS DE MANO DEBERÁN TENER 21 POSICIONES DE CIERRE. SU PESO NO DEBERA SER MAYOR A 284 GRAMOS Y DEBERÁ CONTAR CON UN JUEGO DE DOS LLAVES INCLUÍDAS.</p>
782	<p align="center">PARTIDA 4</p> <p>BASTÓN POLICIAL PR 24 (TONFA) POLICARBONATO. TONFA TIPO PR-24 POLICARBONATO, DEBERÁ SER DE MATERIAL DE POLICARBONATO DE CALCIO COLOR NEGRO DE 24" DE LONGITUD CON AGARRADERA LATERAL DE 15 CM Y UNA CIRCUNFERENCIA DE 3.3 CM.</p> <p>SU PESO NO DEBERA SER MARYO A 600 GRAMOS. DEBERÁ SER DE FABRICACIÓN NACIONAL.</p>
782	<p align="center">PARTIDA 5</p> <p>GAS LACRIMÓGENO: GAS LACRIMÓGENO DE 135 GRAMOS CON VÁLVULA O GATILLO. EL PRODUCTO DEBERÁ SE 100% NATURAL CON INGREDIENTE ACTIVO OLEORECINA CAPCICUM.</p> <p>EL PRODUCTO DEBERÁ SER NO FLAMABLE Y NO DBERÁ DAÑAR LA CAPA DE OZONO.</p>