

PARTIDA 1	
CANTIDAD	4
DESCRIPCION	

SUMINISTRO DE UN VEHICULO SEDAN BASE CVT, ULTIMO MODELO, CUATRO PUERTAS, PARA 5 PASAJEROS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TECNICAS COMO MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS:

MOTOR: 1.8 L, 4 cilindros en línea Valvematic, SEFI, VVT-iDual, ETCS-i.

POTENCIA: 139 HP @ 6,100 rpm.

TORQUE: 126 lb-pie @ 3,900 rpm

SISTEMA DE IGNICION: Ignición Directa (DI)

TRANSMISION: CVT

DIRECCION: Eléctrica (EPS)

SISTEMA DE TRACCION: Control de Estabilidad de vehículo (VSC), Control de tracción (TRAC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC)

TRACCIÓN: 2WD (FWD)

CHASIS: Unibody

SUSPENSIÓN DELANTERA: Independiente tipo McPherson con resortes y barra estabilizadora.

SUSPENSIÓN TRASERA: Independiente de doble horquilla con resortes.

DIRECCIÓN: Eléctrica (EPS)

FRENOS DELANTEROS: Discos ventilados.

FRENOS TRASEROS: Discos sólidos

SISTEMA DE FRENADO: Sistema Antibloqueo (ABS), con Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) y Tecnología Smart Stop (SST).

LLANTAS: 205 / 55R16, con rin de Acero de 16", debiendo de contar con una *LLANTA DE REFACCION.*

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 50 Litros

COLOR: Blanco, Plata, Gris o de acuerdo a la disponibilidad de color existente al momento de la entrega.

- **EQUIPAMIENTO EXTERIOR:**

Deberá de contar con antena integrada en el medallón, defensas delantera y trasera al color de la carrocería, desempañador trasero, escape sencillo, espejos laterales abatibles manualmente con ajuste eléctrico, faros bi-led, luces diurnas (drl) integradas en faros, parrilla frontal gris tipo panal con marco brillante, ventanas y parabrisas con filtro uv.

- **EQUIPAMIENTO INTERIOR:**

El vehículo deberá de contar con el siguiente equipamiento; aire acondicionado manual, asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones, asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones, asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40, conectores frontales, espejo retrovisor día/noche, iluminación interior de cortesía, mecanismo para abatir los asientos traseros, pantalla multi-información de 4.2" (mid) sistema android auto® y apple carplay®, sistema de audio am/fm con pantalla táctil de 7", reproductor para mp3/wma/aac, usb y 6 bocinas, sistema de conectividad bluetooth® y controles al volante , ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica de un solo toque, visera con espejo de vanidad iluminado para conductor y pasajero con tapa, volante con ajuste de altura y profundidad.

- **SISTEMAS DE SEGURIDAD:**

EL VEHICULO DEBERÁ CONTAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD: Alarma e inmovilizador, Birlos de seguridad, Bolsa de aire para rodillas de conductor, Bolsa de aire tipo cojín, Bolsas de aire frontales (2), Bolsas de aire laterales (2), Bolsas de aire tipo cortina (2), Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos, Kit de seguridad, Seguros eléctricos, Seguros para niños en puertas traseras, Sistema de monitoreo de presión de neumáticos, (TPMS), Sistema ISO-FIX/LATCH.

ES IMPRECINDIBLE MENCIONAR QUE LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA PRESENTE FICHA TÉCNICA SON SOLAMENTE CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS, PUDIENDO EL PROVEEDOR COTIZAR BIENES Y PRODUCTOS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, SIENDO ESTAS IGUAL O SUPERIOR EN CALIDAD A LAS MENCIONADAS.

REQUISITOS ADICIONALES:

1. El licitante adjudicado deberá entregar una carta de garantía original del fabricante de los vehículos donde manifieste que la **garantía será de 3 años o 60 mil km**. La cual deberá de cubrir todos **los defectos de fábrica** (sistema eléctrico, suspensión, tren motriz), así como en mano de obra y/o materiales, además de la **garantía del tren motriz** necesaria para reparar los componentes tales como motor, transmisión y sistema de tracción y **garantía de 5 años en pintura**.

2. El vehículo deberá contar con disponibilidad de $\frac{1}{4}$ de tanque de gasolina mínimo.
3. El vehículo deberá incluir un **kit de herramientas de emergencia para seguridad conteniendo por lo mínimo**: extintor, cables pasa corriente, triángulos reflectantes, gato y llave tipo "L" quita birlos, etc.

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Se requiere la elaboración de un contrato que incluya los siguientes términos y condiciones:

- **Tiempo de entrega:** Será de 75 días naturales, a partir de la firma del contrato y entrega de la orden de compra.
- **Lugar de entrega:** Se efectuará en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, ubicadas en Félix u. Gómez 2223 nte. Col. Reforma, Monterrey, N.L. o en donde el usuario convenga.

La entrega deberá de ser informada con 24 horas de anticipación y realizarse ante la presencia del personal de la unidad usuaria, para verificación de los bienes recibidos, y para la elaboración del acta de entrega recepción.

- **Forma de pago:** El pago del monto total será del 100% a los 10 días naturales posteriores a la entrega total de la unidad, para efectuar dicho trámite deberá de acompañar la factura que reúna requisitos fiscales, orden de compra a entera satisfacción del área usuaria y acta de entrega recepción debidamente autorizada.

Garantía: Se requiere de una garantía de cumplimiento contra defectos y vicios ocultos

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

PARTIDA 2	
CANTIDAD	1
DESCRIPCION	

SUMINISTRO DE UNA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, ULTIMO MODELO, PARA 5 PASAJEROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TECNICAS COMO MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS:

MOTOR: 2.7 Lt, 4 cilindros, SEFI, VVT-iDual, ETCS-i,

POTENCIA: 166 HP @ 5,200 rpm,

TORQUE: 180 lb-pie @ 4,000 rpm.

SISTEMA DE IGNICION: Ignición Directa (DI)

TRANSMISION: Manual 5 velocidades.

SISTEMA DE TRACCIÓN: Asistencia de Control en Pendientes (HAC), Control de Balance del Remolque (TSC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC), y Control de Tracción Activo (A-TRAC)

TRACCIÓN: 2WD (RWD).

SUSPENSIÓN DELANTERA: Independiente doble horquilla con resortes y barra estabilizadora.

SUSPENSIÓN TRASERA: Dependiente con eje rígido y muelles arriba del eje.

DIRECCIÓN: Hidráulica.

DIÁMETRO: 13m

FRENOS DELANTEROS: Discos ventilados.

FRENOS TRASEROS: De tambor.

SISTEMA DE FRENADO: Sistema Antibloqueo (ABS).

LLANTAS: 225 / 70 R17C, con rin de Acero de 17", debiendo contar con una LLANTA DE REFACCIÓN

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L): 80 litros.

CAPACIDAD DE CARGA: 820 kg

COLOR: De acuerdo a la disponibilidad existente (Blanco, Plata, Gris)

- **EQUIPAMIENTO EXTERIOR:**

Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y escalón, desempañador trasero, Espejos laterales negros, abatibles manualmente y con ajuste eléctrico, Estribos laterales, Faros de halógeno, Ganchos interiores en el área de carga, Manija de puerta trasera cromada, Manijas color negro, Parrilla frontal plateada.

- **EQUIPAMIENTO INTERIOR:**

Aire acondicionado manual, Asideras delanteras (5), Asiento para conducir tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones, Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones, Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible hacia arriba, cámara de reversa, conector 12 V, Espejo retrovisor día/noche, Iluminación interior de cortesía, Portadocumentos (6) Portavasos (6), Sistema Android Auto®, Apple CarPlay®, Bluetooth® y enlace inteligente de dispositivo (SDL), Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8", puerto HDMI y 4 bocinas, ventanas frontales con apertura eléctrica, vestiduras de tela, volante con ajuste de altura y profundidad.

SISTEMAS DE SEGURIDAD:

Deberá contar con Bolsa de aire para rodilla de conductor, Bolsas de aire frontales (2), bolsas de aire laterales (2) y de cortina (2), Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos, Control remoto, Seguros eléctricos, Seguros en puertas traseras para niños, Sistema ISO-FIX/LATCH.

ES IMPRECINDIBLE MENCIONAR QUE LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN LA PRESENTE FICHA TÉCNICA SON SOLAMENTE CARACTERÍSTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS, PUDIENDO EL PROVEEDOR COTIZAR BIENES Y PRODUCTOS CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, SIENDO ESTAS IGUAL O SUPERIOR EN CALIDAD A LAS MENCIONADAS.

REQUISITOS ADICIONALES:

1. El licitante adjudicado deberá entregar una carta de garantía original del fabricante de los vehículos donde manifieste que la **garantía será de 3 años o 60 mil km**. La cual deberá de cubrir todos **los defectos de fábrica** (sistema eléctrico, suspensión, tren motriz), así como en mano de obra y/o materiales, además de la **garantía del tren motriz** necesaria para reparar los componentes tales como motor, transmisión y sistema de tracción y **garantía de 5 años en pintura**.
2. El vehículo deberá contar con disponibilidad de ¼ de tanque de gasolina mínimo.

3. El vehículo deberá incluir un **kit de herramientas de emergencia para seguridad** **conteniendo por lo mínimo:** extintor, cables pasa corriente, triángulos reflectantes, gato y llave tipo “L” quita birlos, etc.

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Se requiere la elaboración de un contrato que incluya los siguientes términos y condiciones:

- **Tiempo de entrega:** Será de 75 días naturales, a partir de la firma del contrato y entrega de la orden de compra.
- **Lugar de entrega:** Se efectuará en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, ubicadas en Félix u. Gómez 2223 nte. Col. Reforma, Monterrey, N.L. o en donde el usuario convenga.

La entrega deberá de ser informada con 24 horas de anticipación y realizarse ante la presencia del personal de la unidad usuaria, para verificación de los bienes recibidos, y para la elaboración del acta de entrega recepción.

- **Forma de pago:** El pago del monto total será del 100% a los 10 días naturales posteriores a la entrega total de la unidad, para efectuar dicho trámite deberá de acompañar la factura que reúna requisitos fiscales, orden de compra a entera satisfacción del área usuaria y acta de entrega recepción debidamente autorizada.

Garantía: Se requiere de una garantía de cumplimiento contra defectos y vicios ocultos

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

PARA LA CONTRATACION DEL "SUMINISTRO DE VEHICULOS" SOLICITADO POR LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

PARTIDA	CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL
1	4	VEHICULO SEDAN BASE CVT, ULTIMO MODELO, CUATRO PUERTAS, PARA 5 PASAJEROS	\$	\$
2	1	CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, ULTIMO MODELO, PARA 5 PASAJEROS	\$	\$
* Lo anterior, con las especificaciones y características de las Bases, Ficha Técnica y Junta de Aclaraciones.			SUBTOTAL:	\$
* I.V.A 16%.			IVA:	\$
			TOTAL:	\$

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL