



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DGAS-DC-033/2022, RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

JUNTA DE ACLARACIONES.

ACTA PRIMERA.

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 14:00 horas del día 19 de septiembre del 2022, día y momento señalados en la Convocatoria de la presente licitación, encontrándose reunidos en la Sala de Juntas ubicada en calle Washington No. 713 Ote. Piso 9 (Edificio las Ventanas), entre calles Dr. José María Coss y Gral. Juan Zuazua, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, Cp. 64000, los suscritos LA C. LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRÍGUEZ, Directora de Concursos de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Administración, quien interviene conforme a lo establecido en el artículo 18 apartado A, fracción IV, 25 fracciones III, IV, V, transitorio tercero, décimo y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, en debida concordancia con lo dispuesto por los artículos 5 fracción IV inciso b), 24 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; EL C. LIC. ÁNGEL YADIR VALDES RANGEL, en representación de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana; LA C. C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA, en representación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; LA C. C.P. ELVIRA GRISELDA RAMIREZ MONTES, en representación de la Secretaría de Economía y LA C. LIC. DENISSE ARRAMBIDE MORALES, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; los representantes de la Unidad Requiriente, cuyas firmas se encuentran en esta acta; con fundamento en el artículo 34 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, y artículos 72, 73 y demás relativos del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado, se procede a dar inicio a la Sesión de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. DGAS-DC-033/2022 relativa al al Suministro e Instalación de Mobiliario, solicitado por la Secretaría General de Gobierno, para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con la lista de asistencia de los participantes que hasta este momento han manifestado su intención de participar en los términos señalados en el punto 5 de las bases del presente concurso:

- ENCUADERNACION GENERAL, S.A. DE C.V.
- PROPUESTAS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.
- TECHNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.
- COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V.
- COMERCIALIZADORA IRCAMAVI, S.A. DE C.V.

Página 1 de 16





A continuación se procede a realizar las siguientes aclaraciones y precisiones a las Bases del presente concurso:

PRIMERA: Se aclara y se precisa que se realizarán los siguientes ajustes a las cantidades solicitadas en la ficha técnica.

Partida 11 "MESA DE VIDRIO"

Dice: Cantidad 5

Debe decir: Cantidad 6

Partida 13 "ESTACION DE TRABAJO 4 PERSONAS"

Dice: Cantidad 3

Debe decir: Cantidad 1

Partida 17 "MESA DE JARDIN"

Dice: Cantidad 2

Debe decir: Cantidad 1

Partida 19 "MODULO DE TRABAJO"

Dice: Cantidad 1

Debe decir: Cantidad 2

SEGUNDA: Se aclara y se precisa que en la Partida 4. Silla operativa, medidas

Dice:

Largo 62 cm

Ancho 27 cm

Altura 61 cm

Debe decir:

Largo mínimo 62 cm

Ancho mínimo 60 cm

Altura mínimo 61 cm

TERCERA: Se aclara y se precisa que en la Partida 5. Silla de Visita

Dice: Respaldo elaborado en mesh.

Debe decir: Respaldo elaborado en polipropileno.

A continuación se procede a dar lectura a las preguntas recibidas dentro del plazo señalado en el punto 5 de las bases del concurso.

Preguntas presentadas por el participante **COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V.:**

Página 2 de 16





Referencia	Fichas técnicas
Pregunta 1	Referente a las fichas técnicas de todas las partidas, las especificaciones del mobiliario requerido, corresponden al diseño de la línea italia, que solo maneja un fabricante y sus distribuidores exclusivos, lo cual limita la participación de quién estamos compitiendo en la presente licitación, por este motivo y con la finalidad de que haya una mayor oferta de propuestas, solicitamos a la convocante nos permita cotizar productos similares en sus diseños, pero de igual o mejor calidad que los requeridos.
Respuesta	Las especificaciones señaladas en la ficha técnicas son mínimas por lo que podrá proponer estilos similares o de mayor calidad, su propuesta deberá ser detallada para ser sujeta de evaluación. En caso de presentar una propuesta con variación de medidas si pueden variar de altura, pero solo se aceptará un rango de +/- 5 cm de ancho debido a los espacios disponibles. De igual manera se le solicita presentar la oferta de colores con los que cuenta, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.

Ahora bien, se procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por el participante TECHNOLOGY DEPOT, S.A. DE C.V.:

Referencia	Partida 1. Archivero Móvil
Pregunta 1	La convocante solicita archivero móvil con jaladera frontal y lateral, Solicitamos a la convocante nos aclare en que parte del archivero van colocadas las jaladeras metálicas laterales.
Respuesta	Presentando solamente jaladeras frontales se cumple con lo requerido.
Referencia	Partida 1. Archivero Móvil
Pregunta 2	Solicitamos a la convocante nos indique el color del archivero.
Respuesta	Los colores deberán ser homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 1. Archivero Móvil
Pregunta 3	La convocante solicita regatones niveladores y también ruedas, nos pueden aclarar cuál de las dos requieren.
Respuesta	Ruedas
Referencia	Partida 1. Archivero Móvil
Pregunta 4	Entendemos que solo la cubierta del archivero es de melamina y el cuerpo y cajones del archivero son de lámina de acero cal. 24. ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta	Es correcta su apreciación
Referencia	Partida 2. Mesa De Madera
Pregunta 5	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar mesa de madera con cubierta de encino polar de 19mm y estructura metálica soldada de 2*2" cal. 18 en terminado pintura electrostática color gris ¿se acepta nuestra propuesta?





Respuesta	Se acepta la estructura metálica y el calibre, sin embargo se solicita que contengan ruedas para su fácil movilidad, el color por definir con el licitante ganador.
Referencia	Partida 4. Silla Operativa
Pregunta 6	Solicito a la convocante nos acepte ruedas con medidas de 60 mm y descansabrazos ajustables ¿Se acepta?
Respuesta	Se acepta su propuesta.
Referencia	Partida 5. Silla de Visita
Pregunta 7	Solicito a la convocante nos acepte respaldo en polipropileno ¿Se acepta?
Respuesta	De conformidad con lo señalado en la aclaración y precisión tercera se acepta su propuesta.
Referencia	Partida 7. Banca de 3 Plazas
Pregunta 8	Solicito a la convocante nos acepten las siguientes medidas 158 x 50.6 x 81.2 ¿Se acepta?
Respuesta	Se acepta su propuesta.
Referencia	Partida 8. Estación de Trabajo 10 Personas
Pregunta 9	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cubiertas de melamina de 28mm de grosor con cubrecantos termofusionados 32/2, se acepta?
Respuesta	Se acepta su propuesta.
Referencia	Partida 8. Estación de Trabajo 10 Personas
Pregunta 10	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar estructura metálica en tubular 2*2" cal. 18 con largueros para soporte de cubierta de 2*1" cal. 18
Respuesta	Se acepta su propuesta.
Referencia	Partida 8. Estación de Trabajo 10 Personas
Pregunta 11	Solicitamos a la convocante nos especifique cuál es el grosor y las dimensiones de cada mampara de acrílico.
Respuesta	Se incluyen 5 mamparas de acrílico con medidas en centímetros Ancho: 114.5 Profundo: .3 Altura 30 Podrían variar +/- 1 cm de acuerdo a la dimensión de la estación de 10 personas.
Referencia	Partida 8. Estación de Trabajo 10 Personas
Pregunta 12	La convocante solicita grommets pasacables de aluminio, solicitamos nos puedan especificar de que dimensiones lo solicitan
Respuesta	Mayor a 1 ½ pulgadas.
Referencia	Partida 8. Estación de Trabajo 10 Personas
Pregunta 13	Solicitamos a la convocante nos especifique el color
Respuesta	Los colores deberán ser homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 8. Estación de Trabajo 10 Personas
Pregunta 14	Solicitamos a la convocante aparte de ménsulas para fijar cubiertas, poner patas de perfil de 2" a cada mesa para mayor soporte ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta mientras sea la misma calidad o superior y cumpla con las garantías.





Referencia	Partida 9. Módulo de Trabajo
Pregunta 15	La convocante solicita Módulo con uñas de soporte de aluminio de medidas 150 de ancho x 60 de fondo x 75cm de altura ¿nos pueden aclarar a que se refieren con uñas de soporte?
Respuesta	Soporte para el buen funcionamiento del módulo, podría utilizarse algún material equivalente o de mayor calidad.
Referencia	Partida 9. Módulo de Trabajo
Pregunta 16	La convocante solicita credenza con una puerta deslizante que cierra de lado derecho a izquierdo, entendemos que del lado donde no lleva puerta la credenza tiene un entrepaño ¿es correcta nuestra apreciación?
Respuesta	Es correcta su apreciación
Referencia	Partida 9. Módulo de Trabajo
Pregunta 17	Entendemos que todo el escritorio está fabricado en melamina de 28mm de grosor, ¿es correcta nuestra apreciación?
Respuesta	Si, a excepción de los accesorios.
Referencia	Partida 9. Módulo de Trabajo
Pregunta 18	Entendemos que toda la credenza está fabricada en melamina de 19mm de grosor, ¿es correcta nuestra apreciación?
Respuesta	Si es correcta.
Referencia	Partida 9. Módulo de Trabajo
Pregunta 19	Entendemos que la puerta de la credenza cierra de lado contrario al escritorio, ¿es correcta nuestra apreciación?
Respuesta	Mientras no afecte la operación en el uso del escritorio y pueda adaptarse a los espacios de las oficinas. Los escritorios solicitados tienen la característica de funcionar y adaptarlos por ambos lados.
Referencia	Partida 9. Módulo de Trabajo
Pregunta 20	Solicitamos a la convocante nos especifique el color
Respuesta	Los colores deberán ser homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 10. Estación de Trabajo 18 Usuarios
Pregunta 21	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cubiertas de melamina de 28mm de grosor con cubrecantos termofusionados 32/2, ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta su propuesta.
Referencia	Partida 10. Estación de Trabajo 18 Usuarios
Pregunta 22	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar estructura metálica en tubular 2*2" cal. 18 con largueros para soporte de cubierta de 2*1" cal. 18, ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta mientras sea de calidad equivalente o superior.
Referencia	Partida 10. Estación de Trabajo 18 Usuarios
Pregunta 23	Solicitamos a la convocante nos especifique cuál es el grosor y las dimensiones de cada mampara de acrílico.
Respuesta	La ficha técnica menciona 9 piezas mampára de acrílico de 19mm medidas de 114.5 x 30 x .3 cms, podrían variar +/- 1 cm para que sea funcional, ver imagen de referencia.





Referencia	Partida 10. Estación de Trabajo 18 Usuarios
Pregunta 24	La convocante solicita grommets pasacables de aluminio, solicitamos nos puedan especificar de que dimensiones lo solicitan
Respuesta	Mayor a 1" ½ para el buen funcionamiento y la calidad requerida.
Referencia	Partida 10. Estación de Trabajo 18 Usuarios
Pregunta 25	Solicitamos a la convocante nos especifique el color
Respuesta	Los colores deberán ser homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 10. Estación de Trabajo 18 Usuarios
Pregunta 26	La convocante solicita archivero móvil con jaladera frontal y lateral, Solicitamos a la convocante nos aclare en que parte del archivero van colocadas las jaladeras metálicas laterales.
Respuesta	Las jaladeras pueden ser solamente frontales
Referencia	Partida 10. Estación de Trabajo 18 Usuarios
Pregunta 27	Solicitamos a la convocante nos indique el color del archivero
Respuesta	La idea es que los colores estén homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 10. Estación de Trabajo 18 Usuarios
Pregunta 28	La convocante solicita regatones niveladores y también ruedas, ¿nos pueden aclarar cuál de las dos requieren?
Respuesta	Los regatones son niveladores para los archiveros en la parte superior y la parte inferior requiere las ruedas.
Referencia	Partida 10. Estación de Trabajo 18 Usuarios
Pregunta 29	Entendemos que solo la cubierta del archivero es de melamina y el cuerpo y cajones del archivero son de lámina de acero cal. 24. ¿Es correcta nuestra apreciación?
Respuesta	Es correcta su apreciación.
Referencia	Partida 10. Estación de Trabajo 18 Usuarios
Pregunta 30	Solicitamos a la convocante aparte de ménsulas para fijar cubiertas, poner patas de perfil de 2" a cada mesa para mayor soporte ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta su propuesta, mientras no se contraponga con la operatividad y el espacio asignado y sea de la misma calidad o mayor a lo solicitado.
Referencia	Partida 12. Mueble para Área de 4 Personas
Pregunta 31	Solicitamos a la convocante se nos permita ofertar base de estructura tubular soldada en perfil 2*2" cal. 18 en forma de "o" se acepta nuestra propuesta?
Respuesta	No se acepta su propuesta favor de apegarse a lo solicitado en la ficha técnica, ya que la oficina es muy pequeña y el espacio no se estaría aprovechando, quedarían huecos.
Referencia	Partida 12. Mueble para Área de 4 Personas
Pregunta 32	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cubiertas de melamina de 28mm de grosor con cubrecantos termofusionados 32/2, ¿se acepta?





Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 12. Mueble para Área de 4 Personas
Pregunta 33	Solicitamos a la convocante nos indique grosor y dimensiones de las mamparas de acrílico
Respuesta	El espesor de la mampara de acrílico sería entre 4 y 6mm pudiendo variar +/- 1 mm, siempre y cuando sea adecuado y cumpla con las garantías.
Referencia	Partida 13. Estación de Trabajo 4 Personas
Pregunta 34	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar mamparas fabricadas con alma de tubular de 2" cal. 18 con paneles de mdf de 12mm y forrados en laminado plástico, y fijados a la estructura por medio de remaches, cuenta con zoclo metálico ubicado a 2" por debajo de la cubierta para recibir conectores dúplex y salidas para voz y datos. ¿Se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 13. Estación de Trabajo 4 Personas
Pregunta 35	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cubiertas de trabajo de melamina de 28mm de grosor con cubrecantos termofusionados 32/2, ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 13. Estación de Trabajo 4 Personas
Pregunta 36	Entendemos que la cubierta de los archiveros es de melamina de 19mm de grosor y el cuerpo del archivero y los cajones es de lámina, pero no especifica el calibre. Solicitamos a la convocante nos pueda especificar calibre de lámina del archivero.
Respuesta	El calibre mínimo necesario para el buen funcionamiento y la calidad solicitada, además que cubra los años de garantía estipulados.
Referencia	Partida 13. Estación de Trabajo 4 Personas
Pregunta 37	Solicitamos a la convocante aparte de ménsulas para fijar cubiertas, poner patas de perfil de 2" a cada mesa para mayor soporte ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta su propuesta.
Referencia	Partida 14. Mesa de Juntas
Pregunta 38	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cubierta fabricada en melamina de 28mm de grosor color caoba con cubrecantos termofusionados del mismo color ¿aceptan nuestra propuesta?
Respuesta	Se acepta la propuesta siempre y cuando sea de igual o mejor calidad, los colores deberán ser homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 14. Mesa de Juntas
Pregunta 39	Debido a las dimensiones de la mesa, solicitamos a la convocante nos permita ofertar estructura metálica soldada en tubular de acero 2*2" cal. 18 con diseño de patas tipo grapa ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 14. Mesa de Juntas
Pregunta 40	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar pintura en polvo horneada electrostática texturizada ¿se acepta?



Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 14. Mesa de Juntas
Pregunta 41	¿Solicito a la convocante nos pueden especificar el color de la estructura?
Respuesta	Los colores deberán ser homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 16. Escritorio Sala de Juntas
Pregunta 42	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cubiertas de melamina de 28mm de grosor con cubrecantos termofusionados 32/2, ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 16. Escritorio Sala de Juntas
Pregunta 43	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar estructura metálica soldada en tubular de acero 2*2" cal. 18 con diseño de patas en "T" y travesaño ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 16. Escritorio Sala de Juntas
Pregunta 44	¿Nos pueden especificar el color de la estructura y de la melamina?
Respuesta	Los colores deberán ser homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 18. Mesa de Juntas
Pregunta 45	Solicitamos a la convocante nos indique el color de la melamina
Respuesta	Los colores deberán ser homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 18. Mesa de Juntas
Pregunta 46	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar estructura tubular 2*2" cal. 18 ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 18. Mesa de Juntas
Pregunta 47	Entendemos que la cubierta lleva empotrado accesorio de conexión para voz y datos, ¿es correcta nuestra apreciación?
Respuesta	Es correcta su apreciación.
Referencia	Partida 19. Módulo de Trabajo
Pregunta 48	La convocante solicita Módulo con uñas de soporte de aluminio de medidas 150 de ancho x 60 de fondo x 75cm de altura ¿nos pueden aclarar a que se refieren con uñas de soporte?
Respuesta	Que contenga lo necesario para el correcto soporte del módulo. Se acepta variar el accesorio de soporte siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 19. Módulo de Trabajo
Pregunta 49	Entendemos que todo el escritorio está fabricado en melamina de 28mm de grosor, ¿es correcta nuestra apreciación?
Respuesta	Si, a excepción de los accesorios.
Referencia	Partida 19. Módulo de Trabajo





Pregunta 50	¿Solicito a la convocante nos pueden indicar el color?
Respuesta	Los colores deberán ser homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 20. Escritorio Ejecutivo Integral
Pregunta 51	Entendemos que es un escritorio en "L" ¿es correcta nuestra apreciación?
Respuesta	Es correcto, atendiendo a las características mencionadas en la ficha técnica, que se pueda adaptar de lado izquierdo o derecho.
Referencia	Partida 20. Escritorio Ejecutivo Integral
Pregunta 52	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar lateral en melamina de 28mm de grosor, ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 20. Escritorio Ejecutivo Integral
Pregunta 53	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar tubular cuadrado 2" calibre 16 ¿se acepta nuestra propuesta?
Respuesta	Si se acepta el calibre deberá ser el mínimo necesario para el buen funcionamiento y la calidad solicitada, además que cubra los años de garantía estipulados.
Referencia	Partida 21. Estación de Trabajo 7 Personas
Pregunta 54	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar mamparas fabricadas con alma de tubular de 2" cal. 18 con paneles de mdf de 12mm y forrados en laminado plástico, y fijados a la estructura por medio de remaches, cuenta con zoclo metálico ubicado a 2" por debajo de la cubierta para recibir conectores dúplex y salidas para voz y datos. ¿Se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 21. Estación de Trabajo 7 Personas
Pregunta 55	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cubiertas de trabajo de melamina de 28mm de grosor con cubrecantos termofusionados 32/2, ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 21. Estación de Trabajo 7 Personas
Pregunta 56	Entendemos que la cubierta de los archiveros es de melamina de 19mm de grosor y el cuerpo del archivero y los cajones es de lámina, pero no especifica el calibre. Solicitamos a la convocante nos pueda especificar calibre de lámina del archivero.
Respuesta	El calibre mínimo necesario para el buen funcionamiento y la calidad solicitada, además que cubra los años de garantía estipulados.
Referencia	Partida 21. Estación de Trabajo 7 Personas
Pregunta 57	Solicitamos a la convocante aparte de ménsulas para fijar cubiertas, poner patas de perfil de 2" a cada mesa para mayor soporte ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 21. Armario Ejecutivo
Pregunta 58	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar armario ejecutivo en 19mm de grosor.
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 21. Armario Ejecutivo





Pregunta 59	Solicitamos a la convocante nos indique el color del armario
Respuesta	Los colores deberán ser homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 21. Mesa Central y Mesa Redonda
Pregunta 60	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar mesa central en melamina de 19mm con estructura tubular en 2*1" calibre 18 con estructura en forma de cruz
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 21. Mesa Central y Mesa Redonda
Pregunta 61	Solicitamos a la convocante nos indique el color
Respuesta	Los colores deberán ser homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 22. Librero Metálico
Pregunta 62	Solicitamos a la convocante nos indique que partes corresponden al calibre 22 y cuales al 24
Respuesta	La caratula es 22, y 24 cada repisa conforme a la ficha técnica.
Referencia	Partida 22. Librero Metálico
Pregunta 63	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar librero en terminado pintura electrostática horneada ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 22. Librero Metálico
Pregunta 64	¿Solicito a la convocante nos puede indicar el color?
Respuesta	Los colores deberán ser homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 23. Estación de Trabajo Para 16 Usuarios
Pregunta 65	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar tubular cuadrado de 2" en calibre 18 ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 23. Estación de Trabajo Para 16 Usuarios
Pregunta 66	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar archivero móvil con cubierta de melamina de 19m y cuerpo y cajones de lámina cal 20, ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 24. Módulo De Recepción
Pregunta 67	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar módulo de recepción fabricado en melamina de 28mm de grosor con cubrecantos 32/2 con cubierta principal y cubierta de recibidor ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 24. Módulo De Recepción
Pregunta 68	¿Solicito a la convocante nos puede indicar el color?





Respuesta	Los colores deberán ser homologados en todos los muebles, lo adecuado a las necesidades de la dependencia son colores con tonalidades grises y/o blancas y/o maple.
Referencia	Partida 25. Estación de Trabajo para 12 Usuarios
Pregunta 69	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar mamparas fabricadas con alma de tubular de 2" cal. 18 con paneles de mdf de 12mm y forrados en laminado plástico, y fijados a la estructura por medio de remaches, cuenta con zoclo metálico ubicado a 2" por debajo de la cubierta para recibir conectores dúplex y salidas para voz y datos. ¿Se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 25. Estación de Trabajo para 12 Usuarios
Pregunta 70	Solicitamos a la convocante nos permita ofertar cubiertas de trabajo de melamina de 28mm de grosor con cubrecantos termofusionados 32/2, ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 25. Estación de Trabajo para 12 Usuarios
Pregunta 71	Entendemos que la cubierta de los archiveros es de melamina de 19mm de grosor y el cuerpo del archivero y los cajones es de lámina, pero no especifica el calibre. Solicitamos a la convocante nos pueda especificar calibre de lámina del archivero.
Respuesta	El calibre mínimo necesario para el buen funcionamiento y la calidad solicitada, además que cubra los años de garantía estipulados.
Referencia	Partida 25. Estación de Trabajo para 12 Usuarios
Pregunta 72	Solicitamos a la convocante aparte de ménsulas para fijar cubiertas, poner patas de perfil de 2" a cada mesa para mayor soporte ¿se acepta?
Respuesta	Se acepta la propuesta, siempre y cuando sea de igual o mejor calidad.
Referencia	Partida 26. Sillón Individual
Pregunta 73	¿Solicito a la convocante nos indique si el sillón debe ser con o sin conexión o elección libre?
Respuesta	Sin conexión

Ahora bien, se procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por el participante PROPUESTAS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.

Referencia	Partida 1 Archivero Movil
Pregunta 1	En el archivero movil piden melamina de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? así como cajones fabricados en foil o mdf? ya que esta especificacion tanto de espesores como cajones con estructura metalica solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Si se acepta su propuesta siempre y cuando tenga el soporte adecuado y cumpla con las garantías solicitadas.
Referencia	Partida 2 mesa de madera





Pregunta 2	En la mesa multiusos piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? Ya que esta especificacion de espesor de cubiertas solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Si se acepta su propuesta siempre y cuando tenga el soporte adecuado y cumpla con las garantías solicitadas.
Referencia	Partida 8 estacion de trabajo 10 personas 16mm
Pregunta 3	¿Podemos proponer groomet pasacable plastico? ¿la estructura tubular de 1 ¾" x ¾" cal. 22 se puede cambiar a cal. 18? Ya que el cal. 22 es sumamente delgado y pone en riesgo la resistencia, durabilidad y garantia del producto.
Respuesta	Se acepta su propuesta
Referencia	Partida 9 modulo de trabajo
Pregunta 4	¿Se puede proponer la credenza en melamina de 16mm 2 caras? Ya que esta especificacion de espesor de 19mm solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Si se acepta su propuesta siempre y cuando tenga el soporte adecuado y cumpla con las garantías solicitadas.
Referencia	Partida 10 estacion de trabajo 18 usuarios
Pregunta 5	En la estacion de trabajo piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? En el archivero movil piden melamina de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? Asi como cajones fabricados en foil o mdf? Ya que esta especificacion tanto de espesores como cajones con estructura metalica solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Si se acepta su propuesta siempre y cuando tenga el soporte adecuado y cumpla con las garantías solicitadas.
Referencia	Partida 12 mueble compuesto por area de 4 personas
Pregunta 6	En la estacion de trabajo piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? ¿la estructura tubular de 2x1 en cal. 20 se puede cambiar a cal.18? Ya que el cal. 20 es delgado y compromete la resistencia, durabilidad y garantia del producto, ya que esta especificacion tanto de espesores como cajones con estructura metalica solamente las maneja 1 proveedor. Por último, no menciona el espesor del acrílico, ¿es de 3mm?
Respuesta	Si se acepta su propuesta siempre y cuando tenga el soporte adecuado y cumpla con las garantías solicitadas. El espesor de la mampara de acrílico sería entre 4 y 6mm pudiendo variar +/- 1 mm, siempre y cuando sea adecuado y cumpla con las garantías.
Referencia	Partida 13 estacion de trabajo 4 personas
Pregunta 7	En la estacion de trabajo piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? En la cajonera no especifican el espesor, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? Asi como cajones fabricados en foil o mdf? Ya que esta especificacion tanto de espesores como cajones con estructura metalica solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Si se acepta su propuesta siempre y cuando tenga el soporte adecuado y cumpla con las garantías solicitadas
Referencia	Partida 14 mesa de juntas





Pregunta 8	En la mesa de juntas piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? ¿la estructura tubular de 2x1 en cal. 20 se puede cambiar a cal.18? Ya que el cal. 20 es delgado y compromete la resistencia, durabilidad y garantía del producto, y estas especificaciones solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Si se acepta su propuesta siempre y cuando tenga el soporte adecuado y cumpla con las garantías solicitadas.
Referencia	Partida 16 escritorios sala de juntas
Pregunta 9	En los escritorios piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? ¿la estructura tubular en cal. 20 y 22 se puede cambiar a cal.18? Ya que el cal. 20 y 22 son muy delgados y comprometen la resistencia, durabilidad y garantía del producto, y estas especificaciones solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Si se acepta su propuesta siempre y cuando tenga el soporte adecuado y cumpla con las garantías solicitadas
Referencia	Partida 18 mesa de juntas
Pregunta 10	¿La estructura tubular de 2x1 en cal. 20 se puede cambiar a cal.18? Ya que el cal. 20 es delgado y compromete la resistencia, durabilidad y garantía del producto, y estas especificaciones solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Si se acepta su propuesta siempre y cuando tenga el soporte adecuado y cumpla con las garantías solicitadas
Referencia	Partida 21 estacion de trabajo para 7 usuarios
Pregunta 11	En la estacion de trabajo piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? En la cajonera no especifican el espesor, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? Asi como cajones fabricados en foil o mdf? Ya que esta especificacion tanto de espesores como cajones con estructura metalica solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Si se acepta su propuesta siempre y cuando tenga el soporte adecuado y cumpla con las garantías solicitadas.
Referencia	Partida 23 estacion de trabajo 16 usuarios
Pregunta 12	En la estacion de trabajo piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? ¿la estructura tubular de 1 ¾" x ¾" cal. 20 se puede cambiar a cal. 18? Ya que el cal. 20 es muy delgado y pone en riesgo la resistencia, durabilidad y garantía del producto. En la cajonera no especifican el espesor, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? Asi como cajones fabricados en foil o mdf? Ya que esta especificacion tanto de espesores como cajones con estructura metalica solamente las maneja 1 proveedor. La mampara de acrilico dice de 19mm y luego de 0.3 cms, ¿cual seria el espesor?
Respuesta	Si se acepta su propuesta siempre y cuando tenga el soporte adecuado y cumpla con las garantías solicitadas. El espesor de la mampara de acrílico sería entre 4 y 6mm pudiendo variar +/- 1 mm, siempre y cuando sea adecuado y cumpla con las garantías.
Referencia	Partida 25 estacion de trabajo para 12 personas
Pregunta 13	En la estacion de trabajo piden cubiertas y cajoneras de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? Asi como cajones fabricados en foil o mdf? Ya que esta





	especificacion tanto de espesores como cajones con estructura metalica solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Si se acepta su propuesta siempre y cuando tenga el soporte adecuado y cumpla con las garantías solicitadas.

Ahora bien, se procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por el participante ENCUADERNACIÓN GENERAL S.A. DE C.V.

Referencia	Partida 4
Pregunta 1	¿Se podrian cambiar las dimensiones de la silla ya que las medidas no concuerdan. Mipropuesta es la siguiente: Largo: 62.5, Ancho: 60.5, Alto: 96.5-105?
Respuesta	De conformidad con lo señalado en la aclaración y precisión segunda se acepta su propuesta.
Referencia	Partida 9
Pregunta 2	¿El groumet es solo para pasar cables ó con electrificación?
Respuesta	Con electrificación.
Referencia	Partida 11
Pregunta 3	¿Me podrian aclarar si la mesa es de vidrio con cubierta de cristal templado?
Respuesta	SÍ, es correcta su apreciación.
Referencia	Partida 16
Pregunta 4	¿Me podrian aclarar si las mesas son con regatón fijo o móvil?
Respuesta	Móvil
Referencia	Partida 16
Pregunta 5	¿Lleva groumet para pasar cables ó con electrificación?
Respuesta	Con electrificación.

Se les informa a los asistentes lo siguiente:

1. Deberán presentar el día **26 de septiembre del año en curso a las 11:00 hrs.**, los sobres que contengan las Propuestas Técnicas y Económicas en el evento de Presentación y Apertura de Propuestas, solicitados en la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación, siguiéndose el procedimiento señalado en el párrafo quinto del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.

2. Se hace del conocimiento de los participantes que las respuestas y aclaraciones que dentro de la presente sesión modifiquen el contenido de las bases de la Licitación, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificación legal, en términos del artículo 33 del citado ordenamiento legal, en este mismo acto se entrega copia a las empresas participantes de la presente acta.





La presente sesión fue videograbada y la presente forma parte integrante del acta.

Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes firman la presente quienes en el acto intervinieron, quedando a salvo las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

**POR LA DIRECCIÓN DE CONCURSOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y
SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.**

LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRÍGUEZ.

**POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.
(CON VOTO)**

C.P. ELVIRA GRACIELA RAMÍREZ MONTES.

**SECRETARIO TÉCNICO DEL CÓMITE DE
ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL.**

LIC. DENISSE ARRAMBIDE MORALES.

**UNIDAD REQUIRENTE.
TITULAR DEL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.**

LIC. SOFIA LORENA LEAL HERRERA

**POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y PLANEACIÓN
URBANA. (CON VOTO)**

LIC. ÁNGEL YADIR VALDES RANGEL.

**POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL. (SOLO CON VOZ)**

C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA.
*(Quedan a salvo las facultades de verificación y comprobación
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.)*

**UNIDAD REQUIRENTE.
POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA
DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.**





LIC. FRANCISCO JAVIER MOYA GARZA





LISTA DE ASISTENTES

1. ENCUADERNACION GENERAL, S.A. DE C.V.
C. CARLOS ELIZONDO MURGUÍA.
2. PROPUESTAS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.
C. EDGAR SANCHEZ GUERRA.
3. COMERCIALIZADORA ALFIN, S.A. DE C.V.
C.ALEJANDRO GUAJARDO RODRIGUEZ.
4. COMERCIALIZADORA IRCAMAVI, S.A. DE C.V.
C. MAYELA GONZALEZ MORALES

Hoja de firmas perteneciente al Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. DGAS-DC-033/2022 relativa al Suministro e Instalación de Mobiliario, solicitado por la Secretaría General de Gobierno, para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.







