



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DGAS-DC-034/2022, RELATIVA AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

JUNTA DE ACLARACIONES. ACTA PRIMERA.

En la Ciudad de Monterrey, Capital del Estado de Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día 10 de octubre del 2022, día y momento señalados en la Convocatoria de la presente licitación, encontrándose reunidos en la Sala de Juntas ubicada en calle Washington No. 713 Ote. Piso 9 (Edificio las Ventanas), entre calles Dr. José María Coss y Gral. Juan Zuazua, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León, Cp. 64000, los suscritos LA C. LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRÍGUEZ, Directora de Concursos de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Administración, quien interviene conforme a lo establecido en el artículo 18 apartado A, fracción IV, 25 fracciones III, IV, V, transitorio tercero, décimo y demás relativos de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, en debida concordancia con lo dispuesto por los artículos 5 fracción IV inciso b), 24 fracción V y demás relativos del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, además con la presencia de los miembros integrantes del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; LA C. C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA, en representación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; EL C. LIC. JUAN FRANCISCO ESPINOZA GUAJARDO, en representación de la Secretaría de Economía y LA C. LIC. DENISSE ARRAMBIDE MORALES, Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones de la Administración Pública Estatal; los representantes de la Unidad Requirente, cuyas firmas se encuentran en esta acta; con fundamento en el artículo 34 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, y artículos 72, 73 y demás relativos del Reglamento del ordenamiento legal anteriormente citado, se procede a dar inicio a la Sesión de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. DGAS-DC-034/2022 relativa al al Suministro e Instalación de Mobiliario, solicitado por la Secretaría General de Gobierno, para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con la lista de asistencia de los participantes que hasta este momento han manifestado su intención de participar en los términos señalados en el punto 5 de las bases del presente concurso:

- ENCUADERNACION GENERAL, S.A. DE C.V.
• PROPUESTAS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.

Ahora bien, se procede a dar respuesta a las preguntas presentadas por el participante PROPUESTAS INTEGRALES PARA OFICINA S.A. DE C.V.

Table with 2 columns: Referencia and Partida 1 Archivero Movil. It contains questions and answers regarding melamine specifications for mobile archiving units.



Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



Pregunta 2	En la mesa multiusos piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? Ya que esta especificacion de espesor de cubiertas solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Favor de apegarse a lo solicitado en las bases y ficha técnica de la presente licitación las características son mínimas más no limitativas podrá ofertar igual o superior.
Referencia	Partida 8 estacion de trabajo 10 personas 16mm
Pregunta 3	¿Podemos proponer groomet pasacable plastico? ¿la estructura tubular de 1 3/4" x 3/4" cal. 22 se puede cambiar a cal. 18? Ya que el cal. 22 es sumamente delgado y pone en riesgo la resistencia, durabilidad y garantia del producto.
Respuesta	Se acepta su propuesta, las características son mínimas más no limitativas podrá ofertar igual o superior.
Referencia	Partida 9 modulo de trabajo
Pregunta 4	¿Se puede proponer la credenza en melamina de 16mm 2 caras? Ya que esta especificacion de espesor de 19mm solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Favor de apegarse a lo solicitado en las bases y ficha técnica de la presente licitación las características son mínimas más no limitativas podrá ofertar igual o superior.
Referencia	Partida 10 estacion de trabajo 18 usuarios
Pregunta 5	En la estacion de trabajo piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? En el archivero movil piden melamina de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? Asi como cajones fabricados en foil o mdf? Ya que esta especificacion tanto de espesores como cajones con estructura metalica solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Favor de apegarse a lo solicitado en las bases y ficha técnica de la presente licitación las características son mínimas más no limitativas, los proveedores podrían ofrecer muebles de la misma calidad o superior, sin embargo ofrecer un mueble de menor espesor podría poner el riesgo el buen uso del mueble.
Referencia	Partida 12 mueble compuesto por area de 4 personas
Pregunta 6	En la estacion de trabajo piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? ¿la estructura tubular de 2x1 en cal. 20 se puede cambiar a cal.18? Ya que el cal. 20 es delgado y compromete la resistencia, durabilidad y garantia del producto, ya que esta especificacion tanto de espesores como cajones con estructura metalica solamente las maneja 1 proveedor. Por último, no menciona el espesor del acrilico, ¿es de 3mm?
Respuesta	Favor de apegarse a lo solicitado en las bases y ficha técnica de la presente licitación las características son mínimas más no limitativas, los proveedores podrían ofrecer muebles de la misma calidad o superior, sin embargo ofrecer un mueble de menor espesor podría poner el riesgo el buen uso del mueble. Con respecto al calibre se acepta siempre y cuando sea de una calidad mayor. El espesor de la mampara de acrílico sería entre 4 y 6mm pudiendo variar +/- 1 mm, siempre y cuando cumpla con las garantías solicitadas.
Referencia	Partida 13 estacion de trabajo 4 personas
Pregunta 7	En la estacion de trabajo piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? En la cajonera no especifican el espesor, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? Asi como cajones fabricados en foil o mdf? Ya que esta especificacion

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.



Handwritten initials at the bottom right corner.



	tanto de espesores como cajones con estructura metalica solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Favor de apegarse a lo solicitado en las bases y ficha técnica de la presente licitación las características son mínimas más no limitativas, los proveedores podrían ofrecer muebles de la misma calidad o superior, sin embargo ofrecer un mueble de menor espesor podría poner el riesgo el buen uso del mueble.
Referencia	Partida 14 mesa de juntas
Pregunta 8	En la mesa de juntas piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? ¿la estructura tubular de 2x1 en cal. 20 se puede cambiar a cal.18? Ya que el cal. 20 es delgado y compromete la resistencia, durabilidad y garantía del producto, y estas especificaciones solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Favor de apegarse a lo solicitado en las bases y ficha técnica de la presente licitación las características son mínimas más no limitativas, los proveedores podrían ofrecer muebles de la misma calidad o superior, sin embargo ofrecer un mueble de menor espesor podría poner el riesgo el buen uso del mueble. Con respecto al calibre se acepta siempre y cuando sea de una calidad mayor.
Referencia	Partida 16 escritorios sala de juntas
Pregunta 9	En los escritorios piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? ¿la estructura tubular en cal. 20 y 22 se puede cambiar a cal.18? Ya que el cal. 20 y 22 son muy delgados y comprometen la resistencia, durabilidad y garantía del producto, y estas especificaciones solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Favor de apegarse a lo solicitado en las bases y ficha técnica de la presente licitación las características son mínimas más no limitativas, los proveedores podrían ofrecer muebles de la misma calidad o superior, sin embargo ofrecer un mueble de menor espesor podría poner el riesgo el buen uso del mueble. Con respecto al calibre se acepta siempre y cuando sea de una calidad mayor.
Referencia	Partida 18 mesa de juntas
Pregunta 10	¿La estructura tubular de 2x1 en cal. 20 se puede cambiar a cal.18? Ya que el cal. 20 es delgado y compromete la resistencia, durabilidad y garantía del producto, y estas especificaciones solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Se acepta su propuesta, las características son mínimas más no limitativas podrá ofertar igual o superior.
Referencia	Partida 21 estacion de trabajo para 7 usuarios
Pregunta 11	En la estacion de trabajo piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? En la cajonera no especifican el espesor, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? Así como cajones fabricados en foil o mdf? Ya que esta especificacion tanto de espesores como cajones con estructura metalica solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Favor de apegarse a lo solicitado en las bases y ficha técnica de la presente licitación las características son mínimas más no limitativas, los proveedores podrían ofrecer muebles de la misma calidad o superior, sin embargo ofrecer un mueble de menor espesor podría poner el riesgo el buen uso del mueble.
Referencia	Partida 23 estacion de trabajo 16 usuarios





Pregunta 12	En la estación de trabajo piden cubiertas de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? ¿la estructura tubular de 1 3/4" x 3/4" cal. 20 se puede cambiar a cal. 18? Ya que el cal. 20 es muy delgado y pone en riesgo la resistencia, durabilidad y garantía del producto. En la cajonera no especifican el espesor, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? Asi como cajones fabricados en foil o mdf? Ya que esta especificacion tanto de espesores como cajones con estructura metalica solamente las maneja 1 proveedor. La mampara de acrilico dice de 19mm y luego de o.3 cms, ¿cual seria el espesor?
Respuesta	Favor de apegarse a lo solicitado en las bases y ficha técnica de la presente licitación las características son mínimas más no limitativas, los proveedores podrían ofrecer muebles de la misma calidad o superior, sin embargo ofrecer un mueble de menor espesor podría poner el riesgo el buen uso del mueble. Con respecto al calibre se acepta siempre y cuando sea de una calidad mayor. El espesor de la mampara de acrílico sería entre 4 y 6mm pudiendo variar +/- 1 mm, siempre y cuando cumpla con las garantías solicitadas.
Referencia	Partida 25 estación de trabajo para 12 personas
Pregunta 13	En la estación de trabajo piden cubiertas y cajoneras de 19mm, ¿podemos proponer melamina de 16mm 2 caras? Asi como cajones fabricados en foil o mdf? Ya que esta especificacion tanto de espesores como cajones con estructura metalica solamente las maneja 1 proveedor.
Respuesta	Favor de apegarse a lo solicitado en las bases y ficha técnica de la presente licitación las características son mínimas más no limitativas, los proveedores podrían ofrecer muebles de la misma calidad o superior, sin embargo ofrecer un mueble de menor espesor podría poner el riesgo el buen uso del mueble.

Se les informa a los asistentes lo siguiente:


1. Se anuncia que el evento de Presentación de Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas, que estaba programado para llevarse a cabo el día 17 de octubre del presente año a las 12:00 horas, se pospone para llevarse a cabo el día 17 de octubre del año en curso a las 13:00 hrs., donde deberán presentar los sobres que contengan las Propuestas Técnicas y Económicas en el evento de Presentación y Apertura de Propuestas, solicitados en la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación, siguiéndose el procedimiento señalado en el párrafo quinto del artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.

2. Se hace del conocimiento de los participantes que las respuestas y aclaraciones que dentro de la presente sesión modifiquen el contenido de las bases de la Licitación, serán obligatorias a partir de esta fecha, sirviendo la presente de notificación legal, en términos del artículo 33 del citado ordenamiento legal, en este mismo acto se entrega copia a las empresas participantes de la presente acta.

La presente sesión fue videograbada y la presente forma parte integrante del acta.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Para constancia y a fin de que surtan los efectos legales que le son inherentes firman la presente quienes en el acto intervinieron, quedando a salvo las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

POR LA DIRECCIÓN DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN.

LIC. PAOLA GABRIELA SERRANO RODRÍGUEZ.

POR LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL. (SOLO CON VOZ)

C.P. PATRICIA GRACIELA TORRES GAUNA.

(Quedan a salvo las facultades de verificación y comprobación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.)

POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. (CON VOTO)

LIC. JUAN FRANCISCO ESPINOZA GUAJARDO.

UNIDAD REQUIRENTE.

TITULAR DEL COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.

LIC. SOFIA LORENA LEAL HERRERA

SECRETARIO TÉCNICO DEL CÓMITE DE ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

LIC. DENISSE ARRAMBIDE MORALES.

LISTA DE ASISTENTES

1. ENCUADERNACION GENERAL, S.A. DE C.V.
C. CARLOS ELIZONDO MURGUÍA.

Hoja de firmas perteneciente al Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. DGAS-DC-034/2022 relativa al Suministro e Instalación de Mobiliario, solicitado por la Secretaría General de Gobierno, para la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

