



SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SCNL-ADQ-CP-02/2023.

FICHA TÉCNICA	
PARTIDA 1	
TRACTOR AGRICOLA	
CANTIDAD	3
DESCRIPCIÓN	
CILINDROS / CILINDRADA, LITROS 4 / 3.7 TANQUE DEL COMBUSTIBLE, LITROS 65 TRANSMISIÓN MECÁNICA: 4 VELOCIDADES + 2 GAMAS NÚMERO DE VELOCIDADES 8A + 2R VEL. MÍN. / VEL. MÁX. A RPM NOMINALES, KM/H 1.9 / 36.5 EMBRAGUE DOBLE / TIPO SECO / 11 PULGADAS TRABA DEL DIFERENCIAL / ACCIONAMIENTO TRASERA / MECÁNICO FRENOS / ACCIONAMIENTO TRASEROS TIPO HÚMEDOS / MECÁNICO SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA TOMA DE FUERZA DEPENDIENTE POTENCIA A LA TOMA DE FUERZA, HP 63 RPM DE LA TOMA DE FUERZA 540 ACCIONAMIENTO DE LA TOMA DE FUERZA MECÁNICO SISTEMA HIDRÁULICO CENTRO ABIERTO CAPACIDAD DE LEVANTE, KG / CATEGORÍA 2000 A LAS ESFERAS / II CAJAS DE VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN REMOTA 2 (3 PUERTOS HIDRÁULICOS) DIMENSIONES Y PESOS DISTANCIA ENTRE EJES, MM 2210 ANCHO DE TROCHA DELANTERA ESTÁNDAR, MM ND ANCHO DE TROCHA TRASERA ESTÁNDAR, MM DE 1510 A 1798 ALTURA AL ESCAPE, MM 2656 DISTANCIA LIBRE AL SUELO, MM 310 PESO DE EMBARQUE SIN CONTRAPESOS, KG 3050 ERGONOMÍA DISPOSICIÓN DE LAS PALANCAS DE CAMBIO LATERALES ASIENTO REGULABLE CON SUSPENSIÓN EQUIPO BÁSICO CONTRAPESOS TRASEROS, KG STD 2 (68 KG) CONTRAPESOS DELANTEROS, KG STD 6 (186 KG) TOLDOSTD RODADOS ESTÁNDAR 7.50-16 - 16.9-30	

SC-01



scaminos@nuevoleon.gob.mx | www.nl.gob.mx/caminos | Tel. 81 2033 3300
Calle Francisco Zarco 1001, Sur Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

@gobiernonuevoleon   



SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:

EN LAS INSTALACIONES DE "EL ORGANISMO" UBICADA EN CAMINO A LA PIEDAD, LOTE 14, #220, COLONIA LOS EBANITOS, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN C.P.67270, EN EL HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.

TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:

30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO



scaminos@nuevoleon.gob.mx | www.nl.gob.mx/caminos | Tel. 81 2033 3300
Calle Francisco Zarco 1001, Sur Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

@gobiernonuevoleon   



SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SCNL-ADQ-CP-02/2023.

FICHA TÉCNICA	
PARTIDA 2	
DESVARADORA	
CANTIDAD	3
DESCRIPCIÓN	
ANCHO DE CORTE: 2.10 M NO. DE CUCHILLAS: 4 PIEZAS TRANSMISION: 63 HP PROTECCION CARDAN: CLUTCH FRICCIONADO LLANTA NIVELADORA: 14 PULGADAS	
LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: EN LAS INSTALACIONES DE "EL ORGANISMO" UBICADA EN CAMINO A LA PIEDAD, LOTE 14, #220, COLONIA LOS EBANITOS, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN C.P.67270, EN EL HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.	
TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	

SC-01



scaminos@nuevoleon.gob.mx | www.nl.gob.mx/caminos | Tel. 81 2033 3300
Calle Francisco Zarco 1001, Sur Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

@gobiernonuevoleon   



SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

FICHA TÉCNICA

PARTIDA3

CAMION 3.5 TONELADAS CON REDILAS

CANTIDAD

3

DESCRIPCIÓN

CAMION CON CHASIS PL "PLANO LARGO", 2 PUERTAS, MODELO 2024 O SUPERIOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS COMO MÍNIMAS, MÁS NO LIMITATIVAS:

MOTOR 5.7 LITROS HEMI V8, POTENCIA 383 HP @ 5,600 RPM, TORQUE 400 LB - PIE @ 4,000 RPM, TRANSMISIÓN 5 VELOCIDADES MANUAL (TR4050), TRACCIÓN 4X2 TRASERA, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, SUSPENSIÓN DELANTERA EJE SÓLIDO CON RESORTE HELICOIDAL Y BARRA DE TRACCIÓN, SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES MULTIHOJAS CON EJE SÓLIDO Y BARRA ESTABILIZADORA, MODULO PARA CARROCEROS VSIM, PESO VEHICULAR 2,833 KG, CAPACIDAD DE CARGA 3,499 KG, CAPACIDAD DE ARRASTRE 4,712 KG, ASIENTOS EN TELA 40/20/40, ASIENTOS CON AJUSTE DE 4 VÍAS MANUA,L RECUBRIMIENTO EN PISO DE VINIL, MANIJAS DE ASISTENCIA AL ASCENSO EN PILAR A MINI CONSOLA CENTRAL EN PISO, PARASOL LADO PASAJERO CON ESPEJO DE VANIDAD, ARRANQUE DE MOTOR CON BOTÓN, CLUSTER 3.5" TFT BLANCO Y NEGRO, CRISTALES DE ASCENSO Y DESCENSO MANUAL, SALIDA AUXILIAR DE 12 V, 2 ALTAVOCES, PUERTO REMOTO USB DE CARGA, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA.

FRENOS DE DISCO CON SISTEMA ABS EN LAS CUATRO RUEDAS, SISTEMA DE ALISTAMIENTO DE FRENOS, CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD, AVANZADO SISTEMA DE BOLSAS DE AIRE FRONTALES MULTITAPAS, CINTURONES DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE ALTURA, LLAVE CODIFICADA ELECTRÓNICAMENTE, SEGUROS DE PUERTAS DE APLICACIÓN MANUAL, DETECCIÓN DE FARO FUNDIDO CON INDICADOR, CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO, LLANTA DE REFACCIÓN, FAROS DELANTEROS DE HALÓGENO – QUAD, ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES, RETRASO PROGRAMADO AL APAGADO DE FAROS, LUCES DE NAVEGACIÓN EN TOLDO. COLOR BLANCO.

EQUIPO ALIADO: CARROZADO CAJA TIPO REDILA LARGO 3.65 MTRS, ANCHO 2.44 MTS, ALTURA 2.00 MTRS, (INCLUYE ALTURA DE CABALLETE), REDILAS DESMONTABLES, CERRADAS, SIN CLAROS, PISO DE MADERA DE 1" DE ESPESOR, CON OMEGAS METÁLICAS, PUERTAS TIPO LIBRO, LUCES PERIMETRALES SEGÚN NORMA, ALARMA DE REVERSA, CABALLETE Y LONA EN COLOR AZUL, BOLA DE ARRASTRE DE 2" DE DIÁMETRO.

LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:



scaminos@nuevoleon.gob.mx | www.nl.gob.mx/caminos | Tel. 81 2033 3300

Calle Francisco Zarco 1001, Sur Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

@gobiernonuevoleon   



SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

EN LAS INSTALACIONES DE “EL ORGANISMO” UBICADA EN CAMINO A LA PIEDAD, LOTE 14, #220, COLONIA LOS EBANITOS, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN C.P.67270, EN EL HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.

TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:

30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO



scaminos@nuevoleon.gob.mx | www.nl.gob.mx/caminos | Tel. 81 2033 3300
Calle Francisco Zarco 1001, Sur Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

@gobiernonuevoleon   



SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SCNL-ADQ-CP-02/2023.

FICHA TÉCNICA	
PARTIDA 4	
CAMIONETA PICK- UP	
CANTIDAD	3
DESCRIPCIÓN	
<p>CAMIONETA TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4 PUERTAS CON CAPACIDAD PARA 5 PASAJEROS, MODELO 2023 O SUPERIOR, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS <u>COMO MÍNIMAS, MÁS NO LIMITATIVAS:</u></p> <p>MOTOR 1.3 L FIREFLY 4 CILINDROS GASOLINA, POTENCIA 98HP, TORQUE 94LB-PIE, TRANSMISIÓN MANUAL 5 VELOCIDADES, TRACCIÓN DELANTERA, DIRECCIÓN ELÉCTRICA, FRENOS DELANTEROS DE DISCO / TRASEROS DE TAMBOR, LLANTAS 185 / 60 R15 ON ROAD CON RINES DE ACERO 15" Y COPAS, LLANTA DE REFACCIÓN TAMAÑO CONVENCIONAL EN RIN DE ACERO.</p> <p>EQUIPAMIENTO: SISTEMA ABS EN FRENOS, SISTEMA EBD (DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO), SISTEMA BRAKE ASSIST (ASISTENCIA DE FRENADO), CONTROL DE ESTABILIDAD, ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTE, CONTROL DE TRACCIÓN, CONTROL DE ESTABILIDAD, BOLSAS DE AIRE FRONTALES(2) Y LATERALES (2), LLAVE CODIFICADA, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, ASIENTOS TAPIZADOS EN TELA, RADIO AM/FM/USB, BLUETOOTH™ MANOS LIBRES, CONTROLES AL VOLANTE, FAROS DE HALÓGENO, ESPEJOS ABATIBLES CON AJUSTE ELÉCTRICO AL COLOR DE LA CARROCERÍA, VENTANAS ELÉCTRICAS DELANTERAS, BARRAS EN TOLDO, DESEMPAÑADOR TRASERO, CUBIERTA PLÁSTICA EN ÁREA DE CARGA. CAPACIDAD DE CARGA 650 KG, VOLUMEN DE CARGA 844 LTS, 8 GANCHOS DE SUJECIÓN.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: EN LAS INSTALACIONES DE "EL ORGANISMO" UBICADA EN FRANCISCO ZARCO NO. 1001 SUR COL. CENTRO MONTERREY NUEVO LEÓN MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64103, EN EL HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO</p>	

SC-01



scaminos@nuevoleon.gob.mx | www.nl.gob.mx/caminos | Tel. 81 2033 3300
Calle Francisco Zarco 1001, Sur Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

@gobiernonuevoleon   



SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SCNL-ADQ-CP-02/2023.

FICHA TÉCNICA	
PARTIDA 5	
REMOLQUE DE 3 TONELADAS	
CANTIDAD	3
DESCRIPCIÓN	
FABRICACION EN ACERO ESTRUCTURAL A-36 2 EJES REFORZADOS DE 5 BIRLOS RIN 15 PISO DE MADERA JALON REFORZADO DE 2" PARA 7000 LBS GATO PARA LEVANTE DE 3000 KG CADENA DE SEGURIDAD CAPACIDAD DE CARGA 3000 KG PUERTA TRASERA TIPO RAMPA LUCES REGLAMENTARIAS DE SCT	
LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: EN LAS INSTALACIONES DE "EL ORGANISMO" UBICADA EN CAMINO A LA PIEDAD, LOTE 14, #220, COLONIA LOS EBANITOS, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN C.P.67270, EN EL HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.	
TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	

SC-01



scaminos@nuevoleon.gob.mx | www.nl.gob.mx/caminos | Tel. 81 2033 3300
Calle Francisco Zarco 1001, Sur Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

@gobiernonuevoleon   



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SCNL-ADQ-CP-02/2023.

FICHA TÉCNICA				
PARTIDA 6				
RODILLO LISO VIBRATORIO 1 TONELADA				
CANTIDAD	3			
DESCRIPCIÓN				
DESCRIPCIÓN	MÉTRICO		IMPERIAL	
PESO (EN SECO)	1.002	KG	2.171	LB
PESO DE SERVICIO	1.13	KG	2.49	LB
(CON OPERARIO (79 KG) Y MEDIO TANQUE CON AGUA)				
PESO CON TAMBOR	1.22	KG	2.69	LB
TRASERO LASTRADO				
DIÁMETRO TAMBORES ADELANTE/ATRÁS	560	MM	22	IN
ANCHO TAMBORES ADELANTE/ATRÁS	900	MM	35,4	IN
LARGO X ANCHO X ALTO (L X A X H)	1.825 X 1.035 X 2.300	MM	71.8X 40,8 X 90.6	IN
ALTURA VERTICAL LIBRE (DER./IZQ.)	400/210	MM	15,7/8,2	IN
SALIENTE LATERAL (DER./IZQ.)	48/90	MM	1,9/3,5	IN
CONTENIDO TANQUE DE AGUA	100	L	26,4	US GAL
PESO DE TRANSPORTE (CON EMBALAJE)	1.012	KG	2.23	LB
DIMENSIONES DE TRANSPORTE	2.225 X 1.085 X 1.470	MM	79,8 X 42,5 X 58	IN
TIPO DE MOTOR	MOTOR A GASOLINA BICILÍNDRICO DE CUATRO TIEMPOS REFRIGERADO POR AIRE, HONDA.			
SISTEMA DE ARRANQUE	ELÉCTRICO		ELÉCTRICO	
CILINDRADA	614	CM ³	37,5	IN ³
MÁXIMA POTENCIA @	12,4 KW A 3600 RPM		16.6 HP AT 3600 RPM	
VELOCIDAD*				
ESPECIFICACIÓN DEL SAE J1349				

SC-01





SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

CONSUMO DE COMBUSTIBLE	4,9	L/H	1,3	US GAL/H
SISTEMA ELÉCTRICO	12	V	12	V
NÚMERO DE TAMBORES VIBRANTES		1		
FUERZA CENTRÍFUGA POR TAMBOR	15	KN	3.4	LB
VIBRACIONES	70	HZ	4.2	VPM
CONTENIDO DEL TANQUE	23	L	6,1	US GAL
CARGA LINEAL DINÁMICA ADEL.	16,8	N/MM	96	LB/IN
VELOCIDAD DE AVANCE Y RETROCESO (INFINITAMENTE VARIABLE)	0-8,7	KM/H	0-5,4	MPH
VELOCIDAD DE AVANCE Y RETROCESO (INFINITAMENTE VARIABLE)	0-145	M/MIN	0-475	FT/MIN
CAPACIDAD DE ASCENSO	HASTA 15	°	HASTA 15	°
CAPACIDAD DE ASCENSO	30	%	30	%
RADIO DE GIRO EXTERIOR	2,45	M	8,04	FT

LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:

EN LAS INSTALACIONES DE "EL ORGANISMO" UBICADA EN CAMINO A LA PIEDAD, LOTE 14, #220, COLONIA LOS EBANITOS, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN C.P.67270, EN EL HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.

TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:

30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO



scaminos@nuevoleon.gob.mx | www.nl.gob.mx/caminos | Tel. 81 2033 3300
Calle Francisco Zarco 1001, Sur Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

@gobiernonuevoleon   



SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SCNL-ADQ-CP-02/2023.

FICHA TÉCNICA	
PARTIDA 7	
PLACA VIBRATORIA	
CANTIDAD	6
DESCRIPCIÓN	
PESO DE SERVICIO (SIN AGUA/COMBUSTIBLE): 83 KG	
FUERZA CENTRÍFUGA: 15 KN	
TAMAÑO DE LA PLACA BASE (A X L): 500 x 588 MM	
AVANCE MÁX. (SEGÚN LA TIERRA) 20 M/MIN	
RENDIMIENTO SUPERFICIAL MÁX. (SEGÚN LA TIERRA): 600 M ² /H	
DATOS DE MOTOR:	
CILINDRADA 212 CM ³ 7.5HP	
POTENCIA DEL MOTOR (MÁX.) 4,4 KW	
A REVOLUCIONES 3.600 RPM	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1 L/H	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (AGUA) 8,3 L	
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO (COMBUSTIBLE) 3,6 L	
LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:	
EN LAS INSTALACIONES DE "EL ORGANISMO" UBICADA EN FRANCISCO ZARCO NO. 1001 SUR COL. CENTRO MONTERREY NUEVO LEÓN MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64103, EN EL HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.	
TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:	
30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	

SC-01



scaminos@nuevoleon.gob.mx | www.nl.gob.mx/caminos | Tel. 81 2033 3300
Calle Francisco Zarco 1001, Sur Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

@gobiernonuevoleon   



SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SCNL-ADQ-CP-02/2023.

FICHA TÉCNICA	
PARTIDA 8	
CORTADORA DE CONCRETO	
CANTIDAD	6
DESCRIPCIÓN	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: GASOLINA POTENCIA 8.7 KW DIÁMETRO DEL DISCO MAX 500 MM PROFUNDIDAD DEL CORTE MAX. 187 MM MOTOR DE 4 TIEMPOS REFRIGERACIÓN DE MOTOR AIRE CILINDROS 1	
LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: EN LAS INSTALACIONES DE "EL ORGANISMO" UBICADA EN CAMINO A LA PIEDAD, LOTE 14, #220, COLONIA LOS EBANITOS, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN C.P.67270, EN EL HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.	
TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	

SC-01



scaminos@nuevoleon.gob.mx | www.nl.gob.mx/caminos | Tel. 81 2033 3300
Calle Francisco Zarco 1001, Sur Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

@gobiernonuevoleon   



SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SCNL-ADQ-CP-02/2023.

FICHA TÉCNICA	
PARTIDA 9	
ROMPEDORA	
CANTIDAD	3
DESCRIPCIÓN	
POTENCIA ABSORBIDA 2000 W ENERGÍA DE IMPACTO (SEGÚN EPTA 05/2016) 62 J PESO 29.5 KG PORTAHERRAMIENTAS HEX 28 MM NIVEL TOTAL DE VIBRACIONES (CINCELAR EN CONCRETO) VALOR DE VIBRACIONES GENERADAS AH 8.5 M/S ² TOLERANCIA K 1.5 M/S ² CINCELAR EN CONCRETO VALOR DE VIBRACIONES GENERADAS AH 8.5 M/S ² TOLERANCIA K 1.5 M/S ²	
LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: EN LAS INSTALACIONES DE "EL ORGANISMO" UBICADA EN CAMINO A LA PIEDAD, LOTE 14, #220, COLONIA LOS EBANITOS, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, NUEVO LEÓN C.P.67270, EN EL HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.	
TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	

SC-01



scaminos@nuevoleon.gob.mx | www.nl.gob.mx/caminos | Tel. 81 2033 3300
Calle Francisco Zarco 1001, Sur Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

@gobiernonuevoleon   



SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SCNL-ADQ-CP-02/2023.

FICHA TÉCNICA	
PARTIDA 10	
GENERADOR ELECTRICO	
CANTIDAD	3
DESCRIPCIÓN	
DESPLAZAMIENTO (CC) 420 POTENCIA INICIAL (W) 6500 POTENCIA NOMINAL (W) 5750 FASE MONOFÁSICA VOLTAJE DE SALIDA DE CA 1X120V / 240V, 6X120V FRECUENCIA (HZ.) 60 CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (L) 28,4 ARRANQUE MANUAL RUEDAS KIT INCLUSO PESO (KG) 83	
LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: EN LAS INSTALACIONES DE "EL ORGANISMO" UBICADA EN FRANCISCO ZARCO NO. 1001 SUR COL. CENTRO MONTERREY NUEVO LEÓN MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64103, EN EL HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.	
TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO	

SC-01



scaminos@nuevoleon.gob.mx | www.nl.gob.mx/caminos | Tel. 81 2033 3300
Calle Francisco Zarco 1001, Sur Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

@gobiernonuevoleon   



SISTEMA DE CAMINOS DE NUEVO LEÓN

GOBIERNO DEL NUEVO NUEVO LEÓN



EL GOBIERNO DEL
NUEVO
NUEVO LEÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SCNL-ADQ-CP-02/2023.

FICHA TÉCNICA	
PARTIDA 11	
BAILARINA	
CANTIDAD	3
DESCRIPCIÓN	
<p>MOTOR A GASOLINA 4 TIEMPOS SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: AIRE DIMENSIONES DE LA ZAPATA: 338 X 285 (MM) ALTURA SALTO DE ZAPATA: 46 A 88 (MM) FUERZA DE IMPACTO: 18 (KN) IMPACTOS POR MINUTO: 600 A 630 RPM MOTOR: 3,950 CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE: 3 (LTS) CONSUMO DE COMBUSTIBLE: 1.1 LT/H POTENCIA DEL MOTOR: 4 (HP) LARGO X ANCHO X ALTO: 760 X 430 X 1020 (MM) VELOCIDAD AVANCE POR MINUTO: 12.5 (M) PESO EN OPERACIÓN: 75 (KG)</p> <p>LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: EN LAS INSTALACIONES DE "EL ORGANISMO" UBICADA EN FRANCISCO ZARCO NO. 1001 SUR COL. CENTRO MONTERREY NUEVO LEÓN MONTERREY, NUEVO LEÓN, C.P. 64103, EN EL HORARIO DE 8:00 A 15:00 HORAS.</p> <p>TIEMPO DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO</p>	

SC-01



scaminos@nuevoleon.gob.mx | www.nl.gob.mx/caminos | Tel. 81 2033 3300
Calle Francisco Zarco 1001, Sur Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000

@gobiernonuevoleon   