

**FORMATO DE COTIZACIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DGAS-DC-LPNP-003/2024, RELATIVA**  
**AL SUMINISTRO DE APARATOS ORTOPÉDICOS, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE**  
**IGUALDAD E INCLUSIÓN.**

Partida	Cantidad	Descripción (breve)	Precio unitario sin I.V.A.	Importe
1	500	ANDADERA ORTOPÉDICA PLEGABLE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
2	970	ANDADERA ORTOPÉDICA CON ASIENTO Y 2 RUEDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
3	150	ANDADOR INFANTIL NORMAL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
4	150	ANDADOR INFANTIL DE ALUMINIO, PLEGABLE C/2 RUEDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
5	800	BASTÓN 1 PUNTO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
6	1,190	BASTON 4 PUNTOS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
7	100	COLCHON ANTILLAGAS, ANTI ESCARAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
8	100	COLCHONETA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
9	2,350	SILLA DE RUEDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
10	850	SILLA DE RUEDAS SOBREPESO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
11	100	SILLA DE RUEDAS DE ELEVA PIERNA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
12	170	SILLA DE RUEDAS INFANTIL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
13	100	SILLA DE RUEDAS PARALISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI), DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
14	100	ASIENTO ELEVADOR PARA BAÑO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
15	100	SILLA PARA BAÑARSE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
16	1,000	PAÑALES ADULTO TALLA MEDIANO, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
17	1,000	PAÑALES ADULTO TALLA GRANDE, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS SEÑALADAS EN LA FICHA TÉCNICA		
			<b>Subtotal.</b>	
			<b>I.V.A.</b>	
			<b>Total.</b>	







\*Lo anterior, con las especificaciones y características de las Bases, Ficha Técnica y Foro de Aclaraciones.






\*I.V.A. 16%.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




## FICHA TÉCNICA




### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DGAS-DC-LPNP-003/2024, RELATIVA AL SUMINISTRO DE APARATOS ORTOPÉDICOS, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN.

PARTIDAS: 17	CANTIDAD: La indicada en cada una de las partidas.	UNIDAD DE MEDIDA: La que se indique.																				
<b>"LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA PRESENTE FICHA TÉCNICA, SON MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS"</b>																						
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN/SERVICIO:	Adquisición de Aparatos Ortopédicos																					
OBJETO DE LA ADQUISICIÓN/CONT RATAción:	La Secretaría de Igualdad e Inclusión, a través de la Subsecretaría de Protección Social y Oportunidades realiza entregas de aparatos ortopédicos a personas en situación de vulnerabilidad que presenten una condición médica que así lo requiera, dichas entregas se realizan mediante estaciones de servicio público, entregas personalizadas, casos reportados a la Secretaría de Igualdad e Inclusión o peticiones de ciudadanos.																					
DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN/SERVICIO:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 10%;">PARTIDA</th> <th style="width: 10%;">UNIDAD DE MEDIDA</th> <th style="width: 10%;">CANTIDAD</th> <th style="width: 50%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">PIEZA</td> <td style="text-align: center;">500</td> <td> <b>ANDADERA ORTOPÉDICA PLEGABLE</b>                      FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO CON REFUERZO ("H") EN ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE SOPORTE 100 KGS., CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 75 A 88 CM., ANCHO RANGO DE 48 A 55 CM., FONDO RANGO DE 42 A 48 CM., CON PUÑOS ACOJINADOS Y REGATONES ANTIDERRAPANTES DE POLIURETANO EN LOS CUATRO PUNTOS. CON BOTÓN DE PLEGADO Y BOTÓN SELECTOR DE ALTURA.                 </td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">PIEZA</td> <td style="text-align: center;">970</td> <td> <b>ANDADERA ORTOPÉDICA CON ASIENTO Y 2 RUEDAS</b>                      FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO, CAPACIDAD DE SOPORTE 100 KGS., CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 76 A 92 CM., ANCHO RANGO DE 55 A 65 CM., FONDO RANGO DE 48 A 52 CM., CON ASIENTO ACOJINADO PARA DESCANSO TAPIZADO EN VINIL O SIMILAR COLOR NEGRO, PUÑOS ACOJINADOS EN HULE ESPUMA Y REGATONES ANTIDERRAPANTES DE POLIURETANO EN DOS PUNTOS, CON MECANISMO DE PLEGADO Y BOTÓN SELECTOR DE ALTURA. RUEDAS DELANTERAS DE GOMA DE 2.5" A 5" DE DIÁMETRO.                 </td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">PIEZA</td> <td style="text-align: center;">150</td> <td><b>ANDADOR INFANTIL NORMAL</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		1	PIEZA	500	<b>ANDADERA ORTOPÉDICA PLEGABLE</b> FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO CON REFUERZO ("H") EN ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE SOPORTE 100 KGS., CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 75 A 88 CM., ANCHO RANGO DE 48 A 55 CM., FONDO RANGO DE 42 A 48 CM., CON PUÑOS ACOJINADOS Y REGATONES ANTIDERRAPANTES DE POLIURETANO EN LOS CUATRO PUNTOS. CON BOTÓN DE PLEGADO Y BOTÓN SELECTOR DE ALTURA.		2	PIEZA	970	<b>ANDADERA ORTOPÉDICA CON ASIENTO Y 2 RUEDAS</b> FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO, CAPACIDAD DE SOPORTE 100 KGS., CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 76 A 92 CM., ANCHO RANGO DE 55 A 65 CM., FONDO RANGO DE 48 A 52 CM., CON ASIENTO ACOJINADO PARA DESCANSO TAPIZADO EN VINIL O SIMILAR COLOR NEGRO, PUÑOS ACOJINADOS EN HULE ESPUMA Y REGATONES ANTIDERRAPANTES DE POLIURETANO EN DOS PUNTOS, CON MECANISMO DE PLEGADO Y BOTÓN SELECTOR DE ALTURA. RUEDAS DELANTERAS DE GOMA DE 2.5" A 5" DE DIÁMETRO.		3	PIEZA	150	<b>ANDADOR INFANTIL NORMAL</b>	
PARTIDA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN																			
1	PIEZA	500	<b>ANDADERA ORTOPÉDICA PLEGABLE</b> FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO CON REFUERZO ("H") EN ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE SOPORTE 100 KGS., CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 75 A 88 CM., ANCHO RANGO DE 48 A 55 CM., FONDO RANGO DE 42 A 48 CM., CON PUÑOS ACOJINADOS Y REGATONES ANTIDERRAPANTES DE POLIURETANO EN LOS CUATRO PUNTOS. CON BOTÓN DE PLEGADO Y BOTÓN SELECTOR DE ALTURA.																			
2	PIEZA	970	<b>ANDADERA ORTOPÉDICA CON ASIENTO Y 2 RUEDAS</b> FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO, CAPACIDAD DE SOPORTE 100 KGS., CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 76 A 92 CM., ANCHO RANGO DE 55 A 65 CM., FONDO RANGO DE 48 A 52 CM., CON ASIENTO ACOJINADO PARA DESCANSO TAPIZADO EN VINIL O SIMILAR COLOR NEGRO, PUÑOS ACOJINADOS EN HULE ESPUMA Y REGATONES ANTIDERRAPANTES DE POLIURETANO EN DOS PUNTOS, CON MECANISMO DE PLEGADO Y BOTÓN SELECTOR DE ALTURA. RUEDAS DELANTERAS DE GOMA DE 2.5" A 5" DE DIÁMETRO.																			
3	PIEZA	150	<b>ANDADOR INFANTIL NORMAL</b>																			

				FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO CON REFUERZO ("H") EN ACERO COLORES (AZUL, ROJO, VERDE Y AMARILLO), CAPACIDAD DE SOPORTE 50 KGS., CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 50 A 65 CM., ANCHO RANGO DE 40 A 50 CM., FONDO RANGO DE 29 A 35 CM., CON PUÑOS ACOJINADOS DE HULE ESPUMA Y REGATONES ANTIDERRAPANTES DE POLIURETANO EN LOS CUATRO PUNTOS. CON BOTÓN DE PLEGADO Y BOTÓN SELECTOR DE ALTURA.	
4	PIEZA	150	<b>ANDADOR INFANTIL DE ALUMINIO, PLEGABLE C/2 RUEDAS</b> FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO, CAPACIDAD DE SOPORTE 50 KGS., CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 50 A 65 CM., ANCHO RANGO DE 40 A 50 CM., FONDO RANGO DE 29 A 35 CM., PUÑOS ACOJINADOS EN HULE ESPUMA Y REGATONES ANTIDERRAPANTES DE POLIURETANO, CON MECANISMO DE PLEGADO Y BOTÓN SELECTOR DE ALTURA. RUEDAS DELANTERAS DE GOMA DE 2" A 3" DE DIÁMETRO.		
5	PIEZA	800	<b>BASTÓN 1 PUNTO</b> FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CAPACIDAD DE SOPORTE MAXIMO 80 KG, CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 75 A 95 CM., PUÑO ALEMÁN DE PROPILENO DE ALTO IMPACTO ERGONÓMICO, BOTÓN SELECTOR DE ALTURA Y REGATÓN DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE NEGRO.		
6	PIEZA	1,190	<b>BASTON 4 PUNTOS</b> FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CAPACIDAD DE SOPORTE MAXIMO 110 KG, CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 67 A 90 CM., PUÑO DE PROPILENO DE ALTO IMPACTO ERGONÓMICO, BOTÓN SELECTOR DE ALTURA Y REGATÓN DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE NEGRO EN LOS CUATRO PUNTOS DE APOYO.		
7	PIEZA	100	<b>COLCHON ANTILLAGAS, ANTI ESCARAS</b> MEDIDAS: 195 cm x 88 cm, CAPACIDAD DE SOPORTE 150 KG. PARA USAR POR PACIENTES QUE ESTÁN EN LARGAS TEMPORADAS EN CAMA, COMPRESOR HECHO DE ALUMINIO, RÁPIDO SISTEMA DE INFLADO, CONTIENE REGULADOR DE PESO DEL PACIENTE, HECHO CON MATERIALES TIPO ALERGÉNICOS		

8	PIEZA	100	<p><b>COLCHONETA</b></p> <p>MEDIDA 180 X 90 X 5 CM, FABRICADA EN AGLUTINADO DE ALTA DENSIDAD Y COBERTURA DE VINIL COLORES ROJO Y AZUL REY</p>	
9	PIEZA	2,350	<p><b>SILLA DE RUEDAS</b></p> <p>DE ACERO ESMALTADA COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE SOPORTE 110 KG. DE PESO, RESPALDO Y ASIENTO EN LONETA COLOR NEGRO, HECHO CON RETARDANTE AL FUEGO, DESCANSA PIES FIJO, DESCANZA BRAZOS FIJO, ACOJINADO TIPO GOTA, RUEDAS DE CAÑUELA CON RIN TIPO BICICLETA, RUEDA TRASERA DE 24" TIPO BICICLETA, RUEDA DELANTERA DE 8" DE POLICARBONATO, SOPORTE PARA PANTORRILLAS, REPOSA-PIE DE PVC, LATERALES DE PLÁSTICO Y CUENTA CON CINTURÓN DE SEGURIDAD.</p>	
10	PIEZA	850	<p><b>SILLA DE RUEDAS SOBREPESO</b></p> <p>CAPACIDAD DE SOPORTE DE 140 KGS. COLOR GRAFITO, DESCANSA-PIES DESMONTABLE, DESCANZA BRAZOS ABATIBLES, RUEDA DE 24" NEUMÁTICA, LLANTAS DELANTERAS DE 8" ULTRA ANCHA, RUEDAS DE SOPORTE TRASERO ANTI-VUELCO, SOPORTE PARA PANTORRILLAS, ASIENTO Y RESPALDO EN LONETA COLOR NEGRO, BOLSA TRASERA, DOBLE CRUCETA, ANCHO DE ASIENTO DE 22" Y COJÍN PARA ASIENTO Y RESPALDO.</p>	
11	PIEZA	100	<p><b>SILLA DE RUEDAS DE ELEVA PIERNA</b></p> <p>ABATIBLE, FABRICADA EN ACERO ESMALTADO COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE SOPORTE 150 KG. DE PESO, ANCHO DEL ASIENTO DE 44 A 48 CMS., RESPALDO Y ASIENTO EN VINIL O LONETA COLOR NEGRO, FRENOS LATERALES Y EN MANUBRIO, BOLSA TRASERA, DESCANZA BRAZOS TIPO ESCRITORIO ABATIBLES Y ACOJINADOS, ELEVA PIERNAS AJUSTABLES ABATIBLES Y DESMONTABLES, RUEDAS DE CAÑUELA CON RIN TIPO BICICLETA, RUEDA TRASERA DE 60 CM RUEDA DELANTERA DE 20 CM. DE POLICARBONATO, LATERALES DE PLÁSTICO Y CUENTA CON CINTURÓN DE SEGURIDAD</p>	

12	PIEZA	170	<p><b>SILLA DE RUEDAS INFANTIL</b>  DE ACERO ESMALTADA COLOR ROJO Y AZUL, CAPACIDAD DE SOPORTE 80 KG. DE PESO, RESPALDO Y ASIENTO EN LONETA COLOR NEGRO, HECHO CON RETARDANTE AL FUEGO, ANCHO DE ASIENTO DE 14", DESCANSA PIES FIJO, DESCANSA BRAZOS FIJO RECTO Y ACOJINADO, RUEDAS DE CAÑUELA CON RIN TIPO BICICLETA DE ALTO IMPACTO, RUEDA TRASERA DE 20" TIPO BICICLETA, RUEDA DELANTERA DE 8" EN MATERIAL ANTIDERRAPANTE, SOPORTE PARA PANTORRILLAS, REPOSA-PIE DE PVC, LATERALES DE PLÁSTICO Y CON CINTURÓN DE SEGURIDAD.</p>	
13	PIEZA	100	<p><b>SILLA DE RUEDAS PARALISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI)</b>  ESTRUCTURA DE ALUMINIO, ASIENTO ERGONÓMICO CON SISTEMA DE BASCULACIÓN DESMONTABLE, RESPALDO RECLINABLE DE 0 A 45 GRADOS, CABECERA DE ALTURA AJUSTABLE CON SOPORTES LATERALES, SOPORTES LATERALES PARA EL CONTROL DEL TRONO, DESCANSA BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, CINTURÓN DE SEGURIDAD EN "X" PARA PECHO, ABDUCTOR DE RODILLAS, ELEVA PIERNAS CON SOPORTES ACOJINADOS, DESCANSA PIES ABATIBLES, DESMONTABLES Y DE ALTURA AJUSTABLE, FRENO DE ZAPATA, CONTROLES DE POSICIONAMIENTO DEL ASIENTO EN LOS SOPORTES DE EMPUJE, RUEDAS CAÑUELA, RUEDAS TRASERAS ANTI VUELCO. RESPALDO Y ASIENTO RECLINABLE HASTA LOGRAR POSICIÓN TOTALMENTE HORIZONTAL (TIPO CAMA). SISTEMA DE POSICIONAMIENTO PARA CONTROLAR LA POSTURA DEL USUARIO. TAPIZ NEGRO EN LONETA, ANCHO TOTAL DE 48 A 52 CM., LARGO DE 90 A 120 CM., ALTURA DE 85 A 100 CM., ANCHO DEL RESPALDO DE 32 A 40 CM. ALTURA DEL RESPALDO DE 48 A 54 CM., PROFUNDIDAD DEL ASIENTO DE 35 A 40 CM, ALTURA DEL ASIENTO DE 45 A 55 CM., CAPACIDAD DE SOPORTE DE AL MENOS 60 KG.</p>	
14	PIEZA	100	<p><b>ASIENTO ELEVADOR PARA BAÑO</b>  ASIENTO FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE Y ANTIBACTERIANO COLOR BLANCO CON BRAZOS DE ALUMINIO Y AGARRADERAS ACOLCHADAS, FIJABLE AL INODORO SIN HERRAMIENTAS, IDEAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES, EMBARAZADAS, POST QUIRÚRGICOS Y PERSONAS CON PROBLEMAS DE MOVILIDAD. 4 A 5 PULGADAS DE ALTURA EXTRA AL INODORO, SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, PASADORES DE EMPUJE Y MECANISMO DE BLOQUEO,</p>	

			CAPACIDAD DE SOPORTE 110 KG. DE PESO, PORTÁTIL Y CON UN PESO APROXIMADO DE 2.5 KG.	
15	PIEZA	100	<p><b>SILLA PARA BAÑARSE</b>  CON AGARRADERAS ACOGINADAS Y RESPALDO DESMONTABLE CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLÁSTICO RESISTENTE COLOR BLANCO Y REGATONES ANTIDESLIZANTES. CAPACIDAD DE SOPORTE 130 KG. DE PESO, ALTURA DEL ASIENTO AJUSTABLE DE 38 A 58 CMS. CON BOTÓN DE AJUSTE, ASIENTO CON AGUJEROS QUE PERMITAN DRENAR EL AGUA DE 50 CM. DE ANCHO, ALTURA TOTAL DE PISO A LA PARTE MÁS ALTA DE 80 A 90 CMS. RESPALDO CON AGARRADERA.</p>	
16	PAQUETE	1,000	<p><b>PAÑALES ADULTO TALLA MEDIANO</b>  PAÑAL DE UN SOLO USO CON GEL ABSORBENTE PARA ADULTOS, DE USO EXTERNO CON BARRERAS ANTIESCURRIMIENTOS Y ELÁSTICO ANCHO DE SEGURIDAD QUE AJUSTE AL CONTORNO DEL CUERPO, CAPA INTERIOR DE MATERIAL NATURAL, ARTIFICIAL O SINTÉTICO, CAPA INTERMEDIA CON NÚCLEO ABSORBENTE DE ALGODÓN, CELULOSA VIRGEN O MATERIALES ARTIFICIALES O SINTÉTICOS ABSORBENTES Y CON MATERIAL ABSORBENTE QUE GELATINICE LOS LÍQUIDOS, CAPA EXTERNA DEBE SER DE UN PELÍCULA NATURAL, ARTIFICIAL O SINTÉTICA PARA USO SANITARIO, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN MAYOR A 1.5 LT.S, COLORES BLANCO Y NEGRO. PAQUETE DE 12 PZAS.</p>	
17	PAQUETE	1,000	<p><b>PAÑALES ADULTO TALLA GRANDE</b>  PAÑAL DE UN SOLO USO CON GEL ABSORBENTE PARA ADULTOS, DE USO EXTERNO CON BARRERAS ANTIESCURRIMIENTOS Y ELÁSTICO ANCHO DE SEGURIDAD QUE AJUSTE AL CONTORNO DEL CUERPO, CAPA INTERIOR DE MATERIAL NATURAL, ARTIFICIAL O SINTÉTICO, CAPA INTERMEDIA CON NÚCLEO ABSORBENTE DE ALGODÓN, CELULOSA VIRGEN O MATERIALES ARTIFICIALES O SINTÉTICOS ABSORBENTES Y CON MATERIAL ABSORBENTE QUE GELATINICE LOS LÍQUIDOS, CAPA EXTERNA DEBE SER DE UN PELÍCULA NATURAL, ARTIFICIAL O SINTÉTICA PARA USO SANITARIO, CAPACIDAD DE ABSORCIÓN MAYOR A 1.5 LT.S, COLORES BLANCO Y NEGRO. PAQUETE DE 10 PZAS.</p>	

**\*Las imágenes y especificaciones mencionadas en cada una de las partidas son referencia de calidad, más no limitativas\***

PERFIL DEL PROVEEDOR:	N/A
ENTREGABLES DENTRO DEL SOBRE TÉCNICO:	<ol style="list-style-type: none"> <li>I. Los participantes, deberán agregar a su propuesta, adicional a la ficha técnica de la partida o las partidas a las que participe, una ficha técnica detallada del fabricante, catálogos o folletos, donde se detallen las características de los artículos que oferta con la finalidad de corroborar que los artículos que oferta cumplan con las características solicitadas en la ficha técnica.</li> <li>II. Carta bajo protesta de decir verdad en donde manifiesten que en caso de ser resultar adjudicado se deberán comprometer a reemplazar cualquier aparato o material que no se encuentre en condiciones para ser entregado al beneficiario.</li> <li>III. Carta bajo protesta de decir verdad en donde manifiesten que en caso de ser resultar adjudicado se deberán comprometer a reemplazar cualquier aparato o material que no se encuentre en condiciones una vez que sea abierto y/o armado para la entrega a los usuarios, por lo que se solicita una garantía de al menos 6 meses, a partir de la fecha de entrega al beneficiario.</li> </ol>
ENTREGABLES AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO:	N/A
ENTREGABLES DURANTE EL DESARROLLO DEL SERVICIO:	N/A
CONTRATO ABIERTO:	N/A
VISITA:	N/A
SUBCONTRATACIÓN:	N/A
MUESTRA FÍSICA:	N/A
TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN/PERÍODO DEL SERVICIO:	El proveedor deberá entregar a partir de la fecha de firma del contrato en 2 entregas parciales: Primera entrega a partir de la firma del contrato y hasta el 15 de abril del presente año correspondiente al 50% de cada una de las partidas adjudicadas, y el 50% restante a más tardar el 31 de Mayo del 2024.
LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN/LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:	ALFONSO SANTOS PALOMO #406 COLONIA COYOACÁN, MONTERREY, N.L, C.P. 64510
RESPONSABLE DE ENTREGA-RECEPCIÓN:	Dulce Adriana Alejandre Mora, Subsecretaria de Protección Social y Oportunidades de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.
FORMA DE PAGO:	La forma de pago será del 100% dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrega total del material con la entrega de la factura correspondiente y previa recepción de los bienes y servicios a entera satisfacción por parte de la unidad usuaria y acta entrega-recepción la cual deberá incluir evidencia fotográfica.
PENALIDADES:	Pena convencional al licitante ganador en caso de retraso en el cumplimiento de la entrega de los bienes o servicios objeto del contrato del 0.1% (cero punto uno por ciento) diario del valor de lo no entregado, por cada día de retraso a la fecha indicada como plazo máximo para llevar a cabo la entrega del bien o servicio.
GARANTÍAS:	10% del monto del contrato.

---

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL